



# MOBILIER®

Armoires à rideaux .....	<b>461</b>	Loupes .....	<b>483 et 484</b>
Assises ergonomiques.....	<b>468</b>	Loupes réglettes .....	<b>484</b>
Bancs d'attente .....	<b>476</b>	Meubles à tiroirs .....	<b>462 et 463</b>
Banques d'accueil .....	<b>453 et 458</b>	Mobilier de bureau (gammes EOL) .....	<b>448 à 454</b>
Bench.....	<b>456 et 457</b>	Modules .....	<b>453</b>
Blocs à cases.....	<b>462</b>	Ouvre-portes.....	<b>480</b>
Boîtes de rangement .....	<b>464</b>	Panneaux de protection .....	<b>449</b>
Boussoles.....	<b>483</b>	Patères murales.....	<b>481</b>
Bureaux .....	<b>450 et 451; 454; 457 et 458</b>	Porte-manteaux .....	<b>482 et 483</b>
Butées de porte.....	<b>483</b>	Porte-parapluies.....	<b>480</b>
Caissons mobiles.....	<b>463</b>	Pots pour plantes .....	<b>459</b>
Caissons prolongement de bureau.....	<b>450</b>	Rayonnages modulaires pour archivage .....	<b>459 et 460</b>
Casiers métalliques .....	<b>460</b>	Sièges opérateurs.....	<b>468 à 471</b>
Chaises polyvalentes.....	<b>465 à 467</b>	Sièges polyvalents.....	<b>465 et 466</b>
Cintres .....	<b>483</b>	Supports pour téléphone.....	<b>476</b>
Cloisons .....	<b>449 et 459</b>	Tables.....	<b>452 et 454</b>
Dessertes mobiles.....	<b>463</b>	Tables basses .....	<b>455</b>
Écrans de protection .....	<b>449</b>	Tables gamme easydesk.....	<b>455 à 457</b>
Étagères métalliques.....	<b>460</b>	Tables pliantes.....	<b>458</b>
Fauteuils de direction.....	<b>471 à 476</b>	Tabourets.....	<b>467 et 468</b>
Fauteuils de gaming.....	<b>476</b>	Tapis de sol anti-salissures..	<b>479 et 480</b>
Fauteuils visiteurs .....	<b>466 et 467</b>	Thermomètres muraux .....	<b>483</b>
Horloges murales.....	<b>477 et 478</b>	Trieurs à cases .....	<b>462</b>
Isolation acoustique pour cloisons.....	<b>459</b>	Trieurs à séparateurs amovibles.....	<b>462</b>
Lampadaires.....	<b>489</b>	Vestiaires .....	<b>460</b>
Lampes LED.....	<b>484 à 488</b>	Vitres de protection .....	<b>449</b>



**Créateur  
d'espaces de travail**

**Espaces Accueil**



**Bureaux fixes et  
réglables en hauteur**



**Pour tous vos besoins d'aménagement,  
Consultez-nous...**



**L'assise et le rangement ...**

**Demandez notre catalogue  
spécialisé mobilier et compléments**



## ÉCRANS ET PANNEAUX DE PROTECTION



Créateur  
d'espaces de travail



CODE	DIMENSIONS
<b>157510</b>	H 60 x L 80 cm
<b>157511</b>	H 60 x L 140 cm
<b>157512</b>	H 60 x L 160 cm

### PANNEAU ÉCRAN PROTECT PLUS

Panneau écran de protection, en Plexiglass transparent épaisseur 5 mm. Livré à plat. + 1 jeu de 2 supports métalliques blanc + adhésif double face pour une stabilité optimale sur le plateau. 3 dimensions pour s'adapter parfaitement au poste de travail. Entretien : savon, lave-vitre, eau de Javel 10%.



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
<b>159432</b>	Fenêtre 150 mm	95 x 68 cm
<b>159435</b>	Fenêtre 300 mm	95 x 58 cm

### VITRE DE PROTECTION POUR COMPTOIR EXASCREEN

Matériel totalement hermétique pour éviter la propagation de virus ou de microbes. En PMMA (acrylique) haute qualité et très haute transparence. Fenêtre ouverte de 15 cm. Ruban adhésif double face inclus. Le comptoir peut être fixé avec des vis (les vis et les chevilles ne sont pas fournies).



CODE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)
<b>158445</b>	Avec kit de fixation	-
<b>158446</b>	Sans kit de fixation	3,7

### ÉCRAN DE PROTECTION À SUSPENDRE

Totalement hermétique afin d'éviter la propagation de microbes ou de virus. En acrylique. Très résistant et hautement transparent. À suspendre au plafond. Dimensions : 100 x 4 x 66 cm.

### PAPERFLOW

CODE
<b>157656</b>

### CLOISON DE PROTECTION MOBILE

Cadre en aluminium anodisé. Panneau en PMMA, épaisseur 3 mm. Vérins de réglage en hauteur. Pieds peinture époxy coloris aluminium. Équipée de 4 roulettes pivotantes (dont deux avec freins). Assemblez les cloisons doubles entre elles sans aucune limite. Résiste aux produits désinfectants (eau de javel diluée, gel hydroalcoolique, lingettes nettoyantes, etc). Livrée à plat. Dimensions : H 180 x L 171,5 x P 39 cm. Lot de 2 cloisons.



Carton brun = Conditionné par.




Carton vert = Conditionné par (vente unitaire sous condition). Aucune spécification = vente à l'unité sans condition.



Chaises non incluses

13 JOURS SUR DEMANDE



Voile de fond métallique optionnel



CODE	DIMENSIONS	POIDS (kg)
72647	80 x 80 x 73,5 cm	23
72643	120 x 80 x 73 cm	28
72644	140 x 80 x 73 cm	31
72645	160 x 80 x 73 cm	34
72646	180 x 80 x 73 cm	37




**BUREAU IDOL**

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm. Traverse métallique structurale. Plateau pré-percé pour recevoir des obturateurs optionnels. Décor chêne clair. Piétement centré métallique gris aluminium avec carter permettant la descente des câbles. Vérins de réglage.



Chaises non incluses

13 JOURS SUR DEMANDE



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
72686	Retour à gauche	120/160 x 60/80 x 73 cm
72685	Retour à droite	160/120 x 80/60 x 73 cm

**BUREAU 90° DEGRÉS IDOL**

Plan compact 90° auquel un caisson prolongement de bureau peut venir se juxtaposer, soit en prolongement du plan principal (profondeur 80 cm) soit en prolongement du retour (profondeur 60 cm).

13 JOURS SUR DEMANDE

CODE	DIMENSIONS	POIDS (kg)
72648	43,2 x 60 x 73,5 cm	38
72649	43,2 x 80 x 73,5 cm	47

**CAISSON PROLONGEMENT DE BUREAU**

Hauteur de bureau. Finition gris aluminium. Top mélaminé. Décor chêne clair. Contient 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus.





Créateur d'espaces de travail





13 JOURS  
SUR DEMANDE



Blanc  
neige



Chêne  
clair



CODE	COLORIS	DIMENSIONS	POIDS (kg)
<b>72656</b>	Chêne clair	80 x 60 x 73 cm	14
<b>72657</b>	Blanc neige	80 x 60 x 73 cm	14
<b>72654</b>	Chêne clair	120 x 60 x 73 cm	18
<b>72655</b>	Blanc neige	120 x 60 x 73 cm	18
<b>72658</b>	Chêne clair	140 x 80 x 73 cm	33


CODE	COLORIS	DIMENSIONS	POIDS (kg)
<b>72659</b>	Blanc neige	140 x 80 x 73 cm	33
<b>72660</b>	Chêne clair	160 x 80 x 73 cm	35
<b>72661</b>	Blanc neige	160 x 80 x 73 cm	35
<b>72662</b>	Chêne clair	180 x 80 x 73 cm	38
<b>72663</b>	Blanc neige	180 x 80 x 73 cm	38

### BUREAU RECTANGULAIRE CONECT

Bureau rectangulaire, piètements arche. Plateau mélaminé épaisseur 25 mm. Finition blanc neige ou chêne clair. Poste individuel ou partagé. Hyper-fonctionnel et modulable. Obturateurs et panneaux écrans optionnels.



13 JOURS  
SUR DEMANDE



Blanc  
neige



Chêne  
clair

CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
<b>72653</b>	Blanc neige	Retour à gauche	120/160 x 60/80 x 73 cm
<b>72652</b>	Chêne clair	Retour à gauche	120/160 x 60/80 x 73 cm
<b>72651</b>	Blanc neige	Retour à droite	160/120 x 80/60 x 73 cm
<b>72650</b>	Chêne clair	Retour à droite	160/120 x 80/60 x 73 cm

### BUREAU COMPACT ASYMETRIQUE 90° CONECT

Compact symétrique 90° plateau épaisseur 25 mm en chêne clair ou blanc, piètement arche métallique blanc. Afin d'agrandir le poste de travail, ce bureau peut être complété par un caisson de prolongement en profondeur 60 pour le retour ou profondeur 80 pour le plan principal ou par un retour avec caisson porteur. Nous consulter.



Carton brun = Conditionné par.



Carton vert = Conditionné par (vente unitaire sous condition). Aucune spécification = vente à l'unité sans condition.



**eol.** Créateur d'espaces de travail



PRODUIT CERTIFIÉ P.E.F.C.


UNIQUEMENT POUR LES TABLES



13 JOURS SUR DEMANDE

Chaises non incluses

CODE	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
<b>72665</b>	120 x 80 x 73,5 cm	28
<b>72666</b>	140 x 80 x 73,5 cm	29
<b>72668</b>	160 x 80 x 73,5 cm	32
<b>72669</b>	Ø120 x H 73,5 cm	31
<b>72667</b>	160 x 80 x 110 cm	37



Dimensions en mm



13 JOURS SUR DEMANDE

	CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
1	<b>72664</b>	Chaise	400 x 400 x 470 mm
2	<b>72670</b>	Tabouret	470 x 460 x 700 mm

### CHAISE ET TABOURET ÉVASION MULTIPLI PIEDS

Chaise et tabouret 4 pieds. Avec poignée de préhension. Assise et dossier en hêtre blanc givré. Piètement en hêtre massif vernis.



13 JOURS SUR DEMANDE

CODE  
**72689**

### TABLE EN CHÊNE CLAIR 4 PIEDS

Table de réunion individuelle ronde Ø 120 cm et 25 mm d'épaisseur. Plateau mélaminé en couleur chêne clair. 4 pieds ronds fixes Ø 60 mm en gris aluminium. Poids : 26 kg. Les chaises ne sont pas incluses.



Chêne clair



13 JOURS SUR DEMANDE

CODE  
**72688**

### TABLE DEMI-LUNE ÉVASION

Table polyvalente demi-lune. Plateau mélaminé en chêne clair. Piètement finition gris aluminium. Dimensions : 120 x 60 cm. Poids : 14 kg.






Chaises non-incluses

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
<b>72678</b>	Extrémité gauche	84 x 84 x 113 cm	60
<b>72677</b>	Extrémité droite	84 x 84 x 113 cm	68
<b>72675</b>	Indépendant	164 x 84 x 113 cm	115
<b>72676</b>	Intermédiaire	164 x 84 x 113 cm	96
<b>72674</b>	Extrémité gauche	164 x 84 x 113 cm	102
<b>72673</b>	Extrémité droite	164 x 84 x 113 cm	110

**MODULES DE BANQUE D'ACCUEIL GUEST**

Banque personnalisable grâce à la composition de ses différents modules. Structure mélaminé blanc et habillage mélaminé épaisseur 19 mm décor noyer ambré. Plateau noyer ambré épaisseur 38 mm.




Angle 90° gauche

Angle 90° droite

CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
<b>72672</b>	Angle gauche intermédiaire	79
<b>72671</b>	Angle droit intermédiaire	79


**MODULE GUEST ANGLE 90°**

Module de banque d'accueil Guest d'angle 90°. Corps décor en blanc neige et habillage décor noyer ambré. Plateau mélaminé. Équipé de 1 obturateur gris aluminium. Dimensions : 84 x 84 x 113 cm.



PMR\* L. 100 cm

Positionnable entre 2 modules ou en extrémité



PMR\* L. 125 cm

Plateau débordant. Positionnable en extrémité uniquement



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
<b>72683</b>	Intermédiaire	100 x 100 x 80 cm	53
<b>72682</b>	Extrémité gauche	100 x 100 x 80 cm	59
<b>72681</b>	Extrémité droite	100 x 100 x 80 cm	67
<b>72680</b>	Extrémité gauche	125 x 125 x 80 cm	73
<b>72679</b>	Extrémité droite	125 x 125 x 80 cm	81

**MODULE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE GUEST**

Module de banque d'accueil Guest pour personnes à mobilité réduite. Corps décor en blanc neige et habillage mélaminé, décor en noyer ambré.

CODE  
**72684**

**SUR-TABLETTE GUEST**

Sur-tablette rétro-éclairée sans inscription. Personnalisable sur demande. Plateau mélaminé. Finition blanc. Longueur : 1 m. Poids : 9,04 kg.





# MOBILIER


## TABLES POLYVALENTES




Créateur d'espaces de travail



13 JOURS SUR DEMANDE



13 JOURS SUR DEMANDE



CODE	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
<b>72692</b>	120 x 60 x 60 x H 73,5 cm	12
<b>72693</b>	140 x 70 x 70 x H 73,5 cm	15

### TABLE TRAPEZOÏDALE

Table polyvalente trapezoïdale, plateau mélaminé épaisseur 19 mm en chêne clair. Piètement finition gris aluminium.

CODE	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
<b>72690</b>	120 x 60 x 73,5 cm	16
<b>72691</b>	140 x 70 x 73,5 cm	20

### TABLE RECTANGULAIRE

Table polyvalente rectangulaire avec plateau mélaminé épaisseur 19 mm en décor chêne clair. Piètement finition gris aluminium.

## GAMME MOOVY



CODE
<b>72631</b>

### BUREAU ÉLECTRIQUE MOOVY

Idéal pour réduire les douleurs dorsales et musculaires en diminuant la fatigue et le stress. Réglage de la hauteur du plateau grâce à la commande électrique (64 à 129 cm). Système de mémorisation inclus (4 positions enregistrables). Vitesse de 40 mm/sec. 2 moteurs intégrés dans les piétements en acier. Ajustement du piètement possible. Plateau blanc mélaminé. Largeur du plateau : 160 cm. Poids : 42 kg.



PAPERFLOW



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
79139	Blanc	Plateau Ø 60 cm	60 x 60 cm	12,4
79141	Hêtre	Plateau Ø 60 cm	60 x 60 cm	12,4
79140	Blanc	Plateau Ø 80 cm	80 x 80 cm	19,4

**TABLE BASSE EASYDESK**

Plateau rond mélaminé de 2,5 cm d'épaisseur. Bord épais ABS de 2 mm. Pied rond en acier de 6 cm de diamètre sur un socle de 49,5 cm de diamètre et de 4 mm d'épaisseur. Finition laqué époxy blanc anti-rayures.

PAPERFLOW



CODE	COLORIS
72709	Blanc
72710	Hêtre

**TABLE BASSE WOODY**

Un design au look scandinave. Plateau en MDF replaqué. Piètement en bois massif vernis. Section 40 x 40 mm. Livrée à plat (visserie fournie). Épaisseur : 2 cm. Hauteur : 40 cm. Dimensions : Ø 60 x 60 cm. Poids : 6,3 kg.

**GAMME EASYDESK**

PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS
72726	110 x 35 cm
72727	130 x 35 cm
72728	150 x 35 cm

**TABLE VOILE DE FOND POUR BUREAU EASYDESK**

Structure en polystyrène choc, haute résistance. Fixation sans outils ni vis, par système de molette. Livrée montée. Possibilité de personnaliser la voile à l'unité ou en série. Fixation ultra simple et rapide. Poids : 3,2 kg.

PAPERFLOW



CODE	COLORIS	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
72711	Blanc/blanc	L 60 x P 60 x H 40 cm	14
72712	Hêtre/blanc	L 60 x P 60 x H 40 cm	14
72713	Blanc/blanc	L 114 x P 60 x H 75 cm	23
72714	Blanc/blanc	L 140 x P 80 x H 75 cm	35
72715	Blanc/hêtre	L 140 x P 80 x H 75 cm	35
72716	Blanc/anthracite	L 140 x P 80 x H 75 cm	35
72717	Blanc/vert	L 140 x P 80 x H 75 cm	35
72718	Blanc/blanc	L 160 x P 80 x H 75 cm	37,5

CODE	COLORIS	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
72719	Blanc/hêtre	L 160 x P 80 x H 75 cm	37,5
72720	Blanc/anthracite	L 160 x P 80 x H 75 cm	37,5
72721	Blanc/vert	L 160 x P 80 x H 75 cm	37,5
72722	Blanc/blanc	L 180 x P 80 x H 75 cm	40,5
72723	Blanc/hêtre	L 180 x P 80 x H 75 cm	40,5
72724	Blanc/anthracite	L 180 x P 80 x H 75 cm	40,5
72725	Blanc/vert	L 180 x P 80 x H 75 cm	40,5



**TABLE EASYDESK**

Structure métallique très rigide. Poutres en métal. Plateau mélaminé de 2,5 cm d'épaisseur. Densité 680 kg/m<sup>3</sup> (+/- 5%). Vérins de réglage en hauteur. Bord épais en PVC de 2 mm. Piètement en acier, tube de section 50 x 30 cm sur la partie verticale et 50 x 40 cm sur la partie horizontale. Épaisseur 2 mm. Peinture laquée époxy blanc. Livrée à plat. Possibilité de personnaliser le plateau à l'unité ou en série. Montage en moins de 5 minutes.



Carton brun = Conditionné par.



Carton vert = Conditionné par (vente unitaire sous condition). Aucune spécification = vente à l'unité sans condition.



# MOBILIER

## GAMME EASYDESK

**PAPERFLOW**



CODE	COLORIS	CAPACITÉ	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
72729	Blanc	2 personnes	80 x 120 cm	25
72730	Hêtre	2 personnes	80 x 120 cm	25
72731	Blanc	2 personnes	80 x 140 cm	30
72732	Hêtre	2 personnes	80 x 140 cm	30
72733	Blanc	2 personnes	80 x 160 cm	32
72734	Hêtre	2 personnes	80 x 160 cm	32
72735	Blanc	4 personnes	80 x 120 cm	25
72736	Hêtre	4 personnes	80 x 120 cm	25
72737	Blanc	4 personnes	80 x 140 cm	30
72738	Hêtre	4 personnes	80 x 140 cm	30
72739	Blanc	4 personnes	80 x 160 cm	32
72740	Hêtre	4 personnes	80 x 160 cm	32



### BENCH 2 OU 4 PERSONNES

Plateau : panneau mélaminé, épaisseur 25 mm. Chants droits ABS, épaisseur 2 mm. Piètement en acier époxy blanc anti-rayure en forme d'arche 5 x 4 cm. Épaisseur 2 mm pour pieds latéraux et traverses. Pôle de 2 ou 4 bureaux assemblés face à face. Espace de 6 cm entre les plateaux pour le passage de câbles. Livré à plat. Équipé de vérins de réglage. Montage en moins de 10 minutes. Possibilité de personnaliser le plateau à l'unité ou en série.

**PAPERFLOW**



CODE	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
72741	L 120 x P 4 X H 33 cm	6,2
72742	L 140 x P 4 X H 33 cm	6,7
72743	L 160 x P 4 X H 33 cm	7,2



### PANNEAU ÉCRAN POUR BENCH EASYDESK

Panneau en tissu sur les 2 faces. Tissu M1 inflammable. Cadre en aluminium. Coloris blanc.

**PAPERFLOW**



CODE	COLORIS
72748	Blanc/anthracite
72749	Blanc/hêtre

### TABLE DE RÉUNION EASYDESK PIED BLANC

Structure métallique très rigide. Poutres en métal. Plateau mélaminé, épaisseur de 25 mm, densité 680 kg/m<sup>3</sup> (+/- 5%). Bord épais en PVC de 2 mm. Composée d'une partie centrale blanche et de 2 parties latérales. Piètement en acier en tube de section 50 x 50 mm, épaisseur 2 mm. Peinture laquée époxy blanc. Livrée à plat. Possibilité de personnaliser le plateau à l'unité ou en série. Montage en moins de 5 minutes. Équipée de vérins de réglage pour la mise à niveau. Dimensions : 150 x 114 cm. Poids : 48,7 kg.

**PAPERFLOW**



CODE	COLORIS
72750	Blanc
72751	Hêtre

### TABLE RONDE EASYDESK 6 PERSONNES

Plateau mélaminé, épaisseur de 25 mm. Bord épais ABS de 2 mm. Diamètre 115 cm. Pied en acier laqué époxy blanc anti-rayure, diamètre 12 cm. Socle en acier laqué époxy blanc anti-rayure. Diamètre 62 cm et épaisseur 4 mm. Livrée à plat. Montage ultra facile et possibilité de personnaliser le plateau à l'unité ou en série. Dimensions : 75 x 115 x 115 cm. Poids : 40,1 kg.



**PAPERFLOW**



CODE	COLORIS
<b>72752</b>	Hêtre
<b>72753</b>	Blanc

### TABLE DE RÉUNION HAUTE WOODY

Plateau en MDF replaqué hêtre ou blanc. Épaisseur 20 mm. ABS épaisseur 0,8 mm. Pieds en bois massif vernis. Section 50 x 50 cm. Socles MDF replaqué hêtre. Diamètre 50 cm, épaisseur 20 mm. Livrée à plat (visserie fournie). Hauteur : 110 cm. Dimensions : 114 x 75 cm. Poids : 30 kg.


**PAPERFLOW**



CODE
<b>72754</b>

### GUÉRIDON WOODY

Plateau en MDF replaqué hêtre ou blanc. Diamètre 60 cm et épaisseur 20 mm. Pied en bois massif vernis, section 60 x 60 mm. Socle en MDF replaqué hêtre, diamètre 500 mm, épaisseur 20 mm. Hauteur : 110 cm. Livré à plat (visserie fournie). Poids : 10,2 kg.



## BUREAUX

**mti**  
Management of the Interior



CODE	COLORIS	DIMENSIONS
<b>157566</b>	Blanc	L 120 x P 67 x H 73 cm
<b>157567</b>	Hêtre	L 120 x P 67 x H 73 cm
<b>157568</b>	Noir	L 120 x P 67 x H 73 cm
<b>157569</b>	Blanc	L 140 x P 67 x H 73 cm
<b>157570</b>	Hêtre	L 140 x P 67 x H 73 cm
<b>157571</b>	Noir	L 140 x P 67 x H 73 cm
<b>157572</b>	Blanc	L 160 x P 67 x H 73 cm
<b>157573</b>	Hêtre	L 160 x P 67 x H 73 cm
<b>157574</b>	Noir	L 160 x P 67 x H 73 cm
<b>157575</b>	Blanc	L 180 x P 67 x H 73 cm
<b>157576</b>	Hêtre	L 180 x P 67 x H 73 cm
<b>157577</b>	Noir	L 180 x P 67 x H 73 cm

### BUREAUX GAMME BENCH

La collection MTI Éléance est idéale pour l'optimisation de l'espace de travail à la profondeur de ses bureaux. Bureau avec plateau en PPSM de 25 mm. Chant ABS de 2 mm anti-chocs. Densité 680 kg/m<sup>2</sup>. Piètement Bench type "o" en section 70 x 50 mm. Poutres porteuses métalliques, piètement Bench de différents coloris.



**mti**  
Management of the Interior



CODE	COLORIS	DIMENSIONS
<b>157578</b>	Blanc	L 120 x P 67 x H 73 cm
<b>157579</b>	Hêtre	L 120 x P 67 x H 73 cm
<b>157580</b>	Noir	L 120 x P 67 x H 73 cm
<b>157581</b>	Blanc	L 140 x P 67 x H 73 cm
<b>157582</b>	Hêtre	L 140 x P 67 x H 73 cm
<b>157583</b>	Noir	L 140 x P 67 x H 73 cm
<b>157584</b>	Blanc	L 160 x P 67 x H 73 cm
<b>157585</b>	Hêtre	L 160 x P 67 x H 73 cm
<b>157586</b>	Noir	L 160 x P 67 x H 73 cm
<b>157587</b>	Blanc	L 180 x P 67 x H 73 cm
<b>157588</b>	Hêtre	L 180 x P 67 x H 73 cm
<b>157589</b>	Noir	L 180 x P 67 x H 73 cm

CODE	COLORIS	DIMENSIONS
<b>157590</b>	Blanc	L 120 x P 80 x H 73 cm
<b>157591</b>	Hêtre	L 120 x P 80 x H 73 cm
<b>157592</b>	Noir	L 120 x P 80 x H 73 cm
<b>157593</b>	Blanc	L 140 x P 80 x H 73 cm
<b>157594</b>	Hêtre	L 140 x P 80 x H 73 cm
<b>157595</b>	Noir	L 140 x P 80 x H 73 cm
<b>157596</b>	Blanc	L 160 x P 80 x H 73 cm
<b>157597</b>	Hêtre	L 160 x P 80 x H 73 cm
<b>157598</b>	Noir	L 160 x P 80 x H 73 cm
<b>157599</b>	Blanc	L 180 x P 80 x H 73 cm
<b>157600</b>	Hêtre	L 180 x P 80 x H 73 cm
<b>157601</b>	Noir	L 180 x P 80 x H 73 cm

### BUREAUX GAMME ARCHE

Bureau avec plateau en PPSM de 25 mm. Chant ABS de 2 mm anti-chocs. Densité 680 kg/m<sup>2</sup>. Piètement Bench type "o" en section 50 x 50 mm. Poutres porteuses métalliques, piètement Arche de différents coloris.



Carton brun = Conditionné par.



Carton vert = Conditionné par (vente unitaire sous condition). Aucune spécification = vente à l'unité sans condition.



CODE	COLORIS
157602	Noir
157603	Hêtre
157604	Blanc



### RETOURS BUREAUX MÉLAMINÉS

Retour bureau PPSM de 25 mm. Chant ABS de 2 mm. Poutres porteuses métalliques, piètement Arche de différents coloris. Dimensions : L 80 x P 60 x H 73 cm.



CODE	COLORIS	DIMENSIONS
157605	Blanc	120 x 30 cm
157606	Noir	120 x 30 cm
157607	Blanc	140 x 30 cm
157608	Noir	140 x 30 cm
157609	Blanc	160 x 30 cm
157610	Noir	160 x 30 cm
157611	Blanc	180 x 30 cm
157612	Noir	180 x 30 cm



### VOILES DE FOND

Voile de fond métallique universel laqué pour bureau. Disponible en blanc ou en noir.

## BANQUES D'ACCUEIL



CODE  
80568

### BANQUE D'ACCUEIL

Banque d'accueil multifonctionnelle comprenant : 1 bureau avec plateau de forme arrondie pour une communication aisée avec du public assis et adapté aux personnes à mobilité réduite; 1 comptoir d'accueil pour la réception du public debout; 1 caisson équipé d'une niche pour le classement à plat et de deux tiroirs dont un pour dossiers suspendus; 1 colonne rotative pour une optimisation totale de l'espace de travail et de l'ergonomie; 1 goulotte grand format pour le passage des câbles. Coloris chêne de Ferrare et blanc. Dimensions : 165 x 74 x 80 cm. Poids : 14,5 kg.




CODE	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
80608	122 x 61 cm	6,1
80609	152 x 76 cm	7,5
80610	183 x 76 cm	6,1

102,00€  
122,00€



### TABLE PLIANTE

Table multi-usages livrée montée. Pieds pliants et structure en tube acier laqué époxy gris. Plateau polyéthylène haute densité. Bords arrondis. Lavable et très résistante aux chocs et aux rayures. Les pieds se replient sur eux-mêmes pour un rangement facile. Se déplie et se replie en toute simplicité. Conforme aux normes EN 15732 et EN 581. Coloris blanc.



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
80602	Hêtre	Rectangulaire	L 140 x P 70 x H 74 cm	21
80603	Gris	Rectangulaire	L 140 x P 70 x H 74 cm	21
80604	Hêtre	Rectangulaire	L 160 x P 70 x H 74 cm	25
80605	Gris	Rectangulaire	L 160 x P 70 x H 74 cm	25
80606	Hêtre	1/2 Ronde	L 140 x P 70 x H 74 cm	21
80607	Gris	1/2 Ronde	L 140 x P 70 x H 74 cm	21

### TABLE PLIANTE

Plateau mélaminé, épaisseur 19 mm, chants antichocs PVC 3 mm. Platine de fixation des tables entre elles. Piètement tube rond et courbe coloris noir. Finition époxy avec vérins. Butées de protection pour superposition des tables. Clipsage de sécurité en position ouverte et fermée. Molettes de renfort pour configurations stables.



### PAPERFLOW



CODE	COLORIS	DIMENSIONS	POIDS (Kg)
72755	Blanc/anthracite	94 x 39 x 174 cm	8
72756	Blanc/sable	94 x 39 x 174 cm	8
72757	Blanc/anthracite	160 x 39 x 174 cm	11
72758	Blanc/sable	160 x 39 x 174 cm	11

### CLOISONS EASYSCREEN

Cloisons personnalisables à l'unité ou en série. Cadre en aluminium laqué blanc. Pieds en acier laqué blanc. Panneau en toile sur les 2 faces. Cloison livrée à plat. Option isolation acoustique. Tissu M1 inflammable. Montage ultra facile en moins de 5 minutes.

### PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS
72759	94 x 39 x 174 cm
72760	160 x 39 x 174 cm

### ISOLATION ACOUSTIQUE POUR CLOISONS EASYSCREEN

Isolation acoustique pour cloisons Easyscreen en mousse polyuréthane.

## DÉCORATION



CODE	COLORIS
164877	Jaune
164878	Bleu
164879	Gris

### POT POUR PLANTES COSY

Avec son design compact, ce pot de fleurs en céramique est idéal pour être placé sur un bureau ou sur une étagère.


## RAYONNAGES MODULAIRES

### PAPERFLOW



180 kg

CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
13845	Élément de départ (5 tablettes) P 34 cm	19
13846	Élément suivant (5 tablettes) P 34 cm	16
13847	Lot de 2 tablettes supplémentaires P 34 cm	4,8
13848	Lot de 5 plateaux Isorel P 34 cm	3,7
37035	Élément de départ (5 tablettes) P 68 cm	23
37036	Élément suivant (5 tablettes) P 68 cm	19,2
37037	Lot de 2 tablettes supplémentaires P 68 cm	6,8
37038	Lot de 5 plateaux Isorel P 68 cm	8,5



### RANG'ECO ARCHIVAGE ET STOCKAGE 5 NIVEAUX ET PLUS

Structure et tablettes en acier hyper résistant, finition époxy gris et bleu. Montage très simple : tout s'emboîte sans outil ni vis. 5 niveaux de rangement, 7 niveaux avec le lot de 2 tablettes supplémentaires. Charge utile : 180 kg par tablette. Dimensions : 200 x 34 x 100 cm et 200 x 68 x 100 cm.



Carton brun = Conditionné par.



Carton vert = Conditionné par (vente unitaire sous condition). Aucune spécification = vente à l'unité sans condition.



# MOBILIER

## RAYONNAGES MODULAIRES

**PAPERFLOW**



**150 kg**



CODE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)
48482	Élément de départ	23
48483	Élément suivant	19,7

### RANG'ECO DOSSIERS SUSPENDUS 6 NIVEAUX

Structure et tablettes en acier hyper résistant, finition époxy gris. Montage très simple : tout s'emboîte sans outil ni vis. 6 niveaux de rangements. Dimensions : 195 x 100 x 37 cm et 195 x 200 x 37 cm. Poids d'une étagère : 20,1 kg.



**80 kg**

CODE  
**58564**

### ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES

Étagères métalliques avec 5 tablettes, chacune pouvant supporter jusqu'à 80 kg. Montage avec vis. Capacité de 50 boîtes à archives ou 50 classeurs. Coloris gris. Dimensions : 180 x 90 x 40 cm. Poids : 12,2 kg.



**200 kg**

CODE  
**58565**



40 cm 90 cm

### ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES

Étagères métalliques avec 5 tablettes, chacune pouvant supporter jusqu'à 200 kg. Montage facile sans vis, uniquement par emboîtement. Coloris bleu/orange. Dimensions : 180 x 90 x 40 cm. Poids : 18,5 kg.

## CASIERS ET VESTIAIRES



CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
58558	Élément de départ	27
58559	Élément suivant	22

### CASIER MÉTALLIQUE

Armoire métallique moderne d'une seule porte. Grande capacité de rangement, parfaite pour les usines ou les collectivités. Montage facile. Peinture Epoxi RAL 7035 (gris perle). Fermeture à clef. Porte-cintres et porte-étiquette inclus. Peut être utilisée individuellement. Grille de ventilation sur la porte. Dimensions : 180 x 50 x 30 cm.



Créateur d'espaces de travail



**13 JOURS**  
SUR DEMANDE

CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1 79394	Élément de départ	24
2 79395	Élément suivant	20

### VESTIAIRE DÉMONTABLE INDUSTRIE PROPRE

Fabrication en tôle d'acier laqué. Porte-étiquette embouti de 50 x 30 mm. Aération en partie basse. Intérieur équipé d'une tablette avec tringle porte-cintre et crochet porte-manteau. Fermeture par morillon porte-cadenas (cadenas non fourni). Gonds invisibles, indégondables en position fermée. Structure non monobloc. Livré à plat en kit. Montage aisé sans visserie. Coloris gris/bleu. Dimensions : 180 x 50 x 30 cm.



easyOffice®  
by PAPERFLOW



Solide : structure interne et tablettes en acier. Design : angles arrondis, dessus de finition laqué, serrure encastrée avec cache de finition. Écologique : 100% recyclable et jusqu'à 85% de matière recyclée utilisée. Personnalisable : créez l'armoire à l'image de votre société ! Ultra facile à monter !



Dessus de finition «laqué» et angles arrondis



Serrure encastrée avec cache de finition



Montage



### ARMOIRES À RIDEAUX EASY OFFICE

Structure métallique, corps en polystyrène teinté, résistant aux chocs et aux rayures. Rideau polypropylène, lamelles 1,5 cm, s'escamotant totalement dans les parois pour un accès et une visibilité totale du contenu de l'armoire. Poignées encastrées avec cache escamotable. Serrure à double sortie, livrée avec un jeu de 2 clés numérotées. Équipées de tablettes métalliques noires réglables tous les 8 cm avec replis pour dossiers suspendus. Charge utile jusqu'à 75 kg / tablette. Armoire basse : 110 x 42,5 x 104 cm (2 tablettes). Poids : 35 kg. Armoire haute : 110 x 42,5 x 204 cm (4 tablettes). Poids : 63 kg.

DIMENSIONS H X L X P	STRUCTURE GRISE RIDEAUX		STRUCTURE NOIRE RIDEAUX		STRUCTURE ANTHRACITE RIDEAUX		STRUCTURE BLANCHE RIDEAUX					
	Gris	Gris/Hêtre	Noir/Noir	Noir/Hêtre	Anthracite/Anthracite	Anthracite/Hêtre	Blanc/Blanc	Blanc/Noir	Blanc/Anthracite	Blanc/Rouge	Blanc/Orange	Blanc/Vert
104 x 110 x 41,5 cm 2 tablettes	<b>13801</b>	<b>48485</b>	<b>48486</b>	<b>13796</b>	<b>48487</b>	<b>48488</b>	<b>45981</b>	<b>48489</b>	<b>48490</b>	<b>48491</b>	<b>48492</b>	<b>48493</b>
204 x 110 x 41,5 cm 4 tablettes	<b>13784</b>	<b>48494</b>	-	<b>13783</b>	<b>48496</b>	<b>48497</b>	<b>45982</b>	<b>48498</b>	<b>48499</b>	<b>48500</b>	<b>48501</b>	<b>48502</b>



# MOBILIER

## ÉQUIPEMENTS POUR ARMOIRES

**PAPERFLOW**

- 1 →
- 2 →
- 3 →
- 4 →
- 5 →



2



CODE	DIMENSIONS
<b>13804</b>	210 x 275 x 802 mm
<b>48514</b>	210 x 275 x 1010 mm

### TRIEUR À SÉPARATEURS AMOVIBLES

Pour aménager votre armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Structure en polystyrène. Livré monté. Dispose de 10 séparateurs amovibles. Parfait pour l'organisation des classeurs et autres documents. Les séparateurs peuvent être placés tous les 25 mm. Coloris noir.

3



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
<b>13809</b>	15 cases 240 x 320 mm	Longueur 757 mm
<b>40489</b>	15 cases 240 x 320 mm	Longueur 857 mm
<b>13810</b>	20 cases 240 x 320 mm	Longueur 1010 mm

### BLOC À CASES


Chaque case supporte le poids d'une ramette de papier. Encoche de préhension, porte-étiquettes et étiquettes. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Hauteur utile de la case : 56 mm. Pour aménager votre armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Structure en polystyrène. Livré prêt à l'emploi. Dimensions extérieures : 327 x 313 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
<b>79142</b>	15 cases fixes	857 x 225 x 310 mm
<b>79143</b>	16 cases fixes	912 x 206 x 310 mm
<b>79145</b>	14 cases fixes	802 x 310 x 206 mm

### TRIEUR À CASES INCLINÉES

Pour le classement vertical avec un accès rapide. Structure en polystyrène. Largeur de la case : 45 mm. Coloris noir.

1



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (H x P x L)
<b>13802</b>	9 cases fixes	210 x 290 x 820 mm
<b>48513</b>	9 cases fixes	210 x 290 x 857 mm
<b>45983</b>	10 cases fixes	210 x 290 x 897 mm

### TRIEUR À CASES FIXES

Pour aménager l'armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Pour classeurs à levier standard. Structure en polystyrène. Largeur de case : 82 mm. Livré prêt à l'emploi. Coloris noir.

4




CODE
<b>13812</b>

### BLOC 12 TIROIRS

En polystyrène. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Tiroirs munis d'encoches avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. Coloris noir. Dimensions extérieures : 813 x 342 x 329 mm.

**PAPERFLOW**



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
<b>27508</b>	24 cases	548 x 674 x 308 mm

### MEUBLE DE CLASSEMENT

En polystyrène. Cases pour format A4 pouvant contenir une ramette de papier. Porte-étiquettes et étiquettes inclus. Livré monté. Coloris gris. Système d'indexation.

**PAPERFLOW**



CODE
<b>13811</b>

### BLOC 5 CASES

Pour aménager votre armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Structure en polystyrène. Livré prêt à l'emploi. Chaque case supporte le poids d'une ramette de papier. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Coloris noir. Hauteur utile de la case : 56 mm. Dimensions extérieures : 318 x 258 x 325 mm.

### PAPERFLOW



CODE  
**45985**

#### DESSERTE MOBILE 2 CASES

En polystyrène. Panneau de particules mélaminé hêtre, épaisseur 18 mm. Bordé d'un chant épais en ABS antichoc. Jusqu'à 60 kg sur le dessus de la desserte et 3 kg par case. Livrée montée avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. 4 roulettes pivotantes. Dimensions case supérieure : 50,4 x 32,1 x 21,4 cm. Dimensions case inférieure : 50,4 x 32,1 x 36 cm. Dimensions extérieures : 51,4 x 33 x 72 cm. Poids : 8,2 kg.

### PAPERFLOW



CODE  
**45986**

#### DESSERTE MOBILE 14 CASES

En polystyrène. Panneau de particules mélaminé hêtre, épaisseur 18 mm. Bordé d'un chant épais en ABS antichoc. Jusqu'à 60 kg sur le dessus de la desserte et 3 kg par case. Livrée montée avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. 4 roulettes pivotantes. Dimensions case : 8,5 x 25 x 32,1 cm. Dimensions extérieures : 51,4 x 33 x 72 cm. Poids : 9,7 kg.

### PAPERFLOW



CODE  
**45987**

#### DESSERTE MOBILE 8 TIROIRS

Tiroirs et structure en polystyrène. Dessus, panneau de particules mélaminé hêtre, épaisseur 18 mm. Bordé d'un chant épais en ABS antichoc. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Jusqu'à 60 kg sur le dessus de la desserte et 3 kg par tiroir. 4 roulettes pivotantes. Livrée montée avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. Dimensions utiles : 28,8 x 35 x 74,5 cm. Poids : 10,3 kg.



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	POIDS (KG)
<b>157613</b>	Blanc	2 tiroirs coulissants	13
<b>157614</b>	Blanc	3 tiroirs coulissants	13
<b>80569</b>	Gris clair	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	13
<b>80570</b>	Noir	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	13
<b>80573</b>	Anthracite	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	13
<b>80571</b>	Gris clair	3 tiroirs	15
<b>80572</b>	Noir	3 tiroirs	15
<b>80574</b>	Anthracite	3 tiroirs	15



#### CAISSON MOBILE

Caisson en métal. Équipé de 4 roulettes + 1 roulette sur le tiroir des dossiers suspendus. Tiroirs coulissants montés sur glissières à billes à extraction 80%. Normes : ISO 9001 et ISO 14001 - CLUB GREEN - GS. Dimensions : 42 x 50 x 53 cm.

### PAPERFLOW



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS
<b>79133</b>	Module 2 colonnes - 16 tiroirs	60,5 x 75 x 33,5 cm	27 kg
<b>79132</b>	Module 3 colonnes - 24 tiroirs	87 x 75 x 33,5 cm	36 kg
<b>79131</b>	Comptoir 2 colonnes - 24 tiroirs	60,5 x 106,5 x 33,5 cm	30 kg
<b>79130</b>	Comptoir 3 colonnes - 36 tiroirs	87 x 106,5 x 33,5 cm	40 kg

#### MEUBLE À TIROIRS

Structure métal peinture époxy teinte aluminium. Dessus en panneau de particules mélaminé décor hêtre, épaisseur de 25 mm. Chant en ABS antichocs de 2 mm. Tiroirs polystyrène, grande capacité de documents jusqu'au format 240 x 320 mm et peut contenir une ramette de papier. Dimensions : 6,2 x 24 x 32 cm. Porte-étiquette et étiquettes fournis. Vérins de réglage en hauteur. Livré monté (façades des tiroirs à clipser).



Carton brun = Conditionné par.



Carton vert = Conditionné par (vente unitaire sous condition). Aucune spécification = vente à l'unité sans condition.



# MOBILIER

## BOÎTES DE RANGEMENT



5  
LITRES


CODE	COLORIS
164883	Jaune
164884	Bleu
164885	Gris

### BOÎTE DE RANGEMENT COSY MYBOX

Cette boîte de rangement est robuste et idéale pour ranger tous vos accessoires de la maison ou du bureau comme les agrafeuses et perforateurs, les outils, les documents A5 ou les produits de nettoyage. Matériau haut de gamme : en ABS robuste, résistant aux rayures et waterproof. Accepte les denrées alimentaires. Sans BPA. Encliquetage discret pour maintenir le couvercle en place. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les boîtes peuvent être empilées les unes dans les autres pour gagner de la place. Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis. Emballage sans plastique. Capacité : 5 litres. Dimensions : 318 x 128 x 191 mm.

### BOÎTE DE RANGEMENT COSY MYBOX + ORGANISEUR

Boîte de rangement petit format robuste, idéale pour ranger tous vos accessoires de la maison ou du bureau comme les agrafeuses et perforateurs, les outils, les documents A5 ou les produits de nettoyage. Matériau haut de gamme : en ABS robuste, résistant aux rayures et waterproof. Accepte les denrées alimentaires. Sans BPA. Les boîtes peuvent être empilées les unes dans les autres pour gagner de la place. Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis. Emballage sans plastique. Dimensions : 318 x 198 x 385 mm.



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS UTILES	DIMENSIONS HORS TOUT
79964	50 L	591 x 360 x 216 mm	700 x 450 x 241 mm
35269*	75 L	480 x 380 x 370 mm	600 x 485 x 415 mm

\*4 roulettes intégrées

### BOÎTE DE RANGEMENT

En polypropylène. Couvercle papillon amovible. Coloris transparent.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS UTILES	DIMENSIONS HORS TOUT
79960	30 L	535 x 340 x 172 mm	600 x 397 x 172 mm
79961	42 L	535 x 340 x 240 mm	600 x 397 x 252 mm
79962	65 L	535 x 340 x 370 mm	600 x 397 x 378 mm

### BOÎTE DE RANGEMENT

En polypropylène. Décor contrasté mat et brillant. Transparent avec couvercle noir.



CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)	DIMENSIONS
157711	5,5 L	H 75 x L 340 x P 215 mm	H 90 x L 395 x P 253 mm
157712	10 L	H 140 x L 340 x P 215 mm	H 155 x L 395 x P 255 mm
157713	18,5 L	H 280 x L 320 x P 200 mm	H 290 x L 395 x P 255 mm
157714	26 L	H 270 x L 375 x P 240 mm	H 290 x L 470 x P 300 mm
157715	36 L	H 300 x L 370 x P 310 mm	H 315 x L 475 x P 380 mm
157716	48 L	H 300 x L 410 x P 370 mm	H 315 x L 480 x P 440 mm
157717	70 L	H 300 x L 580 x P 385 mm	H 320 x L 660 x P 450 mm
157718	85 L	H 375 x L 575 x P 380 mm	H 390 x L 660 x P 440 mm

### BOÎTE DE RANGEMENT

En polypropylène transparent, résistant aux chocs et entièrement recyclable. Boîtes empilables. Clips de fermetures maintenant le couvercle bien fermé. Toutes les boîtes de rangement ProStore™ sont 100% sans BPA. Certifiées sans danger pour les aliments.



## CHAISES POLYVALENTES ET FAUTEUILS

Q-CONNECT®



100 kg

CODE  
**155343**

### CHAISE POLYVALENTE MÉTAL

Chaise de conférence ergonomique pliante pour une grande économie d'espace de stockage. Assise et dossier en polypropylène noir. Structure en aluminium. Facilite une bonne posture générale tout en soulageant les maux de dos. Hauteur totale : 800 mm. Hauteur dossier : 450 mm. Largeur assise : 400 mm. Profondeur : 400 mm. Usage modéré : 5h. Dimensions : 800 x 460 x 460 mm. Poids : 3,70 kg.

Q-CONNECT®



100 kg

CODE  
**155342**

### CHAISE POLYVALENTE MÉTAL

Chaise de conférence pliante pour une grande économie d'espace de stockage. Assise et dossier en polypropylène noir. Structure métallique de couleur grise. Ergonomique, cette chaise favorise une bonne posture intégrale tout en soulageant les maux de dos. Usage modéré : 5 h. Dimensions : 780 x 440 x 500 mm. Poids : 3,25 kg.

Q-CONNECT®



200 kg

CODE  
**155341**

### CHAISE POLYVALENTE MÉTAL

Chaise de conférence en PVC noir hautement résistant. Ergonomique, empilable et multiusages. Structure de couleur noire qui va avec toutes les ambiances. Idéale pour salles d'attente, salles de classe, salles de réception, auditorium, etc. Dossier ergonomique pour une meilleure adaptation au dos. Système anti-glisse pour un plus grand confort. Structure tubulaire ovale de 30 x 15 mm en acier laqué époxy. Usage modéré : 5 h. Dimensions : 810 x 480 x 420 mm. Poids : 4,20 kg.

Q-CONNECT®



200 kg

CODE  
**155344**

### CHAISE POLYVALENTE MEETING

Chaise coque ergonomique, empilable, de structure noire. Design moderne et fonctionnel. 4 pieds, avec assise monobloc en PVC. Chaise polyvalente très pratique pour les collectivités et les entreprises. Facile à nettoyer. Favorise une bonne posture générale pour prévenir le mal de dos. Structure tubulaire ronde de 22 mm de diamètre et 1,2 mm d'épaisseur. Piètement et structure métalliques noires, jusqu'à 12 chaises empilables. Usage modéré : 5 h. Dimensions : 770 x 450 x 420 mm. Poids : 3,5 kg.

Q-CONNECT®



EN 1335 1-3



100 kg

CODE	COLORIS
<b>932030</b>	Bleu
<b>932031</b>	Noir
<b>932006</b>	Rouge

### CHAISE POLYVALENTE

Chaise visiteur quatre pieds. Assise et dossier tapissés de tissu. Les pieds possèdent 4 tampons pour éviter le frottement du fer avec le sol. Poids maximum supporté : 100 kg. Usage modéré : 5 h. Dimensions : 910 x 490 x 440 mm. Poids : 5,3 kg.

Q-CONNECT®



EN 1022; EN 13761;  
EN 15373; EN 1728



100 kg

CODE  
**156119**

### SIÈGE POLYVALENT

Siège de conférence à 4 pieds, bras et structure en chrome. Revêtement en simili cuir. Design élégant, piètement de couleur noire idéal pour les salles d'attente ou de réunion, mais également pour la maison. Dossier et assise ergonomiques pour plus de confort. Facilite une bonne posture générale tout en soulageant le dos. Garantie 24 mois. Ne requiert pas de montage. Dimensions : 880 x 600 x 552 mm. Poids : 7,10 kg. Pack de 2 sièges.


10 JOURS  
SUR DEMANDE



Carton brun = Conditionné par.



Carton vert = Conditionné par (vente unitaire sous condition). Aucune spécification = vente à l'unité sans condition.



## CHAISES POLYVALENTES ET FAUTEUILS

Q-CONNECT®



CODE	COLORIS
<b>156120</b>	Bleu marine
<b>156121</b>	Bordeaux



### SIÈGE POLYVALENT

Ergonomique avec accoudoirs et pieds en acier chromé et matelés pour une meilleure adaptation au dos. Design à la fois moderne et confortable au dossier bas. Le contraste entre le revêtement en tissu et l'acier brillant des accoudoirs lui confère une touche moderne et élégante. Apte pour un usage intensif. Chaise monobloc en aggloméré de 6 mm d'épaisseur. Rembourrage en mousse de 7 cm d'épaisseur et 25 kg/m<sup>3</sup> de densité. Assise et dossier tapissés en tissu. Montage facile. Usage intensif : 8 h. Dimensions : 920 x 610 x 520 mm. Poids : 20 kg.

Q-CONNECT®



CODE  
**156130**



### FAUTEUIL VISITEUR

Fauteuil 1 place pour salles d'attente, hall d'hôtel, etc. Assise rembourrée en mousse et dossier tapissés, structure en fer. Design exclusivement artisanal qui s'adapte à toutes les ambiances. Densité : 25 kg. Revêtement en tissu noir. Accoudoirs fixes. Ergonomique, favorisant une bonne posture intégrale pour éviter les maux de dos. Montage facile. Usage intensif : 8 h. Dimensions : 640 x 700 x 700 mm. Poids : 15 kg.

PAPERFLOW



CODE  
**79150**

### CHAISES KIWOOD

Look très design qui donne une allure tendance à la décoration d'intérieur. Style scandinave. Coque en polypropylène. Les Kiwood garantissent un confort d'assise grâce à sa coque enveloppante. Piètements en panneau de particules. Surface mélaminé, imitation hêtre et métal noir. Non empilables. Dimensions : 580 x 590 x 850 mm. Poids : 5,5 kg. Lot de 2 chaises.

PAPERFLOW



CODE	COLORIS
<b>79146</b>	Noir - revêtement gris
<b>79147</b>	Noir - revêtement bleu
<b>79148</b>	Noir - revêtement anthracite



### FAUTEUIL VISITEUR BRIGHTON

Fauteuil visiteur, design vintage. 4 pieds en hêtre massif. Assise rembourrée et dos en polyester. Rembourrage en mousse recyclée. Assise extra large. Exemples d'utilisation : fauteuil visiteur dans les coins détente ou les zones d'attente. Livré démonté. Dimensions de l'assise : 650 x 640 mm. Hauteur du fauteuil : 820 mm. Dos : 410 mm. Poids : 8 kg.



**CHAISES POLYVALENTES ET FAUTEUILS**
**PAPERFLOW**


CODE

**164257**
**FAUTEUIL D'ACCUEIL COCOON**

Fauteuil d'accueil et de détente. Structure en panneau contreplaqué et polypropylène. Coussin d'assise en mousse polyuréthane densité 28-32 kg/m<sup>3</sup>, recouvert tissu 100% polyester. Piètement en hêtre massif vernis. Hauteur d'assise 340 mm. Profondeur d'assise 590 mm. Coloris gris clair coque. Dimensions : 700 x 755 x 655 mm.

**GAUTIER**  
office


CODE

**165528**
**CANAPÉ 2 PLACES X-SPACE**

Ensemble assise et accoudoirs : carrelats pin, panneaux agglomérés et panneaux de fibres moyenne densité. Coussins d'assise indépendants en mousse polyéther, densité 40 kg/m<sup>3</sup>. Mousse dossier en polyéther, densité 25 kg/m<sup>3</sup>. Mousse accoudoirs en polyéther, densité 30 kg/m<sup>3</sup>. Housse amovibles maintenues par système de fermeture éclair et velcros. Piètement bois tourné laqué blanc. Coloris bleu indigo. Dimensions : 1210 x 730 x 680 mm.

**TABOURETS**
**PAPERFLOW**


760 mm

330 mm


CODE COLORIS

**79149** Noir

**164256** Blanc

**TABOURETS WOODY**

Tabourets de bar Woody au design scandinave : clairs, élégants et faciles d'entretien. En plastique ABS (assise + cheville). Bois de hêtre massif laqué (armature). Repose-pieds intégré (cheville). Structure 4 pieds. Livrés à plat. Assise ronde. Piètement en hêtre massif vernis. Dimensions : 330 x 760 mm. Poids : 7,2 kg. Lot de 2 tabourets.



CODE

**72639**
**TABOURET STOOLY ERGONOMIQUE À BASCULE**

Adoptez une nouvelle posture de travail grâce à cet élégant tabouret ergonomique à bascule. Il s'accorde parfaitement avec un bureau « Assis-debout » et permet de maintenir une bonne position du dos tout en renforçant les muscles du tronc. Il aide à réduire les troubles musculo-squelettiques (TMS). Hauteur réglable de 610 à 850 mm. Dimensions : 350 x 350 x 850 mm. Poids : 9,6 kg.


**130**  
g

CODE

**164653**
**TABOURET ROLLY ERGONOMIQUE À ROULETTES**

Tabouret ergonomique avec un effet de balancement à 360° pour une assise dynamique. Muni de 4 roulettes pour vous déplacer, qui se bloquent lorsque vous êtes assis. Siège rembourré avec mousse haute densité pour un confort et un bien-être optimal de l'assise (Ø 35 cm). Hauteur variant de 57,5 cm à 73,5 cm selon la taille de l'utilisateur, revêtement en poudre d'époxy d'argent pour le cylindre de levage de gaz. Poids maximum supporté : jusqu'à 130 kg. Coloris noir. Assise : Ø 43 cm. Poids : 8,9 kg.


**UNILUX**


CODE

**158290**
**TABOURET DE BUREAU MOOVE ERGONOMIQUE**

Tabouret de bureau ergonomique pour la meilleure posture et le plus grand confort d'assise. Revêtement 100% polyester pour plus de flexibilité dans la position assise. Pied arrondi avec revêtement antidérapant. Diamètre de l'assise : 310 mm. Diamètre du pied : 350 mm. Hauteur réglable de 620 à 890 mm. Coloris noir. Dimensions : 650 x 390 x 390 mm. Poids : 11,5 kg.



Carton brun = Conditionné par.



Carton vert = Conditionné par (vente unitaire sous condition). Aucune spécification = vente à l'unité sans condition.

**TABOURETS**

Q-CONNECT®



100 kg

CODE  
**156127**

10 JOURS  
SUR DEMANDE

**TABOURET AVEC DOSSIER**

Tabouret de bar avec dossier, pivotant et réglable en hauteur par piston à gaz. Design élégant et très confortable grâce au rembourrage en mousse du dossier et de l'assise. Facile à nettoyer. Assise et dossier ergonomiques d'une seule pièce. Revêtement matelassé apportant confort et adaptabilité. Tapissé en simili cuir de couleur noire. Siège pivotant 360°. Base et repose-pieds en métal chromé. Ergonomique, favorise une bonne posture intégrale pour soulager les maux de dos. Garantie 24 mois. Montage facile. Coloris noir. Usage modéré : 5 h. Dimensions : 940 + 220 x 430 x 390 mm. Poids : 18 kg. Pack de 2 tabourets.

**ASSISES ERGONOMIQUES**



130 g

CODE	COLORIS
<b>164654</b>	Gris
<b>164655</b>	Safran

**BALLON D'ASSISE ERGONOMIQUE ERGOBALL**

Ballon gonflable en polychlorure de vinyle résistant et anti-éclatement. Une alternative aux chaises traditionnelles pour une posture de travail ergonomique et optimale (Prévention des T.M.S), améliore la posture en renforçant les muscles profonds du dos et de la ceinture abdominale. Poids maximum supporté : 130 kg. Muni d'une poignée intégrée pour un transport facile, fonction de Tumbler via son passepoil pour empêcher le ballon de rouler lorsque l'utilisateur se lève, déhoussable et lavable en machine (30°) et facile à enlever grâce à sa fermeture éclair. Fourni avec une pompe à main et ses embouts de gonflage. Ø 650 mm.



**SIÈGES OPÉRATEURS ET FAUTEUILS**

**TYPE DE MÉCANISMES**



**ROTATIF :**  
Siège rotatif à 360°



**MÉCANISME SYNCHRONE :**  
Le dossier et l'assise basculent ensemble et s'adaptent aux mouvements de la personne assise, de façon synchronisée et depuis un angle différent.



**MÉCANISME ASYNCHRONE :**  
Le dossier et l'assise s'adaptent de façon individuelle aux mouvements de la personne assise, permettant ainsi une meilleure position du corps.



**CONTACT PERMANENT :**  
Le dossier s'adapte à toutes les positions du dos grâce à un système de blocage de l'angle souhaité.



**MÉCANISME BASCULANT CENTRÉ :**  
Le dossier et l'assise basculent ensemble en maintenant un angle constant.

**TYPES DE RÉGLAGES**



Régler en hauteur du dossier



Régler en hauteur de l'assise



Régler en hauteur du dossier et de l'assise



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION
<b>80588</b>	Noir	Le siège sans accoudoirs
<b>80589</b>	Rouge	Le siège sans accoudoirs
<b>80590</b>	Bleu	Le siège sans accoudoirs
<b>80591</b>	Noir	La paire d'accoudoirs fixes

**SIÈGE MT 401**

Siège rotatif à 360°.  
 Dossier et assise en mousse galbée.  
 Base en étoile et roulettes en nylon.  
 Siège en tissu.  
 Accoudoirs en option.  
 Charge maximale : 110 kg pour un usage de 5/8 h.  
 Assise : 480 x 480 mm.  
 Dossier : 450 x 520 mm.  
 Hauteur assise réglable de 410 à 530 mm.  
 Garantie : 2 ans



**EN 1335 1-3**



CODE  
**155465**

**CHAISE ENFANT**

Chaise de bureau ergonomique pour enfant.  
 Pivotante et réglable en hauteur.  
 Structure métallique.  
 Siège à roulettes en nylon Ø 5 cm.  
 Revêtement en tissu maille qui permet la ventilation du dos.  
 Usage modéré : 5h.  
 Poids maximum supporté : 100 kg.  
 Coloris rouge.  
 Dimensions : 640 x 280 x 510 mm.  
 Poids : 7,6 kg.



**EN 1335 1-3**



CODE	COLORIS
<b>156265</b>	Bleu
<b>156266</b>	Rouge
<b>156264</b>	Noir

**SIÈGE DACTYLO SANS ACCOUDOIRS**

Chaise rotative à 360°.  
 Réglage de la hauteur par pneumatique.  
 5 roues en nylon Ø 6 cm pour mieux se déplacer en toute sécurité.  
 Le dossier légèrement incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos.  
 Base et structure en nylon noir.  
 Recouverte de maille et de tissu.  
 Accoudoirs en polypropylène noir.  
 Poids maximum supporté : 100 kg.  
 Usage modéré : 5 h.  
 Dimensions : 900 + 100 x 560 x 570 mm.  
 Poids : 8,75 kg.



**EN 1335 1-3**



CODE	COLORIS
<b>156268</b>	Bleu
<b>156267</b>	Noir

**SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS**

Chaise rotative à 360°.  
 Régulation de la hauteur par pneumatique.  
 5 roues en nylon Ø 6 cm pour mieux se déplacer en toute sécurité.  
 Le dossier renforcé et incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos pour plus de confort.  
 Base et structure en nylon noir.  
 Recouverte de maille et de tissu.  
 Accoudoirs en polypropylène noir.  
 Poids maximum supporté : 120 kg.  
 Usage modéré : 5 h.  
 Dimensions : 870 + 120 x 550 x 590 mm.  
 Poids : 9 kg.





## SIÈGES OPÉRATEURS ET FAUTEUILS

Q-CONNECT®



EN 1335 1-3



CODE  
**155464**

### SIÈGE DACTYLO

Chaise ergonomique et rotative à 360°. Dossier en maille transpirable et assise en mousse de 25 kg / m<sup>3</sup> pour un confort optimal. Base chromée de haute résistance. Roues en nylon Ø 5 cm. Accoudoirs fixes et réglable en hauteur de 10 cm. Poids maximum supporté : 100 kg. Usage modéré : 5 h. Dimensions : 870 + 100 x 530 x 540 mm. Poids : 8 kg.

Q-CONNECT®



EN 1335 1-3



CODE COLORIS

**156124** Bleu

**156125** Blanc

**156123** Noir

### SIÈGE DACTYLO

Chaise rotative à 360°. Réglable en hauteur de 10 cm grâce à un piston à gaz chromé permettant ainsi une hauteur minimum de 45 cm et maximum de 55 cm. Fabriqué en bois mélaminé de 1 cm d'épaisseur. Design élégant et moderne. Structure en acier chromé et revêtement en simili cuir. Chaise ergonomique avec dossier matelassé pour un meilleur confort. Mousse de 1 cm d'épaisseur et 24 kg/m<sup>3</sup> de densité. Accoudoirs fixes chromés avec manchettes tapissées en simili cuir bleu. Base en acier chromé hautement résistant à 5 branches. Roulettes en nylon Ø 5 cm. Montage facile. Usage modéré : 5 h. Poids maximum supporté : 100 kg. Dimensions : 860 + 90 x 480 x 440 mm. Poids : 8 kg. Garantie 24 mois.



Q-CONNECT®



EN 1335 1-3



CODE COLORIS  
**156273** Gris / Noir  
**156272** Noir  
**156274** Rouge / Noir

### SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS

Chaise de bureau rotative 360°. Réglage de la hauteur par pneumatique. 5 roues en nylon Ø 6 cm pour un meilleur déplacement. Le dossier légèrement incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos. Base solide et résistante en acier chromé. Recouverte en maille et tissu. Accoudoirs en polypropylène. Poids maximum supporté : 130 kg. Usage modéré : 5 h. Dimensions : 920 + 80 x 600 x 580 mm. Poids : 11,3 kg.

Q-CONNECT®



EN 1335 1-3



CODE COLORIS

**156270** Bleu

**156271** Gris

**156269** Noir

### SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS

Chaise de bureau rotative 360°. Régulation par pneumatique de la hauteur. 5 roues en nylon Ø 6 cm pour un meilleur déplacement. Le dossier légèrement incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos. Recouverte de tissu. Base et structure noires. Accoudoirs en polypropylène. Poids maximum supporté : 130 kg. Usage modéré : 5 h. Dimensions : 890 + 100 x 550 x 580 mm. Poids : 10 kg.



SIÈGES OPÉRATEURS ET FAUTEUILS

Q-CONNECT®

EN 1335 1-3



CODE	COLORIS
<b>156276</b>	Bleu
<b>156275</b>	Noir
<b>156277</b>	Rouge

**SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS ERGONOMIQUE**

Chaise rotative à 360°.

Régulation par pneumatique de la hauteur.

5 roues de nylon Ø 6 cm pour un meilleur déplacement.

Le dossier inclinable s'ajuste à différentes positions du dos.

Base solide noire.

Recouverte de maille et de tissu.

Accoudoirs inclinables en polypropylène.

Poids maximum supporté : 130 kg.

Usage intensif : 8 h.

Dimensions : 910 + 75 x 610 x 550 mm.

Poids : 9,3 kg.



CODE  
**80593**

**SIÈGE MT 607**

Réglage en hauteur du dossier et de l'assise.

Mécanisme synchrone blocable sur 5 positions.

Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur.

Dossier résille et assis tissu.

Assise et accoudoirs réglables en hauteur.

Poids maximum supporté : 135 kg.

Coloris noir.

Assise : 490 x 445 mm.

Dossier : 490 x 526 mm.

Hauteur totale : 971 à 1041 mm.

Dimensions : 971 + 70 x 526 x 490 mm.

Poids : 25 kg.

FAUTEUILS DE DIRECTION



CODE  
**165381**

**FAUTEUIL MECANISME SYNCHRONE**

Rotatif 360°.

Dossier en maille WINTEX et tissu, réglable en hauteur sur 8 cm avec soutien lombaire indépendant et ajustable.

Mécanisme synchrone, blocable sur 4 positions.

Intensité de basculement réglable par manette latérale.

Translation d'assise sur 7 cm.

Hauteur d'assise réglable de 45 à 55 cm.

Accoudoirs 3D réglables en hauteur, profondeur et largeur.

Assise tissu sur mousse moulée 80 mm haute densité 65 kg/m³.

Accoudoirs avec manchettes en polyuréthane.

Bases et roulettes en nylon.

Assise : 530 x 400/470 mm.

Dossier : 480 x 620/700 mm.

Hauteur totale : 1045 à 1225 mm.

Hauteur assise/sol : 450 à 550 mm.

Poids : 24,3 kg.



CODE  
**80592**

**SIÈGE MT 405**

Hauteur d'assise réglable.

Accoudoirs réglables en hauteur avec manchettes polyuréthane.

Mécanisme blocable sur 4 positions.

Réglage de tension automatique.

Renfort lombaire réglable en hauteur.

Dossier résille et assise en tissu.

Base 5 branches en nylon.

Poids maximum supporté : 135 kg.

Coloris noir.

Assise : 520 x 520 mm.

Dossier : 505 x 600 mm.

Hauteur totale : 1020 à 1120 mm.

Poids : 17 kg.



## FAUTEUILS DE DIRECTION



CODE  
**165382**

### FAUTEUIL BSTAR

Fauteuil rotatif à 360°.  
Fauteuil de direction dossier haut.  
Mécanisme basculant décentré.  
Blocage en 4 positions.  
Accoudoirs en métal chromé recouverts de résille.  
Dossier et assise en résille.  
Poids maximum supporté : 100 kg.  
Usage au quotidien : 5 à 8 heures.  
Hauteur : 1115 à 1200 mm x 445 x 660 mm.

Q-CONNECT®

EN 12520



ACCODOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR

APPUI-TÊTE AJUSTABLE



CODE  
**156278**



### FAUTEUIL DE DIRECTION ERGONOMIQUE

Fauteuil rotatif à 360°.  
Réglable en hauteur du dossier.  
Régulation de la hauteur de l'assise par pneumatique.  
Mécanisme désynchronisé : le dossier et le siège s'adaptent indépendamment des mouvements de la personne assise.  
Dossier renforcé inclinable et appui-tête.  
5 roues en nylon Ø 6 cm pour un déplacement sécurisé.  
Base solide et robuste en acier chromé.  
Recouvert en maille et en tissu.  
Accoudoirs ajustables en polypropylène.  
Usage intensif : 8 h.  
Dimensions : 1140 + 75 x 610 x 620 mm.  
Poids : 14,1 kg.



CODE COLORIS  
**157561** Noir  
**157562** Rouge  
**157563** Bleu

### SIEGE MT 407

Réglage en hauteur du dossier et de l'assise.  
Mécanisme synchrone permettant de bloquer l'inclinaison du dossier dans 4 positions.  
Réglage de la tension automatique.  
Dossier en résille et assise en tissu.  
Accoudoirs en polyuréthane réglables en hauteur.  
Base 5 branches en nylon avec roulettes en nylon Ø 6,5 cm.  
Assise : 530 x 510 mm.  
Dossier : 495 x 575 mm.  
Hauteur totale : 1045 à 1125 mm.  
Poids : 16 kg.



CODE COLORIS  
**157564** Noir  
**157565** Gris

### SIEGE MT 1673V2 - 700

Siège rotatif à 360°.  
Assise et têtière en tissu réglable en hauteur, profondeur et orientable.  
Mécanisme synchrone permettant de bloquer l'inclinaison du dossier dans 5 positions.  
Fauteuil avec dossier en résille.  
Translation de l'assise.  
Le réglage de la tension s'effectue latéralement par une manette.  
Accoudoirs 3D avec manchettes en polyuréthane réglables en hauteur, profondeur et orientables.  
Base 5 branches en aluminium poli avec roulettes en nylon Ø 5 cm.  
Assise : 530 x 510 mm.  
Dossier : 495 x 554 mm.  
Hauteur totale : 1170 à 1400 mm.  
Poids : 23 kg.



CODE  
**80582**

**FAUTEUIL MTGA 35X**

Assise réglable en profondeur et en hauteur.  
Mécanisme synchrone Donati blocage en inclinaison sur 5 positions.  
Fauteuil avec assise et dossier résille.  
Accoudoirs manchettes en polyuréthane, réglables en hauteur.  
Base de 5 branches nylon.  
Coloris noir.  
Assise : 510 x 530-585 mm.  
Dossier : 465 x 527 mm.  
Hauteur totale : 1130 à 1235 mm.



CODE  
**80584**

**FAUTEUIL MTGA 4X**

Réglable en profondeur et en hauteur.  
Mécanisme synchrone Donati blocable en inclinaison.  
Dossier et tête réglables en hauteur.  
Dossier résille, tête et assise en tissu.  
Accoudoirs 4D réglables en hauteur, largeur, profondeur et orientables à 30°.  
Base 5 branches aluminium poli.  
Poids maximum supporté : 150 kg.  
Coloris noir.  
Assise : 500 x 500-540 mm.  
Dossier : 460 x 520-560 mm.  
Hauteur totale : 1120 à 1310 mm.

Q-CONNECT®



CODE  
**155466**

**FAUTEUIL DE DIRECTION**

Fauteuil rotatif à 360°.  
Réglable en hauteur de 10 cm, avec mécanisme basculant.  
Régulateur de tension d'inclinaison.  
Système de verrouillage d'inclinaison.  
Accoudoirs ajustables et appui-tête.  
Revêtement en simili cuir de couleur noire.  
Bras rétractables réglables dans différentes positions.  
Base chromée de haute résistance.  
Roues en nylon Ø 5 cm.  
Usage modéré : 5 h.  
Dimensions : 1180 + 100 x 470 x 460 mm.  
Poids : 12,6 kg.

Q-CONNECT®



**EN 1335 1-3**



CODE  
**156115**

**FAUTEUIL DE DIRECTION**

Rotatif 360°.  
Réglable en hauteur par levier à gaz de 10 cm,  
Mécanisme synchrone.  
Mécanisme basculant.  
Assise et dossier recouverts en tissu noir. Accoudoirs fixes avec manchettes en bois massif tapissées en mousse.  
Dossier en mousse injectée de 9 mm d'épaisseur, densité 30 kg/m³.  
Siège et appui-tête fixe tapissé des 2 côtés.  
Structure en bois lamellé avec 5 couches et 7,5 mm d'épaisseur, recouverte en mousse d'une densité de 40 kg/m³ et 60 mm d'épaisseur.  
Base finition chromée très résistante de 70 cm de diamètre et 5 roulettes doubles noires adaptées pour tous sols (durs ou moquette), auto-dérapantes et freinage contrôlé.  
Montage facile.  
Usage intensif : 8 h.  
Dimensions : 1210 + 90 x 700 x 700 mm.  
Poids : 19 kg.





# MOBILIER

## FAUTEUILS DE DIRECTION

Q-CONNECT®

EN 1335 1-3



130 kg

CODE  
156279

### FAUTEUIL DE DIRECTION

Rotatif 360°.  
Régulation de la hauteur par pneumatique.  
Mécanisme désynchronisé : le dossier et le siège s'adaptent indépendamment aux mouvements de la personne assise.  
5 roues en nylon Ø 6 cm pour un déplacement sécurisé.  
En imitation cuir noir et maille.  
Base solide et robuste en acier chromé.  
Accoudoirs en polypropylène.  
Poids maximum supporté : 130 kg.  
Usage intensif : 8 h.  
Dimensions : 1110 + 100 x 610 x 640 mm.  
Poids : 12,6 kg.

mti



135 kg

CODE  
80581

### FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 45X

Réglage en hauteur du dossier et de l'assise.  
Mécanisme synchrone blocable sur 4 positions.  
Système basculant centré.  
Fauteuil revêtement cuir.  
Dos polyuréthane.  
Soutien lombaire réglable en hauteur.  
Accoudoirs en aluminium poli avec manchettes cuir.  
Base 5 branches en aluminium poli.  
Assise épaisseur 80 mm, densité mousse de 50 kg/m³.  
Coloris noir.  
Hauteur d'assise réglable de 475 à 565 mm.  
Assise : 480 x 500 mm.  
Dossier : 500 x 665 mm.  
Hauteur totale : 1140 à 1230 mm.



Q-CONNECT®

EN 1335 1-3



100 kg

CODE	COLORIS
156116	Assise jaune
156117	Assise rouge

### FAUTEUIL DE DIRECTION

Pivotant 360°.  
Réglable en hauteur de 500 à 600 mm par levier à gaz chromé de 100 mm.  
Accoudoirs réglables en hauteur en polyuréthane de couleur noire et finition chromée.  
Mécanisme synchrone multipositions avec régulateur de pression permettant de régler le siège et le dossier de manière indépendante.  
Roulettes en nylon Ø 5 cm.  
Pièces renforcées pour supporter jusqu'à 100 kg.  
Idéal pour les personnes à forte corpulence.  
Dossier en maille de nylon noir et assise en tissu.  
Maille respirable pour une meilleure adaptation et respirabilité.  
Revêtement en mousse ultra dense d'une épaisseur de 70 mm et 25 kg/m³ et mousse viscoélastique de 15 mm d'épaisseur.  
Base de 5 branches en aluminium hautement résistant Ø 700 mm.  
Montage facile.  
Usage intensif : 8 h.  
Dimensions : 1210 + 90 x 630 x 630 mm.  
Poids : 19 kg.

Q-CONNECT®

EN 1335 1-3



100 kg

CODE  
156134

### FAUTEUIL DE DIRECTION ERGONOMIQUE

Pivotant 360°.  
Réglable en hauteur grâce à un vérin à gaz chromé de 100 mm.  
Mécanisme basculant avec régulation de pression d'inclinaison et système de blocage.  
Roues en nylon Ø 5 cm.  
Accoudoirs pliables et réglables en hauteur.  
Dossier en maille respirable qui facilite l'adaptation du dos.  
Assise ergonomique matelassée pour plus de confort.  
Dossier en nylon de couleur noire et siège tapissé en maille 3D de couleur rouge.  
Base en acier chromé et 5 branches hautement résistantes.  
Montage facile.  
Hauteur d'assise réglable de 480 à 580 mm.  
Usage modéré : 5 h.  
Dimensions : 1120 x 650 x 650 mm.  
Poids : 11 kg.





CODE	COLORIS
<b>80579</b>	Noir
<b>80580</b>	Camel

**FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 3X**

Mécanisme synchrone.  
 Réglage en hauteur du dossier.  
 Le fauteuil suit chacun de vos mouvements.  
 Blocable sur 5 positions.  
 Revêtement cuir.  
 Accoudoirs articulés en aluminium poli avec manchettes en polyuréthane.  
 Base 5 branches.  
 Hauteur d'assise réglable de 500 à 570 mm.  
 Épaisseur d'assise 60 mm.  
 Épaisseur dossier 30 mm.  
 Poids maximum supporté : 135 kg.  
 Assise : 490 x 490 mm.  
 Hauteur dossier : 490 x 590 mm.  
 Hauteur totale : 1085 à 1155 mm.



CODE
<b>80575</b>

**FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 230**

Mécanisme basculant centré blocable en position verticale.  
 Tension réglable.  
 Revêtement polyuréthane.  
 Assise et accoudoirs réglables.  
 Coloris noir.  
 Base 5 branches en métal chromé.  
 Assise : 250 x 550 mm.  
 Dossier : 520 x 550 mm.  
 Hauteur totale : 1150 à 1250 mm.  
 Poids : 21 kg.



CODE	COLORIS
<b>80595</b>	Noir
<b>80596</b>	Noir/Rouge
<b>80594</b>	Noir/Bleu
<b>80576</b>	Noir/Blanc

**FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 284**

Mécanisme basculant centré blocable en position verticale avec tension réglable.  
 Assise réglable en hauteur. Revêtement polyuréthane et mesh.  
 Accoudoirs relevables en nylon recouverts polyuréthane. Base 5 branches en nylon avec placage chrome. Assise : 490 x 510 mm. Dossier : 500 x 680 mm.  
 Hauteur totale : 1100 à 2200 mm. Poids : 18 kg.



CODE
<b>80577</b>

**FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 292 PIERROT**

Mécanisme basculant centré avec tension réglable.  
 Assise réglable en hauteur.  
 Revêtement polyuréthane et mesh.  
 Accoudoirs relevables.  
 Base 5 branches avec placage chrome et roulettes auto-freinées.  
 Assise : 510 x 510 mm.  
 Dossier : 510 x 690 mm.  
 Hauteur totale : 1140 à 1235 mm.  
 Poids : 19 kg.



# MOBILIER

## FAUTEUILS DE DIRECTION



CODE

**80578**

### FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 249

Mécanisme basculant centré blocable.  
Tension et hauteur réglable.  
Revêtement polyuréthane.  
Base 5 branches nylon avec planche chrome.  
Assise : 530 x 550 mm.  
Dossier : 540 x 820 mm.  
Hauteur totale : 1185 à 1280 mm.

Q-CONNECT®



EN 1335 1-3

CODE  
**156132**

### FAUTEUIL DE GAMING

Fauteuils Gaming rotatif à 360°.  
Mécanisme basculant.  
Hauteur du dossier réglable par piston à gaz.  
Base et roues en nylon Ø 5 cm hautement résistantes.  
Revêtement doux et agréable au toucher pour plus de confort.  
Structure métallique pour une plus longue durée de vie.  
Dossier ergonomique capitonné et assise ergonomique matelassée.  
Revêtement du siège en simili cuir noir et blanc.  
Rembourrage en mousse de haute qualité, compacte et confortable.  
Soutien lombaire et soutien de tête grâce à 2 coussins ajustables inclus.  
Accoudoirs réglables.  
Montage facile.  
Coloris noir avec détails blancs.  
Dimensions : 1200 + 80 x 670 x 670 mm.  
Poids : 22 kg.




## BANCS D'ATTENTE

Q-CONNECT®



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
<b>155340</b>	4 places	850 x 2000 x 420 mm
<b>155339</b>	3 places	810 x 1780 x 600 mm



### BANC D'ATTENTE

Banc pour salle d'attente avec structure en métal de couleur noire. Pieds réglables antidérapant. Design robuste qui s'adapte à toutes les salles d'attente d'intérieur. Sièges et dossiers en PVC bleu pour un nettoyage plus facile. Dossier ergonomique pour une meilleure adaptation du dos. Système d'enchaînement en forme de U à la structure en fer. Piètement en forme de tubes rectangulaires. Coloris bleu. Usage intensif : 8 h.

## SUPPORTS TÉLÉPHONES

MOVUS®



CODE  
**19277**

### SUPPORT TÉLÉPHONE TALKMASTER

Plateau inclinable (170 x 260 mm) réglable en hauteur jusqu'à 150 mm. Pré-réglé sur 3 positions pour rapprocher et éloigner le téléphone rapidement en toute sécurité. Rotation sur 360°. Poids maximal 2 kg. Fixation par serre-joints (épaisseur 74 mm).



Q-CONNECT®



300 mm

CODE	COLORIS
922366	Blanc
922367	Noir

**HORLOGE MURALE EN PLASTIQUE**

Horloge murale, design moderne et actuel. Gros numéros noirs sur fond blanc, ce qui facilite la lecture. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse). Diamètre : 300 mm.

Q-CONNECT®



340 mm

CODE	COLORIS
922368	Blanc
922369	Noir

**HORLOGE MURALE EN PLASTIQUE**

Horloge murale, design moderne et actuel. Gros numéros noirs sur fond blanc, ce qui facilite la lecture. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse). Diamètre : 340 mm.

ALBA



250 mm

CODE
25376

**HORLOGE MURALE CLASSIC HAUTE PRÉCISION**

À quartz, 3 aiguilles, ronde. Utilise une pile 1,5 V (non incluse). Coloris gris foncé. Diamètre : 250 mm.

ALBA



300 mm

CODE
46010

**HORLOGE MURALE À LED**

Horloge LED ronde, cadran ABS, lentille en verre et mécanisme à haute précision. Fonctionne sur secteur avec adaptateur 9V fourni. Coloris noir. Diamètre : 300 mm.

Q-CONNECT®

300 mm

CODE	COLORIS
153907	Bleu
153908	Rouge



**HORLOGE MURALE COULEUR**

Horloge murale au design moderne et décoratif de couleur vive. Double graduation heures et minutes. Chiffres en blanc pour une visibilité jusqu'à 20 mètres. Fonctionne avec une pile AA (non incluse). Diamètre : 300 mm.



Carton brun = Conditionné par.



Carton vert = Conditionné par (vente unitaire sous condition). Aucune spécification = vente à l'unité sans condition.



# MOBILIER

## HORLOGES MURALES



CODE  
**157487**



### HORLOGE MURALE À LED

Horloge LED, affichage heure, jour et mois. Fonction température.

Multi-langue : FR/EN/ES/DE. Grande visibilité de l'heure LED bleue. Peut se fixer au mur ou être posée sur une table grâce à ses 2 crochets intégrés.

Fonctionne sur secteur avec 1 adaptateur 9V fourni. Coloris noir / gris aluminium. Épaisseur : 34 mm. Diamètre : 280 mm.



CODE  
**47930**

### HORLOGE MURALE CLASSIC CONTOUR

À quartz haute précision 3 aiguilles. Forme ronde. Utilise une pile 1,5 V (non incluse). Silencieuse. Visibilité jusqu'à 25 m. Coloris gris. Diamètre : 300 mm.



CODE  
**76681**

### HORLOGE MURALE POP

Horloge couleurs pop pour décorer tout type de bureau.

Système quartz à mouvement silencieux, haute précision. Pile 1,5V AA (fournie). Lisibilité jusqu'à 30 mètres. Coloris bleu. Diamètre : 280 mm.



CODE  
**153909**

### HORLOGE CHROMÉE

Grande lisibilité grâce à la taille des chiffres. Horloge murale au design moderne et décoratif. Fonctionne avec une pile AA. Coloris gris chromé. Diamètre : 600 mm.



CODE	COLORIS
<b>164886</b>	Jaune
<b>164887</b>	Bleu
<b>164888</b>	Gris

### HORLOGE MURALE COSY

L'horloge murale analogique Cosy est idéale pour les bureaux, les zones de lecture ou les salons. Mécanisme d'horloge à quartz silencieux pour que vous ne soyez pas dérangé par le "tic-tac". En verre sécurité trempé 4 mm, ultra-éffaçable, haute résistance aux éraflures et aux bosses. Marquage minimaliste sur le cadran pour que vous puissiez écrire vos propres notes avec le marqueur inclus. L'aiguille des minutes a un accent rouge qui donne un éclat de couleur. Facile à fixer sur un mur grâce au crochet situé à l'arrière de l'horloge. Nécessite 1 x pile AA (non incluse). Dimensions : 300 x 40 x 300 mm.



### Comment choisir son tapis de sol : 2 étapes



#### 1) Selon son besoin

##### - Tapis anti salissure pour utilisation intérieure

Elimine les petites salissures et termine le processus de séchage des semelles

##### - Tapis anti salissure absorbant pour utilisation intérieure

Elimine les salissures et absorbe fortement l'humidité des semelles

##### - Tapis anti salissure grattant pour utilisation intérieure

Elimine les salissures importantes et sèche les semelles

##### - Tapis grattant pour utilisation extérieure

Elimine les grosses salissures

#### 2) Selon la fréquence de passages



= Trafic modéré : jusqu'à 200 passages/jour



= Trafic important : de 200 à 500 passages/jour



= Trafic intense : plus de 500 passages/jour

#### Descriptif des matières

**Polypropylène** : fibre synthétique au prix attractif. **Polyamide** : fibre absorbante avec forte résistance aux frottements et aux UV. **PES microfibre** : fibre très absorbante et résistante aux UV. **PP Brush - Caoutchouc** : fibre ou qualité très résistantes aux frottements, aux écarts de températures et aux UV.

**Semelle vinyle** : qualité souple et très adhérente au sol.

### Les plaques protégé-sol

Ces plaques peuvent également se positionner devant un photocopieur ou une machine à café collective afin de protéger les sols durablement.

#### PAPERFLOW




SANS PHTALATE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
80017	Sols durs	900 x 1200 mm
80018	Sols moquettes	900 x 1200 mm
80019	Sols durs	1200 x 1500 mm
80020	Sols moquettes	1200 x 1500 mm

#### TAPIS DE SOL ANTIDÉRAPANT

Le revêtement antidérapant évite tout glissement sur sols durs : parquets, carrelage, linoléum, etc. PET Transparent pour une belle harmonie avec votre sol. Texture hautement résistante aux coupures et aux marques de roues. Approprié aux personnes souffrant d'allergies : sans phtalate, sans BPA, sans chlorure. Anti-feu et antistatique. 100% recyclé à partir de bouteilles plastiques. Très facile à nettoyer. Épaisseur : 1,8 mm.

#### Q-CONNECT®




CODE	DIMENSIONS
932378	900 x 1200 mm
932379	1150 x 1340 mm



#### PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS
80009	600 x 900 mm
80010	900 x 1500 mm



#### TAPIS ANTI-SALISSURES PREMIUM

Tapis anti-salissures et anti-poussière. 100% polyamide : qualité maximale. Aspect velours. Très bonne stabilité au sol : semelle en vinyle antidérapante. Très bonne résistance aux frottements et aux UV. Classifié anti-feu CFL-S1. Très grande résistance aux passages : immeuble, hôtel et industrie. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30°. Coloris gris. Épaisseur : 10 mm.

#### PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS
80007	600 x 900 mm
80008	900 x 1500 mm



#### TAPIS ANTI-SALISSURES SUPER BUDGET

Tapis anti-salissures et anti-poussière. 100% polypropylène, aspect velours. Très bonne stabilité au sol : semelle vinyle antidérapante. Résistance moyenne aux passages : principalement immeuble. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30°. Coloris gris. Épaisseur : 8 mm.

#### PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS
80011	600 x 900 mm
80012	900 x 1500 mm



#### PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS	Prix
80013	600 x 800 mm	45,02€
80014	900 x 1500 mm	113,41€



#### TAPIS ANTI-SALISSURES ABSORBANT

Tapis en microfibre d'une très grosse capacité d'absorption : 2.5 L par m<sup>2</sup>. 60% polypropylène et 40% microfibre, aspect velours. Très bonne stabilité au sol : semelle vinyle antidérapante. Très bonne résistance aux frottements. Très grande résistance aux passages : immeuble, hôtel et industrie. Lavable à la machine à 30°. Classifié anti-feu CFL-S1. Coloris gris. Épaisseur : 8 mm.

#### TAPIS ANTI-SALISSURES GRATTANT GREEN & CLEAN

Tapis anti-poussière fabriqué avec 100% de produits recyclés et 100% polyamide. Très bonne stabilité au sol : semelle vinyle PET antidérapante sans phtalate. Très absorbant et résistant aux UV. Classifié anti-feu CFL-S1. Très grande résistance aux passages : immeuble, hôtel et industrie. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30°. Coloris gris. Épaisseur : 8 mm.



# MOBILIER

## TAPIS DE SOL

### PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS	
80015	600 x 900 mm	31,72€
80016	900 x 1500 mm	80,37€



### TAPIS ANTI-SALISSURES GRATTANT

Tapis grattant extérieur et intérieur. 100% polypropylène. Très grosse densité de fils pour retenir sable, gravillons, poussières, eau, etc. Très bonne stabilité au sol : semelle en vinyle antidérapante. Très grande résistance aux passages : immeuble, hôtel et industrie. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30°. Coloris noir. Épaisseur : 10 mm.

### PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS	
80021	600 x 800 mm	1,81€
80022	800 x 1000 mm	1,97€



### TAPIS GRATTANT PICOTS

Tapis anti-salissures lourdes (boue, neige, etc). 100% caoutchouc. Grand pouvoir grattant grâce à ses centaines de picots. Très bonne stabilité au sol : semelle caoutchouc antidérapante. Résiste aux températures extrêmes. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau. Coloris noir. Épaisseur : 8 mm.

CODE  
407864

### TAPIS TRAFIC INTENSE

Efficace sur tous types de salissures, ce tapis est grattant et absorbant, grâce à sa composition de fibres dures et grattantes. Il permet une excellente stabilité au sol grâce à sa semelle "plombante" en PVC. Il est idéal pour les bureaux, industries, commerces, etc. Coloris gris. Dimensions : 120 x 180 cm.



## OUVRE-PORTES



Créateur  
d'espaces de travail



CODE  
157513

### OUVRE-PORTE À PÉDALE

Pédale ouvre-porte avec le pied pour réduire les risques de contamination. Fixation par 4 vis autoforeuses en bas de porte. Bague en caoutchouc à fixer au bas de la porte. Partie basse reliée par un câble à la partie haute en acier galvanisé. Jeu de 2 sets pour 1 porte.

## PORTE-PARAPLUIES

Q-CONNECT®



22,6  
LITRES

CODE	COLORIS
44061	Noir
935516	Argent

### PORTE-PARAPLUIES EN MÉTAL

Porte-parapluies en maille métallique. Hauteur : 500 mm. Diamètre du fond : 265 mm. Capacité : 22,6 L.

DURABLE



28,5  
LITRES

CODE	COLORIS
37246	Noir
37247	Argent

### PORTE-PARAPLUIES EN MÉTAL AJOURÉ

Porte-parapluies lesté en métal ajouré, au design élégant. En acier avec revêtement époxy émaillé. Bande en plastique sur le fond assurant une protection du sol. Idéal pour les zones d'entrée de magasins et de bureaux. Capacité : 28,5 L. Dimensions : 620 x 260 mm.

ALBA CLOSE 2 CLOTHES



30  
LITRES

CODE	COLORIS
72632	Gris métal
29540	Noir


### PORTE-PARAPLUIES TRIA MÉTAL

En moderne acier plaqué en forme de parapluie et ventilation sur les côtés pour permettre au parapluie sécher plus rapidement. Capacité : 30 L. Coloris gris métallisé. Dimensions : 638 x 298 x 140 mm.





CODE  
**78861**



**PORTE-MANTEAUX MURAL PMSIX**

6 crochets à la forme arrondie, robuste, esthétique et n'abîme pas les vêtements. Structure en métal, crochets en bois. Diamètre d'un crochet : 90 mm. Vis et chevilles incluses. Idéal pour les bâtiments publics et administrations, banques, assurances, etc. Capacité de charge par crochet : 5 kg. Coloris blanc / hêtre. Dimensions : 280 x 70 x 120 mm. Poids : 1,3 kg.



CODE	COLORIS
<b>157485</b>	Gris métal - Noir
<b>157486</b>	Vert - Noir



**PATÈRE MURALE MAGNÉTIQUE**

La patère magnétique facile à poser ! Sans clou, ni vis. Design sobre et original pour s'intégrer dans tous les environnements de travail. Se fixe sur n'importe quelle surface métallique (armoire, porte, etc). Protection ABS sur l'accroche pour un parfait maintien et respect des vêtements. Crochet pour y mettre un parapluie ou autre petit accessoire. Poids supporté par patère : 5 kg. Dimensions : L 74 x P 68 x H 143 mm.



CODE  
**65339**



**AIMANT PUISSANT AVEC BOUTON**

Aimant puissant ferrite. Pastille de feutre pour protection surface. Résistance : 12 kg. Coloris argenté clair. Dimensions : Ø 67 x 33 mm.



CODE  
**72640**



**TRIPLE PATÈRE DE PORTE**

Coloris gris métal et noir. Dimensions : 370 x 105 x 47 mm. Poids : 858 g.



CODE  
**157484**



**PORTE-MANTEAUX MURAL**


La patère murale sobre et élégante ! Patère en bois arrondie permettant un bon maintien des vêtements. Ces double patères très résistantes se fixent facilement grâce aux 2 vis fournies. Poids supporté par patère : 10 kg. Coloris gris métal et bois clair. Dimensions : L 300 x P 110 x H 174 mm.



# MOBILIER

## PORTE-MANTEAUX

**PAPERFLOW**



PRODUIT CERTIFIÉ P.E.F.C.

CODE	COLORIS
<b>65334</b>	Noir
<b>65335</b>	Blanc

### PORTE-MANTEAUX EASYCLOTH

6 patères en polystyrène choc haute résistance et 2 patères en acier chromé. Fût en bois massif vernis. Sa base lui garantit une parfaite stabilité. Coupelle de récupération d'eau. Porte-parapluies inclus. Hauteur : 1,80 m. Poids : 5,7 kg.

**ALBA** CLOSE 2 CLOTHES



CODE	COLORIS
<b>157483</b>	Coloris blanc et bois clair
<b>160968</b>	Coloris noir et bois clair

### PORTE-MANTEAUX

Équipé de 5 patères pour un parfait maintien et respect des vêtements. Anse pour parapluies pouvant accueillir jusqu'à 6 parapluies, petits comme grands. Grand égouttoir. Montage sans outils. Facile et rapide à monter. Matériaux : Acier et bois. Hauteur : 175 cm. Tube : Ø 38 mm.

**ALBA** CLOSE 2 CLOTHES



CODE
<b>72634</b>

### PORTE-MANTEAUX STAN GRIS

Équipé de 8 patères ajustables horizontalement, 2 crochets pour les accessoires et un porte-parapluies. Fût en acier chromé. Socle et patères en acier finition époxy. Boules en ABS choc chromé. Porte-parapluies en polypropylène. Piètement lesté très stable Ø 38 cm. Hauteur : 1,76 m. Poids : 6 kg.

**Q-CONNECT**



CODE	COLORIS
<b>152880</b>	Noir
<b>152881</b>	Blanc

### PORTE-MANTEAUX MÉTALLIQUE

Porte-manteaux équipé de 8 patères avec support à crochets pour les sacs avec une finition arrondie pour protéger les vêtements. Dimensions : 1,73 m x 51 cm. Poids : 13,5 kg.

**ALBA** CLOSE 2 CLOTHES




CODE
<b>40494</b>

### PORTE-MANTEAUX BRIO

6 patères en plastique ABS qui permettent une grande capacité d'accroche et garantissent le respect des vêtements. Fût en acier. Porte-parapluies en polypropylène pouvant accueillir jusqu'à 6 parapluies. Grand bac égouttoir. Tête rotative. Coloris noir. Hauteur : 1,70 m. Poids : 7 kg.

**Q-CONNECT**



CODE
<b>158530</b>

### PORTE-MANTEAUX MÉTALLIQUE

Porte-manteau en métal noir avec détails en bois au fini naturel. Sa base ronde en acier garantit une stabilité parfaite. 5 patères. Dimensions : ø285 x 177 cm. Poids : 4,00 kg.

PORTE-MANTEAUX

BUTÉES DE PORTES

Q-CONNECT®



CODE  
407550

**BUTÉE DE PORTE**

Butée de porte lestée en acier et élastomère. Pas de fixation nécessaire. Dimensions : Ø 90 x H 40 mm. Poids : 1 kg.

SÉPARATEUR DE VÊTEMENTS

UNILUX



CODE  
165135

**SÉPARATEUR DE VÊTEMENT BOBY**

Idéal pour séparer les vêtements que ce soit au bureau, en usine, dans un salon de coiffure ou dans des centres de congrès ou des théâtres. Compatible avec une découpe d'accrochage et de verrouillage conçue à partir d'un cercle de diamètre légèrement plus grand que les plus grandes barres d'accrochage.

CINTRES

BOUSSOLES



Wonday



CODE  
38318

**BOUSSOLE**

Boussole avec couvercle, cadran luminescent, repère de direction et boucle d'attache. Diamètre : 45 mm.

CODE  
407548

**CINTRE STANDARD**

Cintre en plastique. Dimensions : 450 x 220 mm. Lot de 20 unités.

THERMOMÈTRES MURAUX

LOUPES

Wonday



Wonday



CODE	DIAMÈTRE
38330	50 mm
41330	75 mm

**LOUPE RONDE**

Lentille en verre. Grossissement x 3. Monture métal chromé.

CODE  
76531

**THERMOMÈTRE MURAL**

Pour usages intérieur et extérieur. Fabrique en polystyrène blanc. Tube en verre protégé (kérosène). T° en degrés Celsius. Dimensions : 42 x 195 mm.



CODE	DIAMÈTRE (MM)
<b>42061</b>	Ø 50 mm
<b>76717</b>	Ø 75 mm



## LOUPE SCOLAIRE

Lentille en verre. Grossissement x 3. Verre optique anti-déformation. Manche ergonomique soft pour une prise en main confortable.



Q-CONNECT®



CODE  
**153906**




## LOUPE MANUELLE ÉLECTRIQUE

Loupe électrique avec manche grossissement par 3. Monture en ABS, lentille en PMMA (polyméthacrylate) avec 3 ampoules LED. Fonctionne avec 3 piles AAA non incluses. Diamètre 75 mm.




CODE  
**37506**



## LOUPE RÉGLETTÉ

Format règlette avec poignée pour une bonne prise en main et un usage prolongé, sans effort. Repère visuel pour faciliter la lecture. Netteté immédiate. Grossissement règlette x 1,5. Grossissement lentille x 3. Livré avec un étui de protection. Longueur : 250 mm.

## LAMPES LED



CODE  
**911448**

## LAMPE LED SANS FIL

Lampe de chevet pour enfant fabriquée en ABS. Avec ses 16 LED et sa puissance de 5W, cette lampe est spécialement conçue pour éclairer sans endommager la vision des enfants. Les LED de couleur permettent de créer différentes ambiances, chaque couleur est adaptée à une situation : se reposer, lire ou étudier. Bras inclinable permettant d'ajuster la diffusion de la lumière. Tactile avec 3 niveaux de luminosité. Economie d'énergie. Coloris blanc. Dimensions : 137 x 133 x 209 mm. Poids : 327 g.



CODE  
**165131**

## LAMPE POUR ORDINATEUR PORTABLE TRAVELIGHT

Facile à installer : pas besoin de vis ou de ruban adhésif qui endommage les moniteurs. Le clip s'adapte à toutes les épaisseurs d'écran allant de 0,5 à 3 cm. Éclairage sur mesure la variation tactile de l'intensité et de la température de couleur (chaud, blanc et froid). Alimentation USB : grâce à son connecteur USB 5V/1A et son câble de 1 m fourni, cette lampe nomade se branche sur le port USB. Coloris noir. Durée de vie des diodes lumineuses : 30h. Température de couleur de 2700 à 6500K.





CODE	COLORIS
<b>78865</b>	Blanc
<b>78866</b>	Noir

**LAMPE LED AERO**

Technologie LED qui lui assure un éclairage de haute qualité tout en ayant une consommation d'énergie réduite et une durée de vie prolongée. Éclairage chaud et uniforme pour une lumière proche de celle du jour grâce à ses 3000 Kelvin. Contrôle de l'éclairage sur la base grâce à son bouton tactile «Touch Control». 3 niveaux d'intensité. Bras flexible et tête inclinable. Vous pourrez diriger le flux lumineux là ou bon vous semble. Stabilité parfaite grâce à sa base lestée et ses patins antidérapants. Puissance : 4W. Dimensions tête : 100 mm. Bras : Ø 155 mm. Bras : 460 mm. Poids : 1,7 kg.



CODE  
**65340**



**LAMPE BASSE CONSOMMATION MAULSTUDY**

Luminaire de bureau en métal avec réflecteur pour une utilisation optimale de la lumière. Base consommation classe A 12 W. Hauteur en position normale de 510 mm. Cordon 1,75 m. Fixation par pince. Sans ampoule. Dimensions : 595 x 170 x 505 mm. Poids : 730 g.



CODE	COLORIS
<b>48364</b>	Gris
<b>48525</b>	Blanc

**LAMPE LED POPPINS**

En ABS. Avec ballast électronique dans la tête. Socle lesté, bras et tête articulés. Interrupteur sur socle. Bras en aluminium de 480 mm. Puissance 11W, bandeau LED intégré, 400 lumens, 3000 K. Dimensions : 600 x 125 x 195 mm.



CODE  
**407555**

**LAMPE LED LEDTOUCH**

Se compose d'un bras articulé et d'une tête orientable allongée en métal et plastique. Base lestée avec une zone d'interrupteur tactile. Avec un port USB qui permettant la recharge de téléphones portables. Éclairage homogène sans effet d'ombres. Économie d'énergie : 50 000 h. Puissance : 5W, 400 lumens, 3000 K. Dimensions (bras - tête - base) : 530 mm - 170 x 47 mm - 195 x 90 mm.



CODE  
**158283**

**LAMPE DE BUREAU LED NELLY**

Batterie intégrée, la lampe de bureau ne nécessite pas d'alimentation électrique permanente (Classe énergétique A). Se connecte à l'aide du câble micro USB fourni. La fonction de variateur à 3 niveaux ainsi que le bras flexible orientable garantissent un éclairage adapté à votre travail de bureau. Puissance : 5,6W, 400 lumens, 1100 lux à 35 cm de distance de la surface de travail. Durée de vie : 20 000h. Température de couleur : 3000, 4500 et 6000 K. Coloris blanc. Dimensions : 130 x 130 x 350 mm. Poids net : 240 g.




CODE  
**165136**

**LAMPE DE BUREAU LED VISIOLIGHT**

Idéal pour les vidéoconférences : en tournant à 90°, la lampe est utilisée pour les réunions zoom, le travail à distance, la vidéoconférence, la diffusion en direct sur YouTube, le vlog, etc. Luminosité et température de couleur réglables. Idéale pour le travail : en position horizontale, cette lampe asymétrique vous offrira tout le confort visuel d'une lampe classique et réduira la fatigue oculaire. Cette lampe adapte sa lumière pour un meilleur confort visuel, grâce à son capteur de luminosité. Le clip s'adapte à toutes les épaisseurs d'écran de 0,5 à 3 cm. Alimentation USB.



UNILUX



CODE  
**158286**

### LAMPE DE BUREAU LED STRATA

Une nouvelle génération de lampe de bureau ergonomique qui offre une grande amplitude lumineuse, un éclairage sur mesure de qualité et qui diminue la fatigue oculaire. Elle se fixe à l'aide d'une pince qui s'installe facilement à l'arrière de votre bureau. Durée de vie : 30 000h. Puissance : 12,5W, 680 lumens (A). Coloris noir.  
Dimensions : 880 x 140 x 60 mm. Poids : 1,52 kg.

UNILUX




CODE COLORIS  
**158291** Noir  
**165129** Blanc

### LAMPE DE BUREAU LED BAYA BAMBOU

Design eco-conçu en aluminium recyclé, acier et bambou. Grande maniabilité grâce à son bras pivotant à double articulation. Équipée de ressorts de compensation facilitant son orientation en tous sens. Vendue sur socle avec un kit de fixation sur pince (écartement maxi 5 cm) pour s'adapter à toutes les utilisations. Puissance nominale : fournie avec une ampoule LED culot E27 d'une puissance de 12,6W. Durée de vie : 30 000h. Éclairage de 1640 Lux à 350 mm. Température de couleur : 3000 K. Efficacité lumineuse des diodes lumineuses : 100 lm/W. IRC : 82. Hauteur maxi : 550 mm. Hauteur mini : 150 mm.

UNILUX



CODE  
**82913**

### LAMPE DE BUREAU LED VICKY

Design style scandinave, sobre et intemporel. Cette lampe offre 3 niveaux d'intensité lumineuse, permettant d'adapter l'éclairage tout au long de la journée en fonction de ses besoins. L'éclairage LED offre une lumière sans éblouissement, uniforme et qui n'agresse pas vos yeux. Durée de vie : 50 000h. Puissance : 10W, 900 lumens. Dispose d'un port de charge USB. Coloris blanc/hêtre.  
Dimensions : 625 x 165 x 158 mm. Poids : 1,96 kg.

UNILUX



CODE  
**10453**

### LAMPE LED MAMBOLED

En aluminium recyclable et ABS, éclairage de qualité, puissant et chaud. Équipée d'un diffuseur permettant une meilleure répartition de la lumière sur le plan de travail. Son double bras articulé équipé de ressorts de compensation permet des mouvements d'une grande amplitude et d'une grande souplesse. La tête est orientable en tous sens. Fournie avec socle et pince. Interrupteur tête 600 lm. 90 lm/W. IRC >80. 3000K. Durée de vie : 40 000h (A++). Coloris noir. Dimensions : 485 x 202 x 95 mm.

UNILUX



CODE COLORIS  
**10454** Noir  
**10455** Gris

### LAMPE LED JOKERLED 2.0

En aluminium, la lampe Joker Led 2.0 diffuse une lumière chaude, très agréable et sans danger pour la vue. Son éclairage asymétrique neutralise les éblouissements et limite les contrastes évitant fatigue visuelle et maux de tête. Interrupteur sur socle 2 intensités : 70% et 100 % du flux. 700lm. A++. CE. IRC 92. Durée de vie : 40 000h. Dimensions : 620 x 160 x 160 mm.

UNILUX




CODE  
**10456**

### LAMPE LED JACK

Un éclairage sur mesure : Jack possède un éclairage LED de 6W à haute efficacité. L'interrupteur tactile sur le socle à 4 niveaux d'intensité lumineuse permet également le réglage de la couleur d'éclairage à 3 niveaux adaptée à différentes activités : travail, lecture, repos, etc. En plastique ABS, est également muni d'un port USB permettant la recharge de téléphones portables. Coloris noir. Bras et tête inclinables. 600 lm. 100lm/W. 2900 K, 3500K ou 4000 K. IRC >80. Durée de vie : 40 000h. A+. Dimensions : 650 x 150 x 140 mm.

Q-CONNECT



CODE  
**153418**

### LAMPE DE BUREAU LED

Lampe de bureau fabriquée en ABS. Avec ses 16 LED, allant de la lumière chaude à la lumière froide, et disposant de 3 niveaux de luminosité, cette lampe fournit un éclairage de qualité. Elle dispose aussi d'une tête allongée inclinable en tout sens permettant une parfaite diffusion de la lumière sur le plan de travail. Idéal pour un usage professionnel. Interrupteur tactile sur la base. CCT : 4200k - 4600k. Lumen : 350/m - 1200 lux. Puissance : 6W. Durée de vie : 20 000h - 2 ans. Dimensions : 400 x 180 x 120 mm.



CODE  
**156581**

**LAMPE DE BUREAU LED RECHARGE TELEPHONE**

Lampe de bureau fabriquée en ABS et aluminium. Avec ses 48 LED et ses 4 modes d'éclairage allant de la lumière chaude (2800K) à la lumière froide (5600K), cette lampe est idéale pour lire, étudier, travailler ou se reposer. Longue tête inclinable permettant d'ajuster la diffusion de la lumière sur le plan de travail. Fonction économie d'énergie avec un minuteur d'une ou deux heures. Fonction de chargeur sans fil pour smartphone compatible Qi et port USB pour autres smartphones. Puissance : 5W. Lumen : 250 l, 800 lux. Interrupteur tactile. Économie d'énergie de 75%. Durée de vie: 50 000h. Hauteur : 468,55 mm. Coloris noir. Dimensions : 120 x 180 x 468,55 mm.



CODE  
**153419**

**LAMPE DE BUREAU LED PRO**

Lampe de bureau fabriquée en ABS. Avec ses 28 LED, allant de la lumière chaude à la lumière froide, et disposant de 4 modes d'éclairage, cette lampe au design moderne et élégant fournit un éclairage de qualité. Elle dispose aussi d'une longue tête inclinable permettant d'ajuster la diffusion de la lumière sur le plan de travail. Idéal pour un usage professionnel. Recharge les smartphones. Interrupteur tactile. CCT : 2800k - 6500k. Lumen : 550 lm, 1300 lux. Puissance : 10W. Durée de vie : 20 000h. Hauteur : 397 mm. Coloris noir et blanc. Dimensions : 402 x 205 x 145 mm.



CODE  
**153420**

**LAMPE DE BUREAU PROFESSIONNELLE LED**


Lampe de bureau fabriquée en ABS. Avec ses 32 LED, allant de la lumière chaude à la lumière froide, et disposant de 3 niveaux de luminosité, cette lampe fournit un éclairage puissant et de qualité. Elle dispose aussi d'une tête allongée inclinable en tout sens et d'un bras articulé, permettant une parfaite diffusion de la lumière sur le plan de travail. Idéal pour un usage professionnel intensif. Large base stable et robuste, interrupteur tactile. CCT: 3000 - 6000K. Lumen : 550 lm. 1300 Lux. Puissance : 10W. Durée de vie : 20 000h. Hauteur : 500 m. Dimensions : 562 x 220 x 155 mm.



CODE	COLORIS
<b>65909</b>	Blanc
<b>65907</b>	Noir

**LAMPE LED SOL**

Lampe de bureau à LED intégré en aluminium. Puissance 4W, tête et bras flexible. Interrupteur ON/OFF sur cordon. Durée de vie : 20 000h. Efficacité lumineuse : 100 lm/W - 500 lm. Hauteur : 450 mm. Dimensions : 450 x 150 x 150 mm.



CODE  
**76183**

**LAMPE DE BUREAU PROFESSIONNELLE LED**

Choisissez l'intensité lumineuse tout au long de la journée pour mieux répondre à vos besoins. Lampe Articulée: avec sa tête mobile à +/-120°, son bras ajustable à 90° et sa base rotative à +/-30°. Lampe design moderne avec ses lignes fines et épurées. Sa tête ne dépasse pas 1 cm en épaisseur ce qui lui confère un caractère élégant. Cette lampe compacte est pliable et dépliable à souhait et vous accompagnera dans tous vos déplacements professionnels. Puissance : 6W. Dimensions : 180 x 300 x 400 mm.



CODE  
**65911**

**LAMPE LED ARCHITECTE**

Un best-seller: la lampe architecte ! En métal. Bras double triple articulation pivotant sur le socle, d'une grande robustesse grâce à ses ressorts de compensation facilitant son orientation en tous sens. Vendue avec pince et socle. Coloris noir. Hauteur : 330 mm. Dimensions : 460 x 275 x 135 mm.



**MAUL**



CODE  
**79022**

### LAMPE LED BUSINESS

Rayon d'action particulièrement important grâce à son bras double (410 + 410 mm) en aluminium, orientable sur 160° et inclinable sur 240°. Munie de 18 led d'une puissance de 4000K, blanc neutre. Durée de vie : 20 000h. Éclairage 2060 lux à 35 cm, flux de 560 lumens. Diffuseur pour éviter les ombres. Utilisable avec socle ou bien pince de fixation (livrée). Consommation : 11W. Classe énergétique : A. Coloris argent. Dimensions : 503 x 280 x 162 mm.



**MAUL**



CODE  
**79026**



### LAMPE LED PURE RÉGLABLE

Équipée d'un port "USB" ( max 500mA) pour recharge. Design épuré et longue surface d'aclairage. 30 led d'une puissance de 6500K. Éclairage 1800 lux. Flux 430 lumens. Lumière du jour. Durée de vie : 20 000h. Réglage 7 positions sur zone tactile du socle. Tête en aluminium inclinable 180° et orientable 300°. Cordon de 1,5 m. Bras de 420 mm. Consommation : 8W. Classe énergétique : A. Dimensions : 475 x 130 x 420 mm.

**MAUL**



CODE  
**65343**



### LAMPE LED MAULSTARLET

Très économique et peu encombrante. Socle et bras métallique. Tête inclinable 135° et orientable 310°. Ampoule LED incluse 3W. Durée de vie : 20 000h. Éclairage 720 lux. Flux 230 lumens. Consommation nulle éteinte. Cordon de 1,7 m. Compatible avec ampoule des classes énergétiques A++ à B. Dimensions : 190 x 160 x 290 mm.

**MAUL**



CODE COLORIS  
**65344** Noir  
**79024** Blanc




### LAMPE LED MAULPUCK

Bras télescopique chromé. Design moderne. Forme compacte. LED intégrée. Puissance lumineuse 6500K. Éclairage 1300 lux. Flux 230 lumens. Tête inclinable 180°. Bras extensible de 185 à 330 mm. Cordon de 1,7 m. Durée de vie : 15 000h. Éclairage 720 lux. Flux 230 lumens. Puissance : 5W. Classe énergétique A. Dimensions : 125 x 125 x 375 mm.

**MAUL**



CODE  
**65345**



### LAMPE LED MAULATLANTIC

Lampe métallique sur pied. Classe énergétique A. Tête de lampe en plastique avec 21 LED non dégradable. Durée de vie : 20 000h. Bras inférieur de 330 mm et supérieur de 340 mm. Cordon de 1,8 m. Intensité lumineuse : 2000 lux / 350 mm. Rendement lumineux : 36 Lm/W. Consommation : 9W. Hauteur : 500 mm.

**MAUL**



CODE  
**65348**

### LAMPE LED LOUPE MAULDUPLEX

Idéale pour "l'observation", que ce soit au bureau, à la maison, mais également à l'école, etc. Usage de lampe de bureau. 21 diodes lumineuses, 6500 kelvin, lumière du jour. Durée de vie : 20 000h. Classe énergétique : A+. Consommation nulle avec interrupteur coupé. Consommation extrêmement faible. Éclairage de 2000 lux à 35 cm, flux de 400 lumen. Bras inférieur de 330 mm et supérieur de 340 mm. Tête d'environ 330 x 70 mm orientable. Lentille 3 Dioptries Ø 100 mm (grossissement 1,75) + petite lentille 12 Dioptries Ø 25 mm (grossissement 4). Interrupteur sur la tête facilitant l'utilisation. Réflecteur pour une répartition optimale de l'éclairage. Cordon de 1,8 m. Consommation : 9W. Dimensions : 340 x 180 x 330 mm.



UNILUX



CODE  
**165132**

**LAMPADAIRE DELY 2.0**

Son variateur sur le mât vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler. La durée de vie de ses LED est estimée à plus de 40 000 heures. Répartition uniforme de la lumière : éclairage indirect sans éblouissement.

UNILUX



CODE  
**158287**

**LAMPADAIRE LED ERGONOMIQUE STRATUS**

Design moderne conçu avec de l'aluminium recyclable. Ses lignes aériennes et épurées permettent d'intégrer ce lampadaire dans un bureau, dans une chambre ou dans un salon. Ce lampadaire LED émet une lumière non-scintillante et à rayonnement nul. Réduit la fatigue oculaire. La faible consommation aide à réaliser des économies d'énergie. Faible consommation (56W) pour un éclairage de 4250 lumens et une durée de vie de 50 000h sans entretien. Coloris gris. Dimensions : 1180 x 420 x 160 mm. Poids : 12,7 kg.

UNILUX




CODE	COLORIS
<b>158292</b>	Blanc
<b>165130</b>	Noir

**LAMPADAIRE LED PRYSKA**

Design style scandinave, sobre et intemporel. L'association du bois et du blanc sublime aussi bien les bureaux contemporains, que les grands intérieurs de type halls d'accueil. Son variateur tactile d'intensité lumineuse (3 niveaux), situé sur le mât, vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler. Durée de vie : 40 000h. Energie consommée : 40 KW / 1000 h. Coloris blanc/hêtre. Dimensions : 780 x 400 x 170 mm. Poids : 9,8 kg.

MAUL



CODE  
**79025**

**LAMPADAIRE FLUO NAOS**

Lampadaire basse consommation assurant un éclairage combiné d'ambiance à 70% direct (vers le bas) et à 30% indirect (vers le haut). Fût déporté de 190 cm en aluminium. Tête : 620 x 330 mm en aluminium. Socle : 420 x 280 mm en acier. Interrupteur sur tête. Coloris argent. Livré avec 2 ampoules 2G11, 55W et 4500 K.

ALBA We light



CODE	COLORIS
<b>78868</b>	Blanc
<b>78869</b>	Noir

**LAMPADAIRE LED SWING RÉVERSIBLE**

Sa tête pivotante, son variateur de température de couleur et l'intensité vous permettront d'adapter votre source lumineuse comme vous le souhaitez. Tube finition chromé. Base lestée pour assurer une stabilité parfaite. Interrupteur sur câble avec variateur d'intensité. Technologie LED pour une consommation écologique et économique de 30W. Durée de vie : 25 000h. Dimensions : 500 x 300 x 1850 mm.



# CROYEZ EN VOUS À L'INFINI



liderpape 

