





# MOBILIER





## ÉCRANS ET PANNEAUX DE PROTECTION



Créateur d'espaces de travail



CODE	DIMENSIONS		
<b>157510</b>	H 60 x L 80 cm	-	1
<b>157511</b>	H 60 x L 140 cm	-	1
<b>157512</b>	H 60 x L 160 cm	-	1

### PANNEAU ÉCRAN PROTECT PLUS

Panneau écran de protection, en plexiglass transparent épaisseur 5 mm. Livré à plat avec un jeu de 2 supports métalliques blanc + adhésif double face pour une stabilité optimale sur le plateau. 3 dimensions pour s'adapter parfaitement au poste de travail. Entretien : savon, lave-vitre, eau de Javel 10%.



13 JOURS SUR DEMANDE



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
<b>159432</b>	Fenêtre 150 mm	H 95 x L 68 cm	-	1
<b>159435</b>	Fenêtre 300 mm	H 95 x L 58 cm	-	1

### VITRE DE PROTECTION POUR COMPTOIR EXASCREEN

Matériel totalement hermétique pour éviter la propagation de virus ou de microbes. En PMMA (acrylique) haute qualité et très haute transparence. Fenêtre ouverte de 15 cm. Ruban adhésif double face inclus. Le comptoir peut être fixé avec des vis (les vis et les chevilles ne sont pas fournies).



CODE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)		
<b>158445</b>	Avec kit de fixation	-	-	1
<b>158446</b>	Sans kit de fixation	3,7	-	1

### ÉCRAN DE PROTECTION À SUSPENDRE

Totalement hermétique afin d'éviter la propagation de microbes ou de virus. En acrylique. Très résistant et hautement transparent. À suspendre au plafond. Dimensions : H 100 x L 66 x P 4 cm.

## PAPERFLOW

CODE		
<b>157656</b>	-	1

### CLOISON DE PROTECTION MOBILE

Cadre en aluminium anodisé. Panneau en PMMA, épaisseur 3 mm. Vérins de réglage en hauteur. Pieds peinture époxy coloris aluminium. Équipée de 4 roulettes pivotantes (dont deux avec freins). Les cloisons doubles s'assemblent entre elles sans aucune limite. Résiste aux produits désinfectants (eau de javel diluée, etc). Livrée à plat. Dimensions : H 180 x L 171,5 x P 39 cm. Lot de 2 cloisons.



15 JOURS SUR DEMANDE





120 > 180



Voile de fond métallique optionnel




CODE	DIMENSIONS	POIDS (kg)		
72643	120 x 80 x 73,5 cm	28	-	1
72644	140 x 80 x 73,5 cm	31	-	1
72645	160 x 80 x 73,5 cm	34	-	1
72646	180 x 80 x 73,5 cm	37	-	1



**BUREAU IDOL**

Plateau mélaminé épaisseur 25 mm. Traverse métallique structurale. Plateau pré-percé pour recevoir des obturateurs optionnels. Décor chêne clair. Piétement centré métallique gris aluminium avec carter permettant la descente des câbles. Vérins de réglage.



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
72685	Retour à droite	160/120 x 80/60 x 73,5 cm	-	1
72686	Retour à gauche	120/160 x 60/80 x 73,5 cm	-	1

**BUREAU COMPACT ASYMÉTRIQUE À 90° IDOL**

Plan compact asymétrique à 90° permettant de placer l'écran dans l'angle pour libérer la surface de travail. Un caisson de prolongement de bureau peut venir se juxtaposer, soit en prolongement du plan principal (profondeur 80 cm) soit en prolongement du retour (profondeur 60 cm).




CODE	DIMENSIONS	POIDS (kg)		
72648	43,2 x 60 x 73,5 cm	38	-	1
72649	43,2 x 80 x 73,5 cm	47	-	1

**CAISSON PROLONGEMENT DE BUREAU**

Hauteur de bureau. Finition métal blanc. Top mélaminé. Top décor chêne clair. Contient 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Plumier intégré. Avec fermeture à clef. 2 profondeurs au choix : 60 et 80 cm.



Créateur d'espaces de travail




CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS (kg)		
<b>72656</b>	● Chêne clair	Profondeur 60 cm	80 x 60 x 73 cm	14	-	1
<b>72657</b>	○ Blanc neige	Profondeur 60 cm	80 x 60 x 73 cm	14	-	1
<b>72654</b>	● Chêne clair	Profondeur 60 cm	120 x 60 x 73 cm	18	-	1
<b>72655</b>	○ Blanc neige	Profondeur 60 cm	120 x 60 x 73 cm	18	-	1
<b>72658</b>	● Chêne clair	Profondeur 80 cm	140 x 80 x 73,5 cm	33	-	1

CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS (kg)		
<b>72659</b>	○ Blanc neige	Profondeur 80 cm	140 x 80 x 73,5 cm	33	-	1
<b>72660</b>	● Chêne clair	Profondeur 80 cm	160 x 80 x 73,5 cm	35	-	1
<b>72661</b>	○ Blanc neige	Profondeur 80 cm	160 x 80 x 73,5 cm	35	-	1
<b>72662</b>	● Chêne clair	Profondeur 80 cm	180 x 80 x 73,5 cm	38	-	1
<b>72663</b>	○ Blanc neige	Profondeur 80 cm	180 x 80 x 73,5 cm	38	-	1

## BUREAU RECTANGULAIRE CONECT

Bureau rectangulaire, piètements arche. Plateau mélaminé épaisseur 25 mm. Contient 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Plumier intégré. 2 profondeurs au choix : 60 et 80 cm. Finition blanc neige ou chêne clair. Poste individuel ou partagé. Hyper-fonctionnel et modulable. Obturateurs et panneaux écrans optionnels.



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
<b>72653</b>	● Chêne clair*	Retour à gauche	120/160 x 60/80 x 73,5 cm	-	1
<b>72652</b>	○ Blanc neige	Retour à gauche	120/160 x 60/80 x 73,5 cm	-	1
<b>72651</b>	● Chêne clair	Retour à droite	160/120 x 80/60 x 73,5 cm	-	1
<b>72650</b>	○ Blanc neige	Retour à droite	160/120 x 80/60 x 73,5 cm	-	1

\*Caisson non fourni




## BUREAU COMPACT ASYMÉTRIQUE 90° CONECT

Compact symétrique 90° plateau épaisseur 25 mm en chêne clair ou blanc, piètement arche métallique blanc. Afin d'agrandir le poste de travail, ce bureau peut être complété par un caisson de prolongement en profondeur 60 pour le retour ou profondeur 80 pour le plan principal ou par un retour avec caisson porteur. Nous consulter.





**UNIQUEMENT POUR LES TABLES**



Dimensions en mm



Chaises non incluses

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS (kg)		
<b>72665</b>	Rectangulaire	120 x 80 x 73,5 cm	28	-	1
<b>72666</b>	Rectangulaire	140 x 80 x 73,5 cm	29	-	1
<b>72668</b>	Rectangulaire	160 x 80 x 73,5 cm	32	-	1
<b>72669</b>	Ronde	Ø120 x H 73,5 cm	31	-	1
<b>72667</b>	Rectangulaire	160 x 80 x 110 cm	37	-	1

	CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
①	<b>72664</b>	Chaise	40 x 40 x 47 cm	-	1
②	<b>72670</b>	Tabouret	47 x 46 x 70 cm	-	1

**TABLE ÉVASION**

Plateau stratifié blanc de 25 mm d'épaisseur. Piètement en hêtre naturel et vernis massif. Surmonté d'une structure métallique finition blanc givré.

**CHAISE ET TABOURET ÉVASION**

Chaise et tabouret 4 pieds. Avec poignée de préhension. Assise et dossier en hêtre blanc givré. Piètement en hêtre massif vernis.

**TABLES BASSES**

**PAPERFLOW**



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	POIDS (kg)		
<b>79139</b>	○ Blanc	Plateau Ø 60 cm	12,4	-	1
<b>79141</b>	● Hêtre	Plateau Ø 60 cm	12,4	-	1
<b>79140</b>	○ Blanc	Plateau Ø 80 cm	19,4	-	1

**PAPERFLOW**



CODE	COLORIS		
<b>72709</b>	○ Blanc	-	1
<b>72710</b>	● Hêtre	-	1

**TABLE BASSE WOODY**

Un design au look scandinave. Plateau en MDF replaqué. Piètement en bois massif vernis. Section 40 x 40 mm. Livrée à plat (visserie fournie). Épaisseur : 2 cm. Hauteur : 40 cm. Dimensions : 60 x 60 cm. Poids : 6,3 kg.

PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS		
72726	L 110 x H 35 cm	-	1
72727	L 130 x H 35 cm	-	1
72728	L 150 x H 35 cm	-	1

### TABLE VOILE DE FOND POUR BUREAU EASYDESK

Structure blanche en polystyrène choc, haute résistance. Fixation sans outils ni vis, par système de molette. Livrée montée. Possibilité de personnaliser le voile à l'unité ou en série. Fixation ultra simple et rapide. Poids : 3,2 kg.

PAPERFLOW



Découvrez la facilité de montage des bureaux EASYDESK

CODE	COLORIS	DIMENSIONS	POIDS (Kg)		
72711	○ Blanc/blanc	L 60 x P 60 x H 40 cm	14	-	1
72712	● Hêtre/blanc	L 60 x P 60 x H 40 cm	14	-	1
72713	○ Blanc/blanc	L 114 x P 60 x H 75 cm	23	-	1
72714	○ Blanc/blanc	L 140 x P 80 x H 75 cm	35	-	1
72715	● Blanc/hêtre	L 140 x P 80 x H 75 cm	35	-	1
72716	● Blanc/anthracite	L 140 x P 80 x H 75 cm	35	-	1
72717	● Blanc/vert	L 140 x P 80 x H 75 cm	35	-	1

CODE	COLORIS	DIMENSIONS	POIDS (Kg)		
72718	○ Blanc/blanc	L 160 x P 80 x H 75 cm	37,5	-	1
72719	● Blanc/hêtre	L 160 x P 80 x H 75 cm	37,5	-	1
72720	● Blanc/anthracite	L 160 x P 80 x H 75 cm	37,5	-	1
72721	● Blanc/vert	L 160 x P 80 x H 75 cm	37,5	-	1
72722	○ Blanc/blanc	L 180 x P 80 x H 75 cm	40,5	-	1
72723	● Blanc/hêtre	L 180 x P 80 x H 75 cm	40,5	-	1
72724	● Blanc/anthracite	L 180 x P 80 x H 75 cm	40,5	-	1
72725	● Blanc/vert	L 180 x P 80 x H 75 cm	40,5	-	1

### TABLE EASYDESK

Structure métallique très rigide. Poutres en métal. Plateau mélaminé de 2,5 cm d'épaisseur. Densité 680 kg/m<sup>3</sup> (+/- 5%). Vêrins de réglage en hauteur. Bord épais en PVC de 2 mm. Piètement en acier, tube de section 50 x 30 cm sur la partie verticale et 50 x 40 cm sur la partie horizontale. Épaisseur 2 mm. Peinture laquée époxy blanc. Livrée à plat. Possibilité de personnaliser le plateau à l'unité ou en série. Montage en moins de 5 minutes.


PAPERFLOW



CODE	COLORIS	CAPACITÉ	DIMENSIONS	POIDS (Kg)		
72729	○ Blanc	2 personnes	L 120 x P 166 x H 75 cm	25	-	1
72730	● Hêtre	2 personnes	L 120 x P 166 x H 75 cm	25	-	1
72731	○ Blanc	2 personnes	L 140 x P 166 x H 75 cm	30	-	1
72732	● Hêtre	2 personnes	L 140 x P 166 x H 75 cm	30	-	1
72733	○ Blanc	2 personnes	L 160 x P 166 x H 75 cm	32	-	1
72734	● Hêtre	2 personnes	L 160 x P 166 x H 75 cm	32	-	1
72735	○ Blanc	4 personnes	L 240 x P 166 x H 75 cm	50	-	1
72736	● Hêtre	4 personnes	L 240 x P 166 x H 75 cm	50	-	1
72737	○ Blanc	4 personnes	L 280 x P 166 x H 75 cm	60	-	1
72738	● Hêtre	4 personnes	L 280 x P 166 x H 75 cm	60	-	1
72739	○ Blanc	4 personnes	L 320 x P 166 x H 75 cm	64	-	1
72740	● Hêtre	4 personnes	L 320 x P 166 x H 75 cm	64	-	1

### BENCH 2 OU 4 PERSONNES

Plateau : panneau mélaminé, épaisseur 25 mm. Chants droits ABS, épaisseur 2 mm. Piètement en acier époxy blanc anti-rayure en forme d'arche 5 x 4 cm. Épaisseur 2 mm pour pieds latéraux et traverses. Pôle de 2 ou 4 bureaux assemblés face à face. Espace de 6 cm entre les plateaux pour le passage de câbles. Livré à plat. Équipé de vêrins de réglage. Montage en moins de 10 minutes. Possibilité de personnaliser le plateau à l'unité ou en série.



**PAPERFLOW**



CODE	DIMENSIONS	POIDS (kg)		
<b>72741</b>	L 120 x P 4 X H 33 cm	6,2	-	1
<b>72742</b>	L 140 x P 4 X H 33 cm	6,7	-	1
<b>72743</b>	L 160 x P 4 X H 33 cm	7,2	-	1

**PANNEAU ÉCRAN POUR BENCH EASYDESK**

Panneau en tissu sur les 2 faces. Tissu M1 inflammable. Cadre en aluminium. Coloris blanc.

**PAPERFLOW**



Découvrez la facilité de montage des bureaux EASYDESK

CODE	COLORIS		
<b>72748</b>	● Blanc/anthracite	-	1
<b>72749</b>	● Blanc/hêtre	-	1

**TABLE DE RÉUNION EASYDESK PIED BLANC**

Structure métallique très rigide. Poutres en métal. Plateau mélaminé, épaisseur de 25 mm, densité 680 kg/m<sup>3</sup> (+/- 5%). Bord épais en PVC de 2 mm. Composée d'une partie centrale blanche et de 2 parties latérales. Piètement en acier en tube de section 50 x 50 mm, épaisseur 2 mm. Peinture laquée époxy blanc. Livrée à plat. Possibilité de personnaliser le plateau à l'unité ou en série. Montage en moins de 5 minutes. Équipée de vérins de réglage pour la mise à niveau. Dimensions : L 150 x H 114 cm. Poids : 48,7 kg.

**PAPERFLOW**



CODE	COLORIS		
<b>72750</b>	○ Blanc	-	1
<b>72751</b>	● Hêtre	-	1

**TABLE RONDE EASYDESK 6 PERSONNES**

Plateau mélaminé, épaisseur de 25 mm. Bord épais ABS de 2 mm. Diamètre 115 cm. Pied en acier laqué époxy blanc anti-rayure, diamètre 12 cm. Socle en acier laqué époxy blanc anti-rayure. Diamètre 62 cm et épaisseur 4 mm. Livrée à plat. Montage ultra facile et possibilité de personnaliser le plateau à l'unité ou en série. Dimensions : L 115 x P 115 x 75 cm. Poids : 40,1 kg.

**PAPERFLOW**



**PAPERFLOW**



CODE	COLORIS		
<b>72752</b>	● Hêtre	-	1
<b>72753</b>	○ Blanc	-	1

**TABLE DE RÉUNION HAUTE WOODY**

Plateau en MDF repequé hêtre ou blanc. Épaisseur 20 mm. ABS épaisseur 0,8 mm. Pieds en bois massif vernis. Section 50 x 50 cm. Socle MDF repequé hêtre ou blanc. Diamètre 50 cm, épaisseur 20 mm. Livrée à plat (visserie fournie). Dimensions : L 114 x P 75 x H 110 cm. Poids : 30 kg.

CODE		
<b>72754</b>	-	1

**GUÉRIDON WOODY**

Plateau en MDF repequé hêtre ou blanc. Diamètre 60 cm et épaisseur 20 mm. Pied en bois massif vernis, section 60 x 60 mm. Socle en MDF repequé hêtre, diamètre 500 mm, épaisseur 20 mm. Hauteur : 110 cm. Livré à plat (visserie fournie). Poids : 10,2 kg.



CODE	COLORIS	DIMENSIONS		
157566	○ Blanc	L 120 x P 67 x H 73 cm	-	1
157567	● Hêtre	L 120 x P 67 x H 73 cm	-	1
157568	● Noir	L 120 x P 67 x H 73 cm	-	1
157569	○ Blanc	L 140 x P 67 x H 73 cm	-	1
157570	● Hêtre	L 140 x P 67 x H 73 cm	-	1
157571	● Noir	L 140 x P 67 x H 73 cm	-	1
157572	○ Blanc	L 160 x P 67 x H 73cm	-	1
157573	● Hêtre	L 160 x P 67 x H 73cm	-	1
157574	● Noir	L 160 x P 67 x H 73cm	-	1
157575	○ Blanc	L 180 x P 67 x H 73 cm	-	1
157576	● Hêtre	L 180 x P 67 x H 73 cm	-	1
157577	● Noir	L 180 x P 67 x H 73 cm	-	1



### BUREAUX GAMME BENCH

La collection MTI Élégance est idéale pour l'optimisation de l'espace de travail à la profondeur de ses bureaux.



CODE	COLORIS	DIMENSIONS		
157578	○ Blanc	L 120 x P 67 x H 73 cm	-	1
157579	● Hêtre	L 120 x P 67 x H 73 cm	-	1
157580	● Noir	L 120 x P 67 x H 73 cm	-	1
157581	○ Blanc	L 140 x P 67 x H 73 cm	-	1
157582	● Hêtre	L 140 x P 67 x H 73 cm	-	1
157583	● Noir	L 140 x P 67 x H 73 cm	-	1
157584	○ Blanc	L 160 x P 67 x H 73 cm	-	1
157585	● Hêtre	L 160 x P 67 x H 73 cm	-	1
157586	● Noir	L 160 x P 67 x H 73 cm	-	1
157587	○ Blanc	L 180 x P 67 x H 73 cm	-	1
157588	● Hêtre	L 180 x P 67 x H 73 cm	-	1
157589	● Noir	L 180 x P 67 x H 73 cm	-	1

CODE	COLORIS	DIMENSIONS		
157590	○ Blanc	L 120 x P 80 x H 73 cm	-	1
157591	● Hêtre	L 120 x P 80 x H 73 cm	-	1
157592	● Noir	L 120 x P 80 x H 73 cm	-	1
157593	○ Blanc	L 140 x P 80 x H 73 cm	-	1
157594	● Hêtre	L 140 x P 80 x H 73 cm	-	1
157595	● Noir	L 140 x P 80 x H 73 cm	-	1
157596	○ Blanc	L 160 x P 80 x H 73 cm	-	1
157597	● Hêtre	L 160 x P 80 x H 73 cm	-	1
157598	● Noir	L 160 x P 80 x H 73 cm	-	1
157599	○ Blanc	L 180 x P 80 x H 73 cm	-	1
157600	● Hêtre	L 180 x P 80 x H 73 cm	-	1
157601	● Noir	L 180 x P 80 x H 73 cm	-	1

### BUREAUX GAMME ARCHE

Bureau avec plateau en PPSM de 25 mm. Chant ABS de 2 mm anti-chocs. Densité 680 kg/m<sup>2</sup>. Piètement Bench type "o" en section 50 x 50 mm. Poutres porteuses métalliques, piètement Arche de différents coloris.



CODE	COLORIS		
157602	● Noir	-	1
157603	● Hêtre	-	1
157604	○ Blanc	-	1



### RETOURS BUREAUX MÉLAMINÉS

Retour bureau PPSM de 25 mm. Chant ABS de 2 mm. Poutres porteuses métalliques, piètement Arche de différents coloris. Dimensions : L 80 x P 60 x H 73 cm.



CODE	COLORIS	DIMENSIONS		
157605	○ Blanc	120 x 30 cm	-	1
157606	● Noir	120 x 30 cm	-	1
157607	○ Blanc	140 x 30 cm	-	1
157608	● Noir	140 x 30 cm	-	1
157609	○ Blanc	160 x 30 cm	-	1
157610	● Noir	160 x 30 cm	-	1
157611	○ Blanc	180 x 30 cm	-	1
157612	● Noir	180 x 30 cm	-	1



### VOILES DE FOND

Voile de fond métallique universel laqué pour bureau. Disponible en blanc ou en noir.





CODE   
80568 - 1

**BANQUE D'ACCUEIL**

Banque d'accueil multifonctionnelle comprenant : 1 bureau avec plateau de forme arrondie pour une communication aisée avec du public assis et adapté aux personnes à mobilité réduite; 1 comptoir d'accueil pour la réception du public debout; 1 caisson équipé d'une niche pour le classement à plat et de deux tiroirs dont un pour dossiers suspendus; 1 colonne rotative pour une optimisation totale de l'espace de travail et de l'ergonomie; 1 goulotte grand format pour le passage des câbles. Coloris chêne de Ferrare et blanc. Dimensions : 165 x 74 x 80 cm. Poids : 14,5 kg.



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS (Kg)		
80602	● Hêtre	Rectangulaire	L 140 x P 70 x H 74 cm	21	-	1
80603	● Gris	Rectangulaire	L 140 x P 70 x H 74 cm	21	-	1
80604	● Hêtre	Rectangulaire	L 160 x P 70 x H 74 cm	25	-	1
80605	● Gris	Rectangulaire	L 160 x P 70 x H 74 cm	25	-	1
80606	● Hêtre	1/2 Ronde	L 140 x P 70 x H 74 cm	21	-	1
80607	● Gris	1/2 Ronde	L 140 x P 70 x H 74 cm	21	-	1

**TABLE PLIANTE**

Plateau mélaminé, épaisseur 19 mm, chants antichocs PVC 3 mm. Platine de fixation des tables entre elles. Piètement tube rond et courbe coloris noir. Finition époxy avec vérins. Butées de protection pour superposition des tables. Clipsage de sécurité en position ouverte et fermée. Molettes de renfort pour configurations stables.

**GAMME EASYSCREEN**

**PAPERFLOW**



CODE	COLORIS	DIMENSIONS	POIDS (Kg)		
72755	● Blanc/anthracite	L 94 x P 39 x H 174 cm	8	-	1
72756	● Blanc/sable	L 94 x P 39 x H 174 cm	8	-	1
72757	● Blanc/anthracite	L 160 x P 39 x H 174 cm	11	-	1
72758	● Blanc/sable	L 160 x P 39 x H 174 cm	11	-	1

**CLOISONS EASYSCREEN**

Cloisons personnalisables à l'unité ou en série. Cadre en aluminium laqué blanc. Pieds en acier laqué blanc. Panneau en toile sur les 2 faces. Cloison livrée à plat. Option isolation acoustique. Tissu M1 inflammable. Montage ultra facile en moins de 5 minutes.



## DÉCORATION



CODE	COLORIS		
164877	● Jaune	-	1
164878	● Bleu	-	1
164879	● Gris	-	1



### POT POUR PLANTES COSY

Avec son design compact, ce pot de fleurs en céramique est idéal pour être placé sur un bureau ou sur une étagère.

## RAYONNAGES MODULAIRES




**180**  
kg

CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)		
13845	Élément de départ (5 tablettes) P 34 cm	19	-	1
13846	Élément suivant (5 tablettes) P 34 cm	16	-	1
13847	Lot de 2 tablettes supplémentaires P 34 cm	4,8	-	1
13848	Lot de 5 plateaux Isorel P 34 cm	3,7	-	1
37035	Élément de départ (5 tablettes) P 68 cm	23	-	1
37036	Élément suivant (5 tablettes) P 68 cm	19,2	-	1
37037	Lot de 2 tablettes supplémentaires P 68 cm	6,8	-	1
37038	Lot de 5 plateaux Isorel P 68 cm	8,5	-	1

Simple accès. P 34 cm



Double accès. P 68 cm



### RANG'ECO ARCHIVAGE ET STOCKAGE 5 NIVEAUX ET PLUS

Structure et tablettes en acier hyper résistant, finition époxy gris et bleu. Montage très simple : tout s'emboîte sans outil ni vis. 5 niveaux de rangement, 7 niveaux avec le lot de 2 tablettes supplémentaires. Charge utile : 180 kg par tablette. Dimensions : 200 x 34 x 100 cm et 200 x 68 x 100 cm.




PAPERFLOW



150 kg

CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)		
48482	Élément de départ	23	-	1
48483	Élément suivant	19,7	-	1



80 kg

CODE		
58564	-	1



**RANG'ECO DOSSIERS SUSPENDUS 6 NIVEAUX**

Structure et tablettes en acier hyper résistant, finition époxy gris. Montage très simple : tout s'emboîte sans outil ni vis. 6 niveaux de rangements. Dimensions : 195 x 100 x 37 cm et 195 x 200 x 37 cm.

**ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES**

Étagères métalliques avec 5 tablettes, chacune pouvant supporter jusqu'à 80 kg. Montage avec vis. Capacité de 50 boîtes à archives ou 50 classeurs. Coloris gris. Dimensions : 180 x 90 x 40 cm. Poids : 12,2 kg.



200 kg

CODE		
58565	-	1



**ÉTAGÈRES MÉTALLIQUES**

Étagères métalliques avec 5 tablettes ; chacune pouvant supporter jusqu'à 200 kg. Montage facile sans vis, uniquement par emboîtement. Coloris bleu/orange. Dimensions : 180 x 90 x 40 cm. Poids : 18,5 kg.

**CASIERS ET VESTIAIRES**



CODE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)		
58558	Élément de départ	27	-	1
58559	Élément suivant	22	-	1

**CASIER MÉTALLIQUE**

Armoire métallique moderne avec une seule porte. Grande capacité de rangement, parfaite pour les usines ou les collectivités. Montage facile. Peinture époxy RAL 7035 (gris perle). Fermeture à clef. Porte-cintres et porte-étiquette inclus. Peut être utilisée individuellement. Grille de ventilation sur la porte. Dimensions : 180 x 50 x 30 cm.



CODE	DÉSIGNATION		
162133	Élément départ	-	1
162134	Élément suivant	-	1

**VESTIAIRES DÉMONTABLES INDUSTRIE PROPRE**

Fabrication en tôle d'acier laqué. Porte-étiquette embouti de 50 x 30 mm. Aération en partie basse. Intérieur équipé d'une tablette avec tringle porte-cintre et crochet porte-manteau. Fermeture par morillon porte-cadenas (cadenas non fourni). Gonds invisibles, indégondables en position fermée. Structure non monobloc. Livré à plat en kit. Montage aisé sans visserie. Coloris gris. Dimensions : 180 x 50 x 30 cm.



# MOBILIER

## ARMOIRES À RIDEAUX

easyOffice<sup>®</sup>  
by PAPERFLOW



Solide : structure interne et tablettes en acier. Design : angles arrondis, dessus de finition laqué, serrure encastrée avec cache de finition. Écologique : 100% recyclable et jusqu'à 85% de matière recyclée utilisée. Personnalisable : créez l'armoire à l'image de votre société ! Ultra facile à monter !



Montage en 5 minutes sans outil ni vis !



Dessus de finition «laqué» et angles arrondis



Serrure encastrée avec cache de finition



Gris/  
Gris



Gris/  
Hêtre



Noir/  
Noir



Noir/  
Hêtre



Anthracite/  
Anthracite



Anthracite/  
Hêtre



Blanc/  
Blanc




Blanc/  
Noir




Blanc/  
Anthracite



Blanc/  
Rouge



Blanc/  
Orange



Blanc/  
Vert



### ARMOIRES À RIDEAUX EASY OFFICE

Structure en acier. Corps en polystyrène teinté, résistant aux chocs et aux rayures. Rideau polypropylène, lamelles 1,5 cm, s'escamotant totalement dans les parois pour un accès et une visibilité totale du contenu de l'armoire. Poignées encastrées avec cache escamotable. Angles arrondis, dessus de finition laqué. Écologique : 100% recyclable et jusqu'à 85% de matière recyclée utilisée. Personnalisable. Facile à monter.

DIMENSIONS H X L X P	STRUCTURE GRISE RIDEAUX		STRUCTURE NOIRE RIDEAUX		STRUCTURE ANTHRACITE RIDEAUX		STRUCTURE BLANCHE RIDEAUX					
	Gris	Gris/Hêtre	Noir/Noir	Noir/Hêtre	Anthracite/Anthracite	Anthracite/Hêtre	Blanc/Blanc	Blanc/Noir	Blanc/Anthracite	Blanc/Rouge	Blanc/Orange	Blanc/Vert
104 x 110 x 41,5 cm 2 tablettes	<b>13801</b>	<b>48485</b>	<b>48486</b>	<b>13796</b>	<b>48487</b>	<b>48488</b>	<b>45981</b>	<b>48489</b>	<b>48490</b>	<b>48491</b>	<b>48492</b>	<b>48493</b>
204 x 110 x 41,5 cm 4 tablettes	<b>13784</b>	<b>48494</b>	-	<b>13783</b>	<b>48496</b>	<b>48497</b>	<b>45982</b>	<b>48498</b>	<b>48499</b>	<b>48500</b>	<b>48501</b>	<b>48502</b>

PAPERFLOW



- 1 →
- 2 →
- 3 →
- 4 →
- 5 →



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
79142	15 cases fixes	857 x 225 x 310 mm	-	1
79143	16 cases fixes	912 x 206 x 310 mm	-	1
79145	14 cases fixes	802 x 310 x 206 mm	-	1

**TRIEUR À CASES INCLINÉES**

Pour le classement vertical avec un accès rapide. Structure en polystyrène. Largeur de la case : 45 mm. Coloris noir.



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
13802	9 cases fixes	210 x 290 x 820 mm	-	1
48513	9 cases fixes	210 x 290 x 857 mm	-	1
45983	10 cases fixes	210 x 290 x 897 mm	-	1

**TRIEUR À CASES FIXES**

Pour aménager l'armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Pour classeurs à levier standard. Structure en polystyrène. Largeur de case : 82 mm. Livré prêt à l'emploi. Coloris noir.

2



CODE	DIMENSIONS		
13804	210 x 275 x 802 mm	-	1
48514	210 x 275 x 1010 mm	-	1

**TRIEUR À SÉPARATEURS AMOVIBLES**

Structure en polystyrène. Livré monté. Dispose de 10 séparateurs amovibles. Parfait pour l'organisation des classeurs et autres documents. Les séparateurs peuvent être placés tous les 25 mm. Coloris noir.

3



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
13809	15 cases 240 x 320 mm	Longueur 757 mm	-	1
40489	15 cases 240 x 320 mm	Longueur 857 mm	-	1
13810	20 cases 240 x 320 mm	Longueur 1010 mm	-	1

**BLOC À CASES**

Encoche de préhension, porte-étiquettes et étiquettes. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Hauteur utile de la case : 56 mm. Pour aménager votre armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Structure en polystyrène. Livré prêt à l'emploi. Dimensions extérieures : 327 x 313 mm.

4



CODE		
13812	-	1

**BLOC 12 TIROIRS**

En polystyrène. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Tiroirs munis d'encoches avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. Coloris noir. Dimensions extérieures : 813 x 342 x 329 mm.

PAPERFLOW



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
27508	24 cases	548 x 674 x 308 mm	-	1

**MEUBLE DE CLASSEMENT**

En polystyrène. Cases pour format A4 pouvant contenir une ramette de papier. Porte-étiquettes et étiquettes inclus. Livré monté. Coloris gris. Système d'indexation.

PAPERFLOW



CODE		
13811	-	1

**BLOC 5 CASES**

Pour aménager votre armoire et optimiser au maximum le volume de classement. Structure en polystyrène. Livré prêt à l'emploi. Chaque case supporte le poids d'une ramette de papier. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Coloris noir. Hauteur utile de la case : 56 mm. Dimensions extérieures : 318 x 258 x 325 mm.

PAPERFLOW



72 cm

51,4 cm


33 cm

CODE 45985 - 1

### DESSERTE MOBILE 2 CASES

En polystyrène. Panneau de particules mélaminé hêtre, épaisseur 18 mm. Bordé d'un chant épais en ABS antichoc. Jusqu'à 60 kg sur le dessus de la desserte et 3 kg par case. Livrée montée avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. 4 roulettes pivotantes. Dimensions case supérieure : 50,4 x 32,1 x 21,4 cm. Dimensions case inférieure : 50,4 x 32,1 x 36 cm. Dimensions extérieures : 51,4 x 33 x 72 cm. Poids : 8,2 kg.

PAPERFLOW



74,5 cm

35 cm

28,8 cm

CODE 45987 - 1

### DESSERTE MOBILE 8 TIROIRS

Tiroirs et structure en polystyrène. Dessus, panneau de particules mélaminé hêtre, épaisseur 18 mm. Bordé d'un chant épais en ABS antichoc. Pour documents jusqu'au format 240 x 320 mm. Jusqu'à 60 kg sur le dessus de la desserte et 3 kg par tiroir. 4 roulettes pivotantes. Livrée montée avec porte-étiquettes et étiquettes fournis. Coloris gris. Dimensions utiles : 28,8 x 35 x 74,5 cm. Poids : 10,3 kg.

mti



10 JOURS SUR DEMANDE

CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	POIDS (KG)	📦	📦
157613	○ Blanc	2 tiroirs coulissants	13	-	1
157614	○ Blanc	3 tiroirs coulissants	13	-	1
80569	● Gris clair	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	13	-	1
80570	● Noir	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	13	-	1
80573	● Anthracite	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	13	-	1
80571	● Gris clair	3 tiroirs	15	-	1
80572	● Noir	3 tiroirs	15	-	1
80574	● Anthracite	3 tiroirs	15	-	1


### CAISSON MOBILE

Caisson en métal. Équipé de 4 roulettes + 1 roulette sur le tiroir des dossiers suspendus. Tiroirs coulissants montés sur glissières à billes à extraction 80%. Normes : ISO 9001 et ISO 14001 - CLUB GREEN - GS. Dimensions : 42 x 50 x 53 cm.

PAPERFLOW



15 JOURS SUR DEMANDE



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS	📦	📦
79133	Module 2 colonnes - 16 tiroirs	60,5 x 75 x 33,5 cm	27 kg	-	1
79132	Module 3 colonnes - 24 tiroirs	87 x 75 x 33,5 cm	36 kg	-	1
79131	Comptoir 2 colonnes - 24 tiroirs	60,5 x 106,5 x 33,5 cm	30 kg	-	1
79130	Comptoir 3 colonnes - 36 tiroirs	87 x 106,5 x 33,5 cm	40 kg	-	1

### MEUBLE À TIROIRS

Structure métal peinture époxy teinte aluminium. Dessus en panneau de particules mélaminé décor hêtre, épaisseur de 25 mm. Chant en ABS antichocs de 2 mm. Tiroirs polystyrène, grande capacité de rangement de documents jusqu'au format 240 x 320 mm et peut contenir une ramette de papier. Porte-étiquette et étiquettes fournis. Vérins de réglage en hauteur. Livré monté (façades des tiroirs à clipser). Coloris gris.





CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
162139	● Gris aluminium	3 tiroirs	414 x 622 x 101 mm	-	1
162140	● Gris aluminium	4 tiroirs	414 x 622 x 132 mm	-	1
162141	● Anthracite	3 tiroirs	414 x 622 x 101 mm	-	1
162142	● Anthracite	4 tiroirs	414 x 622 x 132 mm	-	1
162143	● Gris	3 tiroirs	414 x 622 x 101 mm	-	1
162144	● Gris	4 tiroirs	414 x 622 x 132 mm	-	1

**CLASSEURS À TIROIRS POUR DOSSIERS SUSPENDUS**

Classeur monobloc en métal laqué. Capacité de 50 dossiers par tiroir. Ouverture sélective des tiroirs et système de sécurité anti-basculement. Glissières télescopiques à billes avec aspiration en fin de course. Serrure générale. Porte-étiquettes intégrés.



CODE	COLORIS		
164880	● Jaune	-	1
164881	● Bleu	-	1
164882	● Gris	-	1

**BOÎTE DE RANGEMENT COSY MYBOX + ORGANISEUR**

Boîte de rangement petit format robuste, idéale pour ranger tous les accessoires comme les agrafeuses et perforateurs, les outils, les documents A5 ou les produits de nettoyage. Matériau haut de gamme : en ABS robuste, résistant aux rayures et waterproof. Accepte les denrées alimentaires. Sans BPA. Les boîtes peuvent être empilées les unes dans les autres pour gagner de la place. Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis. Emballage sans plastique. Dimensions : 318 x 198 x 385 mm.



CODE	COLORIS		
164883	● Jaune	-	1
164884	● Bleu	-	1
164885	● Gris	-	1

**BOÎTE DE RANGEMENT COSY MYBOX**

Boîte de rangement robuste. Idéale pour ranger tous les accessoires de la maison ou du bureau comme les agrafeuses et perforateurs, les outils, les documents A5 ou les produits de nettoyage. Matériau haut de gamme : en ABS robuste, résistant aux rayures et waterproof. Accepte les denrées alimentaires. Sans BPA. Encliquetage discret pour maintenir le couvercle en place. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les boîtes peuvent être empilées les unes dans les autres pour gagner de la place. Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis. Emballage sans plastique. Capacité : 5 litres. Dimensions : 318 x 128 x 191 mm.



CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS INTÉRIEURES	DIMENSIONS		
157711	5,5 L	H 75 x L 340 x P 215 mm	H 90 x L 395 x P 253 mm	-	1
157712	10 L	H 140 x L 340 x P 215 mm	H 155 x L 395 x P 255 mm	-	1
157713	18,5 L	H 280 x L 320 x P 200 mm	H 290 x L 395 x P 255 mm	-	1
157714	26 L	H 270 x L 375 x P 240 mm	H 290 x L 470 x P 300 mm	-	1
157715	36 L	H 300 x L 370 x P 310 mm	H 315 x L 475 x P 380 mm	-	1
157716	48 L	H 300 x L 410 x P 370 mm	H 315 x L 480 x P 440 mm	-	1
157717	70 L	H 300 x L 580 x P 385 mm	H 320 x L 660 x P 450 mm	-	1
157718	85 L	H 375 x L 575 x P 380 mm	H 390 x L 660 x P 440 mm	-	1

**BOÎTE DE RANGEMENT**

En polypropylène transparent, résistant aux chocs et entièrement recyclable. Boîtes empilables. Clips de fermetures maintenant le couvercle bien fermé. Toutes les boîtes de rangement ProStore™ sont 100% sans BPA ; certifiées sans danger pour les aliments.



# MOBILIER

## BOÎTES DE RANGEMENT

ALBA



CODE   
**169112** - 1

### MODULE DE RANGEMENT ERGOBOX

Fonctionnel avec ses 6 rangements et son support intégrés pour placer un grand clavier d'ordinateur. Module 1 : module de rangement avec 2 compartiments et 1 support téléphone. Module 2 : ergonomique avec son support réhausseur d'écran à hauteur variable (4) pour ordinateurs portables et tablettes (hauteur du haut de l'écran allant de 365 à 406 mm). Il s'adapte parfaitement aux ordinateurs et tablettes jusqu'au format 15", 4 ports USB avec câble sortie USB-C (2 USB-C + 2 USB-2). Coloris bois/blanc. Dimensions : 410 x 257 x 150 mm.

## CHAISES POLYVALENTES ET FAUTEUILS

ALBA



CODE   
**169113** - 1

### CHAISE PLIANTE

Chaise pliante au confort maximal grâce à son assise renforcée en mousse (30 kg/m<sup>3</sup>). Pieds avec patin de protection antidérapant. Matériaux : acier chromé, mesh, mousse, polypropylène. Coloris noir. Dimensions : 480 x 530 x 830 mm. Encombrement pliée : 60 mm.



Q-CONNECT®



**100**  
kg

CODE   
**155343** - 1

### CHAISE POLYVALENTE MÉTAL

Chaise de conférence ergonomique pliante pour une grande économie d'espace de stockage. Assise et dossier en polypropylène noir. Structure métallique de couleur grise. Facilite une bonne posture générale tout en soulageant les maux de dos. Usage modéré : 5h. Coloris noir. Dimensions : 800 x 520 x 460 mm. Poids : 3,70 kg.



Q-CONNECT®



**100**  
kg

CODE   
**155342** - 1

### CHAISE POLYVALENTE MÉTAL

Chaise de conférence pliante pour une grande économie d'espace de stockage. Assise et dossier en polypropylène noir. Structure métallique de couleur grise. Ergonomique, cette chaise favorise une bonne posture intégrale tout en soulageant les maux de dos. Usage modéré : 5 h. Coloris noir. Dimensions : 780 x 480 x 520 mm. Poids : 3,25 kg.



Q-CONNECT®



**200**  
kg

CODE   
**155341** - 1

### CHAISE POLYVALENTE MÉTAL

Chaise de conférence en PVC noir hautement résistant. Ergonomique, empilable et multiusages. Idéale pour salles d'attente, salles de classe, salles de réception, auditorium, etc. Dossier ergonomique pour une meilleure adaptation au dos. Système anti-glisse pour un plus grand confort. Structure tubulaire ovale de 30 x 15 mm en acier laqué époxy. Usage modéré : 5 h. Coloris noir. Dimensions : 810 x 580 x 530 mm. Poids : 4,20 kg.



Q-CONNECT®



**EN 1022; EN 13761;  
EN 15373; EN 16139;  
EN 1728**

**200**  
kg

CODE   
**155344** - 1

### CHAISE POLYVALENTE MEETING

Chaise coque ergonomique, empilable. Design moderne et fonctionnel. 4 pieds, avec assise monobloc en PVC. Chaise polyvalente très pratique pour les collectivités et les entreprises. Facile à nettoyer. Favorise une bonne posture générale pour prévenir le mal de dos. Structure tubulaire ronde de 22 mm de diamètre et 1,2 mm d'épaisseur. Piètement et structure métalliques noires. Jusqu'à 12 chaises empilables. Usage modéré : 5 h. Coloris noir. Dimensions : 770 x 580 x 470 mm. Poids : 3,5 kg.



Q-CONNECT®



EN 1335 1-3



CODE	COLORIS		
932030	● Bleu	-	1
932031	● Noir	-	1
932006	● Rouge	-	1

**CHAISE POLYVALENTE**

Chaise visiteur quatre pieds. Assise et dossier tapissés de tissu. Les pieds possèdent 4 tampons pour éviter le frottement du fer avec le sol. Poids maximum supporté : 100 kg. Usage modéré : 5 h. Dimensions : 910 x 490 x 440 mm. Poids : 5,3 kg.

PAPERFLOW



10 JOURS SUR DEMANDE



CODE		
79150	-	1

**CHAISES KIWOOD**

Look très design, style scandinave. Coque en polypropylène. Confort d'assise grâce à sa coque enveloppante. Piètements en panneau de particules. Surface mélaminée imitation hêtre et métal noir. Non empilables. Coloris blanc. Dimensions : 580 x 590 x 850 mm. Poids : 5,5 kg. Lot de 2 chaises.

PAPERFLOW



CODE		
164257	-	1

**FAUTEUIL D'ACCUEIL COCOON**

Fauteuil d'accueil et de détente. Structure en panneau contreplaqué et polypropylène. Coussin d'assise en mousse polyuréthane densité 28-32 kg/m³, recouvert tissu 100% polyester. Piètement en hêtre massif vernis. Hauteur d'assise 340 mm. Profondeur d'assise 590 mm. Coloris gris clair. Dimensions : 700 x 755 x 655 mm.

PAPERFLOW



CODE	COLORIS		
162247	● Gris	-	1
162248	● Bleu	-	1

**CHAISES MUST**

Structure en contreplaqué. Revêtement dossier et assise en tissu 100% polyester sur mousse polyuréthane 20 kg/m³. Piètement tube acier fuselé laqué époxy noir. Dimensions : 450 x 570 x 540 mm. Lot de 2 chaises.

PAPERFLOW



CODE	COLORIS		
79146	● Noir - revêtement gris	-	1
79147	● Noir - revêtement bleu	-	1
79148	● Noir - revêtement anthracite	-	1

**FAUTEUIL VISITEUR BRIGHTON**

Fauteuil visiteur, design vintage. 4 pieds en hêtre massif. Assise rembourrée et dos en polyester. Rembourrage en mousse recyclée. Assise extra large. Exemples d'utilisation : fauteuil visiteur dans les coins détente ou les zones d'attente. Livré démonté. Dimensions de l'assise : 650 x 640 mm. Hauteur du fauteuil : 820 mm. Dos : 410 mm. Poids : 8 kg.



## TABOURETS

**PAPERFLOW**



CODE	COLORIS		
79149	● Noir	-	1
164256	○ Blanc	-	1

### TABOURETS WOODY

Tabourets de bar Woody au design scandinave : clairs, élégants et faciles d'entretien. En plastique ABS (assise + cheville). Bois de hêtre massif laqué (armature). Repose-pieds intégré (cheville). Structure 4 pieds. Livrés à plat. Assise ronde. Piètement en hêtre massif vernis. Dimensions : 330 x 760 mm. Poids : 7,2 kg. Lot de 2 tabourets.



**130**  
g

CODE		
164653	-	1

### TABOURET ROLLY ERGONOMIQUE À ROULETTES

Tabouret ergonomique avec un effet de balancement à 360° pour une assise dynamique. Muni de 4 roulettes pour vous déplacer, qui se bloquent lorsque vous êtes assis. Siège rembourré avec mousse haute densité pour un confort et un bien-être optimal de l'assise (Ø 35 cm). Hauteur variant de 57,5 cm à 73,5 cm selon la taille de l'utilisateur, revêtement en poudre d'époxy d'argent pour le cylindre de levage de gaz. Poids maximum supporté : jusqu'à 130 kg. Coloris noir. Assise : Ø 43 cm. Poids : 8,9 kg.

**UNILUX**



CODE		
158290	-	1

### TABOURET DE BUREAU MOOVE ERGONOMIQUE

Tabouret de bureau ergonomique pour la meilleure posture et le plus grand confort d'assise. Revêtement 100% polyester pour plus de flexibilité dans la position assise. Pied arrondi avec revêtement antidérapant. Diamètre de l'assise : 310 mm. Diamètre du pied : 350 mm. Hauteur réglable de 620 à 890 mm. Coloris noir. Dimensions : 650 x 390 x 390 mm. Poids : 11,5 kg.





## ASSISES ERGONOMIQUES



CODE	COLORIS		
168632	● Jaune	-	1
168633	● Bleu	-	1
168634	● Gris	-	1

## TABOURET ERGONOMIQUE

Tabouret ergonomique assis-debout Ergo Cosy Active. Doté d'un siège en mousse recouverte de mailles d'air 3D et d'une base antidérapante qui n'endommagera pas votre sol. Hauteur facile à régler entre 450 et 790 mm avec des boutons de déverrouillage rouges. Supporte jusqu'à 110 kg.



CODE	COLORIS		
168635	● Jaune	-	1
168636	● Bleu	-	1
168637	● Gris	-	1

## BALLON D'ASSISE

Le ballon d'assise Ergo Cosy encourage le mouvement des muscles du dos et du haut du corps améliore la posture et soulage les maux de dos. Comprend une poignée de transport solide et durable pour se déplacer facilement d'une pièce à l'autre. Diamètre généreux de 650 mm avec une boule intérieure robuste. Installation simple et rapide en gonflant le ballon avec la pompe manuelle fournie et en insérant le bouchon. Comprend une balle d'assise de gymnastique une housse en tissu une pompe à air manuelle et 2 bouchons. La housse peut être retirée et est lavable à la main.



CODE	COLORIS		
168638	● Jaune	-	1
168639	● Bleu	-	1
168640	● Gris	-	1

## COUSSIN DE SIÈGE

Le coussin de siège Ergo Cosy s'adapte à n'importe quelle chaise. Favorise une posture saine améliore la circulation sanguine et soulage la pression vertébrale en minimisant le contact entre le coccyx et la chaise. Aide à réduire l'inconfort la fatigue et la raideur pouvant résulter de périodes prolongées en position assise et des problèmes de santé tels que la sciatique. La housse du coussin peut être retirée et est lavable à la main.





CODE	COLORIS	DÉSIGNATION		
80588	● Noir	Le siège sans accoudoirs	-	1
80589	● Rouge	Le siège sans accoudoirs	-	1
80590	● Bleu	Le siège sans accoudoirs	-	1
80591	● Noir	La paire d'accoudoirs fixes	-	1

### SIÈGE MT 401

Siège rotatif à 360°.

Dossier et assise en mousse galbée.

Base en étoile et roulettes en nylon.

Siège en tissu.

Accoudoirs en option.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 155 cm à 195 cm.

Charge maximale : 110 kg pour un usage de 5/8 h.

Assise : 480 x 480 mm.

Dossier : 450 x 520 mm.

Hauteur assise réglable de 410 à 530 mm.

Q-CONNECT®



EN 1335 1-3



CODE	COLORIS		
156265	● Bleu	-	1
156266	● Rouge	-	1
156264	● Noir	-	1

### SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS

Chaise rotative à 360°.

Réglage de la hauteur par pneumatique.

5 roues en nylon Ø 6 cm pour mieux se déplacer en toute sécurité.

Le dossier légèrement incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos.

Base et structure en nylon noir.

Recouverte de maille et de tissu.

Accoudoirs en polypropylène noir.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.

Poids maximum supporté : 100 kg.

Usage modéré : 5 h.

Dimensions : 900 + 100 x 560 x 570 mm.

Poids : 8,75 kg.

Q-CONNECT®



EN 1335 1-3



CODE	COLORIS		
156268	● Bleu	-	1
156267	● Noir	-	1

### SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS

Chaise rotative à 360°.

Régulation de la hauteur par pneumatique.

5 roues en nylon Ø 6 cm pour mieux se déplacer en toute sécurité.

Le dossier renforcé et incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos pour plus de confort.

Base et structure en nylon noir.

Recouverte de maille et de tissu.

Accoudoirs en polypropylène noir.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.

Poids maximum supporté : 120 kg.

Usage modéré : 5 h.

Dimensions : 870 + 120 x 550 x 590 mm.

Poids : 9 kg.

Q-CONNECT®



EN 1335 1-3



CODE		
155464	-	1

### SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS

Chaise ergonomique et rotative à 360°.

Dossier en maille transpirable et assise en mousse de 25 kg / m<sup>3</sup> pour un confort optimal.

Base chromée de haute résistance.

Roues en nylon Ø 5 cm.

Accoudoirs fixes.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 180 cm à 205 cm.

Poids maximum supporté : 100 kg.

Usage modéré : 5 h.

Dimensions : 900 + 90 x 560 x 600 mm.

Poids : 8 kg.




SIÈGES OPÉRATEURS ET FAUTEUILS



**SIÈGE DACTYLO**


Chaise rotative à 360°.  
Réglable en hauteur de 9 cm grâce à un piston à gaz chromé permettant ainsi une hauteur d'assise minimum de 45 cm et maximum de 55 cm.  
Fabriqué en bois mélaminé de 1 cm d'épaisseur.  
Design élégant et moderne. Structure en acier chromé et revêtement en simili cuir.  
Chaise ergonomique avec dossier matelassé pour un meilleur confort.  
Mousse de 1 cm d'épaisseur et 24 kg/m<sup>3</sup> de densité.  
Accoudoirs fixes chromés avec manchettes tapissées en simili cuir.  
Base en acier chromé hautement résistant à 5 branches.  
Roulettes en nylon Ø 5 cm.  
Montage facile.  
Usage modéré : 5 h.  
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.  
Poids maximum supporté : 100 kg.  
Dimensions : 860 + 90 x 550 x 560 mm.  
Poids : 8 kg.



CODE	COLORIS	📦	📦
156273	● Gris / Noir	-	1
156272	● Noir	-	1
156274	● Rouge / Noir	-	1

**SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS**

Chaise de bureau rotative 360°  
Réglage de la hauteur par pneumatique.  
5 roues en nylon Ø 6 cm pour un meilleur déplacement.  
Le dossier légèrement incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos.  
Base solide et résistante en acier chromé.  
Recouverte en maille et tissu.  
Accoudoirs fixes en polypropylène.  
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.  
Poids maximum supporté : 130 kg.  
Usage modéré : 5 h.  
Dimensions : 920 + 80 x 600 x 580 mm.  
Poids : 11,3 kg.



**SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS**

Chaise de bureau rotative 360°.  
Régulation par pneumatique de la hauteur.  
5 roues en nylon Ø 6 cm pour un meilleur déplacement.  
Le dossier légèrement incurvé s'adapte à l'inclinaison naturelle du dos.  
Recouverte de tissu.  
Base et structure solide en polypropylène noir.  
Accoudoirs fixes en polypropylène.  
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.  
Poids maximum supporté : 130 kg.  
Usage modéré : 5 h.  
Dimensions : 890 + 100 x 550 x 580 mm.  
Poids : 10 kg.



**SIÈGE DACTYLO AVEC ACCOUDOIRS ERGONOMIQUE**

Chaise rotative à 360°.  
Régulation par pneumatique de la hauteur.  
5 roues de nylon Ø 6 cm pour un meilleur déplacement.  
Le dossier inclinable s'ajuste à différentes positions du dos.  
Base solide en polypropylène noir.  
Recouverte de maille et de tissu.  
Accoudoirs inclinables en polypropylène.  
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 155 cm à 185 cm.  
Poids maximum supporté : 130 kg.  
Usage intensif : 8 h.  
Dimensions : 910 + 75 x 610 x 550 mm.  
Poids : 9,3 kg.



## SIÈGES OPÉRATEURS ET FAUTEUILS



CODE  
**80593** - 1

### SIÈGE MT 607

Réglage en hauteur du dossier et de l'assise.  
Mécanisme synchrone blocable sur 5 positions.  
Renfort lombaire réglable en hauteur et en profondeur.  
Dossier résille et assis tissu.  
Assise et accoudoirs réglables en hauteur.  
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.  
Poids maximum supporté : 135 kg.  
Coloris noir.  
Assise : 490 x 445 mm.  
Dossier : 490 x 526 mm.  
Hauteur totale : 971 à 1041 mm.  
Dimensions : 971 + 70 x 526 x 490 mm.  
Poids : 25 kg.



CODE  
**162128** - 1

### SIÈGE DESSINATEUR OSCAR SUR ROULETTES

Siège aux lignes modernes convenant aussi bien au flex office qu'aux espaces collaboratifs classiques.  
Siège synchrone avec blocage du dossier 5 positions.  
Assise avec mousse moulée.  
Dossier résille avec soutien lombaire (attaches invisibles réglables).  
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.  
Coloris noir.  
Repose-pieds : base ø 450 mm en acier chromé support en polypropylène.  
Roulettes auto freinées.  
Réglage hauteur de l'assise de 670 à 795 mm.  
Dimensions assise : 470 x 440 mm.  
Hauteur dossier : 580 mm.  
Hauteur totale : 1250 à 1375 mm.



## ACCOUDOIRS

Q-CONNECT®

CODE  
**169021** - 1

### ACCOUDOIR ERGONOMIQUE

Accoudoir ergonomique avec repose-poignet en gel et tapis de souris intégrés. Soulage les tensions du poignet et du bras. Montage facile sur tout type de table et bureau. Coloris noir. Dimensions : 220 x 140 x 480 mm.





CODE **165381** - 1

**FAUTEUIL ORCA**

Rotatif 360°.

Dossier en maille WINTEX et tissu, réglable en hauteur sur 8 cm avec soutien lombaire indépendant et ajustable.

Mécanisme synchrone, blocable sur 4 positions.

Intensité de basculement réglable par manette latérale.

Translation d'assise sur 7 cm.

Hauteur d'assise réglable de 45 à 55 cm.

Accoudoirs 3D réglables en hauteur, profondeur et largeur.

Assise tissu sur mousse moulée 80 mm haute densité 65 kg/m³.

Accoudoirs avec manchettes en polyuréthane.

Bases et roulettes en nylon.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 170 cm à 195 cm.

Assise : 530 x 400/470 mm.

Dossier : 480 x 620/700 mm.

Hauteur totale : 1045 à 1225 mm.

Hauteur assise/sol : 450 à 550 mm.

Poids : 24,3 kg.



CODE **80592** - 1

**SIÈGE MT 405**

Hauteur d'assise réglable.

Accoudoirs réglables en hauteur avec manchettes polyuréthane.

Mécanisme blocable sur 4 positions.

Réglage de tension automatique.

Renfort lombaire réglable en hauteur.

Dossier résille et assise en tissu.

Base 5 branches en nylon.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 170 cm à 195 cm.

Poids maximum supporté : 135 kg.

Coloris noir.

Assise : 520 x 520 mm.

Dossier : 505 x 600 mm.

Hauteur totale : 1020 à 1120 mm.

Poids : 17 kg.

Q-CONNECT®



EN 12520

ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR

APPUI-TÊTE AJUSTABLE



CODE **156278** - 1



**FAUTEUIL DE DIRECTION ERGONOMIQUE**

Fauteuil rotatif à 360°.

Réglable en hauteur du dossier.

Régulation de la hauteur de l'assise par pneumatique.

Mécanisme désynchronisé : le dossier et le siège s'adaptent indépendamment des mouvements de la personne assise.

Dossier renforcé inclinable et appui-tête.

5 roues en nylon Ø 6 cm pour un déplacement sécurisé.

Base solide et robuste en acier chromé.

Recouvert en maille et en tissu.


Accoudoirs ajustables en polypropylène.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 170 cm à 195 cm.

Usage intensif : 8 h.

Dimensions : 1140 + 75 x 610 x 620 mm.

Poids : 14,1 kg.



CODE COLORIS **157561** ● Noir - 1  
**157562** ● Rouge - 1  
**157563** ● Bleu - 1

**SIÈGE MT 407**

Réglage en hauteur du dossier et de l'assise.

Mécanisme synchrone permettant de bloquer l'inclinaison du dossier dans 4 positions.

Réglage de la tension automatique.

Dossier en résille et assise en tissu.

Accoudoirs en polyuréthane réglables en hauteur.

Base 5 branches en nylon avec roulettes en nylon Ø 6,5 cm.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 175 cm à 185 cm.

Assise : 530 x 510 mm.

Dossier : 495 x 575 mm.

Hauteur totale : 1045 à 1125 mm.

Poids : 16 kg.





10 JOURS  
SUR DEMANDE



CODE	COLORIS		
157564	Noir	-	1
157565	Gris	-	1



### SIÈGE MT 1673V2 - 700

Siège rotatif à 360°.

Assise et tête en tissu, réglables en hauteur, profondeur et orientable.

Mécanisme synchrone permettant de bloquer l'inclinaison du dossier dans 5 positions.

Fauteuil avec dossier en résille.

Translation de l'assise.

Le réglage de la tension s'effectue latéralement par une manette.

Accoudoirs 3D avec manchettes, en polyuréthane, réglables en hauteur, profondeur et orientables.

Base 5 branches en aluminium poli avec roulettes en nylon Ø 5 cm.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 180 cm à 195 cm.

Assise : 530 x 510 mm.

Dossier : 495 x 554 mm.

Hauteur totale : 1170 à 1400 mm.

Poids : 23 kg.



10 JOURS  
SUR DEMANDE



CODE		
80582	-	1



### FAUTEUIL MTGA 35X

Assise réglable en profondeur et en hauteur.

Mécanisme synchrone Donati blocage en inclinaison sur 5 positions.

Fauteuil avec assise et dossier résille.

Accoudoirs manchettes, en polyuréthane, réglables en hauteur.

Base de 5 branches nylon.

Coloris noir.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 170 cm à 190 cm.

Assise : 510 x 530-585 mm.

Dossier : 465 x 527 mm.

Hauteur totale : 1130 à 1235 mm.



10 JOURS  
SUR DEMANDE



CODE		
155466	-	1



### FAUTEUIL DE DIRECTION

Fauteuil rotatif à 360°.

Réglable en hauteur de 10 cm, avec mécanisme basculant.

Régulateur de tension d'inclinaison.

Système de verrouillage d'inclinaison.

Accoudoirs ajustables et appui-tête.

Revêtement en simili cuir de couleur noire.

Bras rétractables réglables dans différentes positions.

Base chromée de haute résistance.

Roues en nylon Ø 5 cm.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 175 cm à 180 cm.

Usage modéré : 5 h.

Dimensions : 1180 + 100 x 655 x 630 mm.

Poids : 12,6 kg.



EN 1335 1-3



CODE		
156279	-	1



### FAUTEUIL DE DIRECTION

Fauteuil rotatif à 360°.

Régulation de la hauteur par pneumatique.

Mécanisme désynchronisé : le dossier et le siège s'adaptent indépendamment aux mouvements de la personne assise.

5 roues en nylon Ø 6 cm pour un déplacement sécurisé.

En imitation cuir noir et maille.

Base solide et robuste en acier chromé.

Accoudoirs fixes en polypropylène.

Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 185 cm à 205 cm.

Poids maximum supporté : 130 kg.

Usage intensif : 8 h.

Dimensions : 1110 + 100 x 610 x 640 mm.

Poids : 12,6 kg.



CODE   
**80581** - 1

**FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 45X**

Réglage en hauteur du dossier et de l'assise.  
 Mécanisme synchrone blocable sur 4 positions.  
 Système basculant centré.  
 Fauteuil revêtement cuir.  
 Dos polyuréthane.  
 Soutien lombaire réglable en hauteur.  
 Accoudoirs en aluminium poli avec manchettes cuir.  
 Base 5 branches en aluminium poli.  
 Assise épaisseur 80 mm, densité mousse de 50 kg/m<sup>3</sup>.  
 Coloris noir.  
 Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 175 cm à 195 cm.  
 Hauteur d'assise réglable de 475 à 565 mm.  
 Assise : 480 x 500 mm.  
 Dossier : 500 x 665 mm.  
 Hauteur totale : 1140 à 1230 mm.



EN 1335 1-3



CODE   
**156117** - 1



**FAUTEUIL DE DIRECTION**

Fauteuil rotatif 360°.  
 Assise réglable en hauteur de 460 à 550 mm par levier à gaz chromé.  
 Accoudoirs réglables en hauteur en polyuréthane noir, finition chromée.  
 Mécanisme avec régulateur de pression permettant de régler le siège et le dossier de manière indépendante.  
 Roulettes en nylon Ø 5 cm.  
 Pièces renforcées pour supporter jusqu'à 150 kg.  
 Dossier en maille de nylon noir, transpirable. Assise en tissu rouge.  
 Revêtement en mousse dense d'une épaisseur de 70 mm et 25 kg/m<sup>3</sup> et mousse viscoélastique de 15 mm d'épaisseur.  
 Base en aluminium résistant Ø 700 mm.  
 Montage facile.  
 Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 170 cm à 195 cm.  
 Usage intensif : 8 h.  
 Dimensions : 1210 + 90 x 630 x 630 mm.



CODE COLORIS   
**161223** ● Blanc/Bleu - 1  
**161224** ● Noir - 1

**FAUTEUIL DE BUREAU 300X**

Piètement noir, dossier en résille et assise en tissu avec mousse moulée de 43 à 45 mm d'épaisseur et d'une densité de 66 kg/m<sup>3</sup>.  
 Assise réglable en hauteur (440 à 540 mm) et en profondeur grâce à la translation.  
 Base de 5 branches et roulettes en nylon.  
 Mécanisme synchrone décentré avec blocage de l'inclinaison du dossier en 3 positions et un dossier avec renfort lombaire réglable.  
 Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 175 cm à 195 cm.  
 Assise : 500 x 500 mm.  
 Dossier : 450 x 570 mm.  
 Hauteur totale : 1014 à 1090 mm.



CODE   
**161219** - 1

**SIÈGE DE BUREAU MTGA 25X**

Dossier en résille avec tête et assise en tissu.  
 Conçu pour un usage intensif (8/12h par jour), ce fauteuil a un mécanisme synchrone blocable sur 4 positions et un réglage de la tension automatique.  
 L'assise en tissu moulé 50 mm a une densité de mousse de 40 kg/m<sup>3</sup>.  
 Base en nylon et accoudoirs PU ajustables en hauteur, pivotants et orientables.  
 Coloris noir.  
 Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 160 cm à 190 cm.  
 Assise : 480 x 500 mm.  
 Hauteur assise de 430 à 510 mm  
 Hauteur dossier : 590 mm.  
 Hauteur totale : 1200 à 1300 mm.



CODE	COLORIS	📦	📦
80579	● Noir	-	1
80580	● Camel	-	1

### FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 3X

Mécanisme synchrone.  
Réglage en hauteur du dossier.  
Le fauteuil suit chacun de vos mouvements.  
Blocable sur 5 positions.  
Revêtement cuir.  
Accoudoirs articulés en aluminium poli avec manchettes en polyuréthane.  
Base 5 branches.  
Hauteur d'assise réglable de 500 à 570 mm.  
Épaisseur d'assise 60 mm.  
Épaisseur dossier 30 mm.  
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 185 cm à 195 cm.  
Poids maximum supporté : 135 kg.  
Assise : 490 x 490 mm.  
Hauteur dossier : 490 x 590 mm.  
Hauteur totale : 1085 à 1155 mm.



CODE	📦	📦
80575	-	1

### FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 230

Mécanisme basculant centré blocable en position verticale.  
Tension réglable.  
Revêtement polyuréthane.  
Assise et accoudoirs réglables.  
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.  
Coloris noir.  
Base 5 branches en métal chromé.  
Assise : 250 x 550 mm.  
Dossier : 520 x 550 mm.  
Hauteur totale : 1150 à 1250 mm.  
Poids : 21 kg.



CODE	COLORIS	📦	📦
80595	● Noir	-	1
80596	● Noir/Rouge	-	1
80594	● Noir/Bleu	-	1
80576	○ Noir/Blanc	-	1

### FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 284

Mécanisme basculant centré blocable en position verticale avec tension réglable.  
Assise réglable en hauteur.  
Revêtement polyuréthane et mesh.  
Accoudoirs relevables en nylon recouverts polyuréthane.  
Base 5 branches en nylon avec placage chrome.  
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 175 cm à 195 cm.  
Assise : 490 x 510 mm.  
Dossier : 500 x 680 mm.  
Hauteur totale : 1100 à 2200 mm.  
Poids : 18 kg.



CODE	📦	📦
80577	-	1

### FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 292 PIERROT

Mécanisme basculant centré avec tension réglable.  
Assise réglable en hauteur.  
Revêtement polyuréthane et mesh.  
Accoudoirs relevables.  
Base 5 branches avec placage chrome et roulettes auto-freinées.  
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 190 cm.  
Assise : 510 x 510 mm.  
Dossier : 510 x 690 mm.  
Hauteur totale : 1140 à 1235 mm.  
Poids : 19 kg.

FAUTEUILS DE DIRECTION



CODE    
80578 - 1



**FAUTEUIL DE DIRECTION MTGA 249**

Mécanisme basculant centré blocable.  
Tension et hauteur réglable.  
Revêtement polyuréthane.  
Base 5 branches en nylon avec plaquage chrome.  
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 165 cm à 195 cm.  
Assise : 530 x 550 mm.  
Dossier : 540 x 820 mm.  
Hauteur totale : 1185 à 1280 mm.



FAUTEUILS GAMING



EN 1335 1-3



CODE    
156132 - 1

**FAUTEUIL DE GAMING**

Fauteuils Gaming rotatif à 360°.  
Mécanisme basculant.  
Hauteur du dossier réglable par piston à gaz.  
Base et roues en nylon Ø 5 cm hautement résistantes.  
Revêtement doux et agréable au toucher pour plus de confort.  
Structure en polyamide résistant.  
Dossier ergonomique capitonné et assise ergonomique matelassée.  
Revêtement du siège en simili cuir noir et blanc, toucher doux.  
Rembourrage en mousse de haute qualité, compacte et confortable.  
Soutien lombaire et soutien de tête grâce à 2 coussins ajustables inclus.  
Accoudoirs réglables.  
Convient, pour une hauteur d'assise optimale, aux personnes mesurant de 155 cm à 185 cm.  
Montage facile.  
Coloris noir avec détails blancs.  
Dimensions : 1200 + 80 x 560 x 670 mm.  
Poids : 22 kg.



CODE    
169022 - 1

**FAUTEUIL DE GAMING**

Chaise pivotante à 360°.  
Réglable en hauteur par mécanisme de cylindre à gaz.  
Assise et dossier rembourrés en mousse, recouverts de simili cuir souple noir avec détails rouges.  
Dossier avec mécanisme d'inclinaison jusqu'à 135°, support lombaire et appui-tête avec coussin réglable.  
Structure en métal et bois pour une plus grande solidité.  
Accoudoirs réglables en hauteur.  
Roulettes de 6 cm de diamètre.  
Conçue pour de longues sessions de jeux vidéo ou de travail, 8 h.  
Poids maximum supporté : 130 kg.  
Dimensions : 1260 + 950 x 480 x 530 mm.  
Poids : 22,2 kg.



NOVUS



CODE   
 19277 - 1

### SUPPORT TÉLÉPHONE TALKMASTER

Plateau inclinable (170 x 260 mm) réglable en hauteur jusqu'à 150 mm. Pré-réglé sur 3 positions pour rapprocher et éloigner le téléphone rapidement en toute sécurité. Rotation sur 360°. Poids maximal 2 kg. Fixation par serre-joints (épaisseur 74 mm).

## HORLOGES MURALES

Q-CONNECT®



300 mm

CODE	COLORIS		
922366	○ Blanc	-	1
922367	● Noir	-	1

### HORLOGE MURALE EN PLASTIQUE

Horloge murale, design moderne et actuel. Gros numéros noirs sur fond blanc, ce qui facilite la lecture. Lisibilité jusqu'à 35 m. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse). Diamètre : 300 mm.

Q-CONNECT®



340 mm

CODE	COLORIS		
922368	○ Blanc	-	1
922369	● Noir	-	1

### HORLOGE MURALE EN PLASTIQUE

Horloge murale, design moderne et actuel. Gros numéros noirs sur fond blanc, ce qui facilite la lecture. Lisibilité jusqu'à 35 m. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse). Diamètre : 300 mm.

ALBA



250 mm

CODE		
25376	-	1

### HORLOGE MURALE CLASSIC HAUTE PRÉCISION

À quartz, 3 aiguilles, ronde. Lisibilité jusqu'à 25 m. Utilise une pile 1,5 V (non incluse). Coloris gris foncé. Diamètre : 250 mm.

Q-CONNECT®



CODE	COLORIS	DIAMÈTRE		
169023	● Chromé métal	250 mm	-	1
153907	● Bleu	300 mm	-	1
153908	● Rouge	300 mm	-	1

### HORLOGE MURALE COULEUR

Horloge murale au design moderne et décoratif de couleur vive. Double graduation heures et minutes. Chiffres en blanc pour une visibilité jusqu'à 20 m. Fonctionne avec 2 piles LR6/AA (non incluses).

ALBA



300 mm

CODE		
46010	-	1

### HORLOGE MURALE À LED

Horloge LED ronde, cadran ABS, lentille en verre et mécanisme à haute précision. Lisibilité jusqu'à 30 m. Fonctionne sur secteur avec adaptateur 9V fourni. Coloris noir. Diamètre : 300 mm.



CODE   
**169114** - 1

**HORLOGE LED MURALE OU À POSER**

Horloge multifonctions LED qui indique l'heure, la température, l'humidité ou encore la qualité de l'air de vos locaux. Peut se fixer au mur ou être posée sur une table. Alarme personnalisable selon le seuil de détection CO<sub>2</sub> souhaité. Fonctionne sur secteur avec 1 adaptateur + 2 piles mémoire LR6 (les deux fournies). Coloris noir. Dimensions : 375 x 135 mm.



Q-CONNECT®



CODE	COLORIS	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE (MM)		
<b>169024</b>	● Plastique bleu	Avec thermomètre	300 mm	-	1
<b>169025</b>	● Métal noir	Avec hygromètre	350 mm	-	1

**HORLOGE MURALE**

Horloge murale, design moderne et contemporain. Grands chiffres blanc pour une lecture facile, jusqu'à 20 m. Mécanisme silencieux. Fonctionne avec 1 pile AA (non incluse).



CODE   
**47930** - 1

**HORLOGE MURALE CLASSIC CONTOUR**

À quartz haute précision 3 aiguilles. Forme ronde. Utilise une pile 1,5 V (non incluse). Silencieuse. Visibilité jusqu'à 25 m. Coloris gris. Diamètre : 300 mm.



CODE   
**76681** - 1

**HORLOGE MURALE POP**

Horloge couleurs pop pour décorer tout type de bureau. Système quartz à mouvement silencieux, haute précision. Pile 1,5V AA (fournie). Lisibilité jusqu'à 30 mètres. Coloris bleu. Diamètre : 280 mm.



CODE   
**65619** - 1

**HORLOGE MAULDRIVE 30RC RADIOPILOTÉE**

Horloge élégante radiopilotée. Mesure l'humidité de 0 à 100 % et la température de -30 ° à +50 °C. Cadran plastique résistant aux chocs. Couvercle en verre minéral. Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Fixation murale. Lisibilité jusqu'à 20 m. Alimentation par un pile 1,5V (AA), incluse. Coloris gris. Diamètre : 300 mm.



CODE   
**153909** - 1

**HORLOGE CHROMÉE**

Grande lisibilité (jusqu'à 30 m) grâce à la taille des chiffres. Horloge murale au design moderne et décoratif. Fonctionne avec une pile AA. Coloris gris chromé. Diamètre : 600 mm.



CODE	COLORIS		
<b>164886</b>	● Jaune	-	1
<b>164887</b>	● Bleu	-	1
<b>164888</b>	● Gris	-	1

**HORLOGE MURALE COSY**

L'horloge murale analogique Cosy est idéale pour les bureaux, les zones de lecture ou les salons. Mécanisme d'horloge à quartz silencieux. En verre sécurité trempé 4 mm, ultra-effaçable, haute résistance aux éraflures et aux bosses. Marquage minimaliste sur le cadran pour que vous puissiez écrire vos propres notes avec le marqueur inclus. L'aiguille des minutes a un accent rouge qui donne un éclat de couleur. Facile à fixer sur un mur grâce au crochet situé à l'arrière de l'horloge. Lisibilité jusqu'à 20 m. Nécessite 1 x pile AA (non incluse). Dimensions : 300 x 40 x 300 mm.

### Comment choisir son tapis de sol : 2 étapes



#### 1) Selon son besoin

##### - Tapis anti salissure pour utilisation intérieure

Élimine les petites salissures et termine le processus de séchage des semelles

##### - Tapis anti salissure absorbant pour utilisation intérieure

Élimine les salissures et absorbe fortement l'humidité des semelles

##### - Tapis anti salissure grattant pour utilisation intérieure

Élimine les salissures importantes et sèche les semelles

##### - Tapis grattant pour utilisation extérieure

Élimine les grosses salissures

#### 2) Selon la fréquence de passages

= **Trafic modéré** : jusqu'à 200 passages/jour

= **Trafic important** : de 200 à 500 passages/jour

= **Trafic intense** : plus de 500 passages/jour

#### Descriptif des matières

**Polypropylène** : fibre synthétique au prix attractif. **Polyamide** : fibre absorbante avec forte résistance aux frottements et aux UV. **PES microfibre** : fibre très absorbante et résistante aux UV. **PP Brush - Caoutchouc** : fibre ou qualité très résistantes aux frottements, aux écarts de températures et aux UV. **Semelle vinyle** : qualité souple et très adhérente au sol.

### Les plaques protégé-sol

Ces plaques peuvent également se positionner devant un photocopieur ou une machine à café collective afin de protéger les sols durablement.

**PAPERFLOW**



SANS PHTALATE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
<b>80017</b>	Sols durs	900 x 1200 mm	-	1
<b>80018</b>	Sols moquettes	900 x 1200 mm	-	1
<b>80019</b>	Sols durs	1200 x 1500 mm	-	1
<b>80020</b>	Sols moquettes	1200 x 1500 mm	-	1

#### TAPIS DE SOL ANTIDÉRAPANT

Le revêtement antidérapant évite tout glissement sur sols durs : parquets, carrelage, linoléum, etc. PET Transparent pour une belle harmonie avec votre sol. Texture hautement résistante aux coupures et aux marques de roues. Approprié aux personnes souffrant d'allergies : sans phtalate, sans BPA, sans chlore. Anti-feu et antistatique. 100% recyclé à partir de bouteilles plastiques. Très facile à nettoyer. Épaisseur : 1,8 mm.

Q-CONNECT®



CODE	DIMENSIONS		
<b>932378</b>	900 x 1200 mm	-	1
<b>932379</b>	1150 x 1340 mm	-	1

#### TAPIS DE SOL PVC

Superficie protectrice en PVC pour les sols. Résistante et commode pour la protection contre l'usure dont souffrent les parquets et sols, à cause de la friction que les roues de la chaise exercent sur les sols. Isole aussi de l'humidité et du froid. Épaisseur : 20 mm.

**PAPERFLOW**



CODE	DIMENSIONS		
<b>80007</b>	600 x 900 mm	-	1
<b>80008</b>	900 x 1500 mm	-	1

#### TAPIS ANTI-SALISSURES SUPER BUDGET

Tapis anti-salissures et anti-poussière. 100% polypropylène, aspect velours. Très bonne stabilité au sol : semelle vinyle antidérapante. Résistance moyenne aux passages : principalement immeuble. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30°. Coloris gris. Épaisseur : 8 mm.

**PAPERFLOW**



1

2



	CODE	COLORIS	DÉSIGNATION		
1	<b>168059</b>	Intérieur graphique	Modèle B	-	1
2	<b>168060</b>	Intérieur motifs	Modèle D	-	1

#### TAPIS DE DÉCORATION FENIX

Tapis de décoration avec des poils de 4 mm, tissage en boucles 100% polypropylène. Ne peluche pas, facile à nettoyer et à entretenir, convient au chauffage par le sol. Pour utilisation intérieur et extérieur. Tapis très résistant aux frottements, traité contre les rayons UV. Dimensions : 1200 x 1700 mm.

**PAPERFLOW**



	CODE	DIMENSIONS		
	<b>80009</b>	600 x 900 mm	-	1
	<b>80010</b>	900 x 1500 mm	-	1

#### TAPIS ANTI-SALISSURES PREMIUM

Tapis anti-salissures et anti-poussière. 100% polyamide. Jusqu'à 500 passages par jour. Aspect velours. Très bonne stabilité au sol : semelle en vinyle antidérapante. Très bonne résistance aux frottements et aux UV. Classifié anti-feu CFL-S1. Très grande résistance aux passages : immeuble, hôtel et industrie. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30°. Coloris gris. Épaisseur : 10 mm.





TAPIS DE SOL

PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS		
80011	600 x 900 mm	-	1
80012	900 x 1500 mm	-	1

TAPIS ANTI-SALISSURES ABSORBANT

Tapis en microfibre d'une très grosse capacité d'absorption : 2.5 L par m<sup>2</sup>. 60% polypropylène et 40% microfibre, aspect velours. Très bonne stabilité au sol : semelle vinyle antidérapante. Très bonne résistance aux frottements. Très grande résistance aux passages : immeuble, hôtel et industrie. Lavable à la machine à 30°. Classifié anti-feu CFL-S1. Coloris gris. Épaisseur : 8 mm.

PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS		
80015	600 x 900 mm	-	1
80016	900 x 1500 mm	-	1

TAPIS ANTI-SALISSURES GRATTANT

Tapis grattant extérieur et intérieur. 100% polypropylène. Très grosse densité de fils pour retenir sable, gravillons, poussières, eau, etc. Très bonne stabilité au sol : semelle en vinyle antidérapante. Très grande résistance aux passages : immeuble, hôtel et industrie. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau max 30°. Coloris noir. Épaisseur : 10 mm.

PAPERFLOW



CODE	DIMENSIONS		
80021	600 x 800 mm	-	1
80022	800 x 1000 mm	-	1

TAPIS GRATTANT PICOTS

Tapis anti-salissures lourdes (boue, neige, etc). 100% caoutchouc. Grand pouvoir grattant grâce à ses centaines de picots. Très bonne stabilité au sol : semelle caoutchouc antidérapante. Résiste aux températures extrêmes. Nettoyage facile à la brosse et à l'eau. Coloris noir. Épaisseur : 8 mm.



CODE		
407864	-	1

TAPIS TRAFIC INTENSE

Efficace sur tous types de salissures, ce tapis est grattant et absorbant, grâce à sa composition de fibres dures et grattantes. Il permet une excellente stabilité au sol grâce à sa semelle "plombante" en PVC. Il est idéal pour les bureaux, industries, commerces, etc. Coloris gris. Dimensions : 120 x 180 cm.

OUVRE-PORTES



Créateur d'espaces de travail



CODE		
157513	-	1

OUVRE-PORTE À PÉDALE

Pédale ouvre-porte avec le pied pour réduire les risques de contamination. Fixation par 4 vis autoforeuses en bas de porte. Bague en caoutchouc à fixer au bas de la porte. Partie basse reliée par un câble à la partie haute en acier galvanisé. Jeu de 2 sets pour 1 porte.

# MOBILIER

## PORTE-PARAPLUIES

Q-CONNECT®



22,6  
LITRES

CODE	COLORIS		
44061	● Noir	-	1
935516	● Argent	-	1

### PORTE-PARAPLUIES EN MÉTAL

Porte-parapluies en maille métallique. Hauteur : 500 mm. Diamètre du fond : 265 mm. Capacité : 22,6 L.

DURABLE



28,5  
LITRES

CODE	COLORIS		
37246	● Noir	-	1
37247	● Argent	-	1

### PORTE-PARAPLUIES EN MÉTAL AJOURÉ

Porte-parapluies lesté en métal ajouré, au design élégant. En acier avec revêtement époxy émaillé. Bande en plastique sur le fond assurant une protection du sol. Idéal pour les zones d'entrée de magasins et de bureaux. Capacité : 28,5 L. Dimensions : 620 x 260 mm.

ALBA CLOSE 2 CLOTHES



30  
LITRES

CODE		
29540	-	1

### PORTE-PARAPLUIES TRIA MÉTAL


En acier poudré avec une découpe en forme de parapluie et ventilation sur les côtés pour permettre au parapluie de sécher plus rapidement. Capacité : 30L. Jusqu'à 6 parapluies + 3 crochets pour parapluies pliables. Réceptacle de 30 mm de profondeur qui permet de recueillir l'eau. Coloris noir. Dimensions 638 x 298 x 140 mm.

## PATÈRES MURALES

ALBA CLOSE 2 CLOTHES GARANTIE 2 ANS

5  
Kg

CODE		
78861	-	1



### PORTE-MANTEAUX MURAL PMSIX

6 crochets à la forme arrondie, robuste, esthétique et n'abîme pas les vêtements. Structure en métal, crochets en bois. Diamètre d'un crochet : 90 mm. Vis et chevilles incluses. Idéal pour les bâtiments publics et administrations, banques, assurances, etc. Capacité de charge par crochet : 5 kg. Coloris blanc / hêtre. Dimensions : 280 x 70 x 120 mm. Poids : 1,3 kg.

ALBA CLOSE 2 CLOTHES GARANTIE 2 ANS

5  
Kg

CODE	COLORIS		
157485	● Gris métal - Noir	-	1
157486	● Vert - Noir	-	1



### PATÈRE MURALE MAGNÉTIQUE

Patère magnétique facile à poser ; sans clou, ni vis. Design sobre et original pour s'intégrer dans tous les environnements de travail. Se fixe sur n'importe quelle surface métallique (armoire, porte, etc). Protection ABS sur l'accroche pour un parfait maintien et respect des vêtements. Crochet pour y mettre un parapluie ou un autre petit accessoire. Poids supporté par patère : 5 kg. Dimensions : L 74 x P 68 x H 143 mm.

MAUL

GARANTIE 2 ANS

12  
Kg

CODE		
65339	-	1



### AIMANT PUISSANT AVEC BOUTON

Aimant puissant ferrite. Pastille de feutre pour protection surface. Résistance : 12 kg. Coloris argenté clair. Dimensions : Ø 67 x 33 mm.



20  
Kg

CODE   
**72640** - 1

**TRIPLE PATÈRE DE PORTE**

Coloris gris métal et noir. Dimensions : 370 x 105 x 47 mm. Poids : 858 g.



10  
Kg

CODE   
**157484** - 1

**PORTE-MANTEAUX MURAL**

Double patère en bois arrondie permettant un bon maintien des vêtements. Patères très résistantes qui se fixent facilement grâce aux 2 vis fournies. Poids supporté par patère : 10 kg. Coloris gris métal et bois clair. Dimensions : L 300 x P 110 x H 174 mm.



**PORTE-MANTEAUX**

**PAPERFLOW**



PRODUIT CERTIFIÉ P.E.F.C.

CODE	COLORIS		
<b>65334</b>	● Noir	-	1
<b>65335</b>	○ Blanc	-	1

**PORTE-MANTEAUX EASYCLOTH**

6 patères en polystyrène choc haute résistance et 2 patères en acier chromé. Fût en bois massif vernis. Sa base lui garantit une parfaite stabilité. Coupelle de récupération d'eau. Porte-parapluies inclus. Hauteur : 1,80 m. Poids : 5,7 kg.



CODE   
**72634** - 1

**PORTE-MANTEAUX STAN GRIS**

Équipé de 8 patères ajustables horizontalement, 2 crochets pour les accessoires et un porte-parapluies. Fût en acier chromé. Socle et patères en acier finition époxy. Boules en ABS choc chromé. Porte-parapluies en polypropylène. Piètement lesté très stable ø 38 cm. Hauteur : 1,76 m. Poids : 6 kg.



Q-CONNECT®



CODE	COLORIS	📦	📦
152880	● Noir	-	1
152881	○ Blanc	-	1

### PORTE-MANTEAUX MÉTALLIQUE

Porte-manteaux équipé de 8 patères avec support à crochets pour les sacs avec une finition arrondie pour protéger les vêtements.  
Dimensions : 1,73 m x 51 cm. Poids : 13,5 kg.

ALBA CLOSE 2 CLOTHES

GARANTIE 2 ANS

ECONOMIQUE

Q-CONNECT®

MONTAGE SANS VIS



CODE	📦	📦
40494	-	1

### PORTE-MANTEAUX BRIO

6 patères en plastique ABS qui permettent une grande capacité d'accroche et garantissent le respect des vêtements. Fût en acier.  
Porte-parapluies en polypropylène pouvant accueillir jusqu'à 6 parapluies. Grand bac égouttoir. Tête rotative. Coloris noir.  
Hauteur : 1,70 m. Poids : 7 kg.



CODE	📦	📦
158530	-	1

### PORTE-MANTEAUX MÉTALLIQUE

Porte-manteau en métal noir avec détails en bois au fini naturel. Sa base ronde en acier garantit une stabilité parfaite. 5 patères.  
Dimensions : ø285 x 177 cm. Poids : 4 kg.

Q-CONNECT®



CODE	📦	📦
158531	-	1


### PORTE-MANTEAUX MÉTALLIQUE

Porte-manteau en métal noir avec détails en bois au fini naturel. Sa base carrée de 285 x 285 mm est en acier, ce qui lui garantit une stabilité parfaite. Dispose de 6 patères, dont 5 arrondis pour soutenir les vêtements sans les déformer. Porte-parapluies dans la partie inférieure.  
Dimensions : 285 x 285 x 174 cm. Poids : 6,5 kg.

MAUL

GARANTIE 2 ANS

N



CODE	📦	📦
168057	-	1

### VESTIAIRE MOBILE À ROULETTES

Vestiaire mobile de forme compacte. Capacité pour suspendre 12 vestes ou manteaux. Grandes tablettes solides pour chapeaux et chaussures avec perforations. Stable, en métal résistant avec tringle à vêtements non flexible. Facile à déplacer grâce aux quatre roulettes doubles et pivotantes. Coloris noir.  
Dimensions : 166 x 78 x 46 cm.



CODE   
**407550** - 1

**BUTÉE DE PORTE**

Butée de porte lestée en acier et élastomère. Pas de fixation nécessaire. Dimensions : Ø 90 x H 40 mm. Poids : 1 kg.

SÉPARATEUR DE VÊTEMENTS



CODE   
**165135** - 1

**SÉPARATEUR DE VÊTEMENT BOBY**

Idéal pour séparer les vêtements que ce soit au bureau, en usine, dans un salon de coiffure ou dans des centres de congrès ou des théâtres. Compatible avec une découpe d'accrochage et de verrouillage conçue à partir d'un cercle de diamètre légèrement plus grand que les plus grandes barres d'accrochage.

CINTRES



CODE   
**407548** - 1

**CINTRE STANDARD**

Cintre en plastique. Dimensions : 450 x 220 mm. Lot de 20 unités.

LOUPES



CODE	DIAMÈTRE (MM)		
<b>169458</b>	50 mm	-	1
<b>169459</b>	75 mm	-	1

**LOUPE**

Anneau en métal, lentille en verre, poignée en plastique noir. Verre optique anti-déformation. Grossissement x3.



CODE	DIAMÈTRE (MM)		
<b>42061</b>	50 mm	-	1
<b>76717</b>	75 mm	-	1

**LOUPE SCOLAIRE**

Lentille en verre. Grossissement x 3. Verre optique anti-déformation. Manche ergonomique soft pour une prise en main confortable.




CODE   
**153906** 1 6

**LOUPE MANUELLE ÉLECTRIQUE**

Loupe électrique avec manche grossissement par 3. Monture en ABS, lentille en PMMA (polyméthacrylate) avec 3 ampoules LED. Fonctionne avec 3 piles AAA non incluses. Diamètre 75 mm.

## LAMPES LED

liderpape



CODE   
**911448** - 1

### LAMPE LED SANS FIL

Lampe de chevet pour enfant fabriquée en ABS. Avec ses 16 LED et sa puissance de 5W, cette lampe est spécialement conçue pour éclairer sans endommager la vision des enfants. Les LED de couleur permettent de créer différentes ambiances, chaque couleur est adaptée à une situation : se reposer, lire ou étudier. Bras inclinable permettant d'ajuster la diffusion de la lumière. Tactile avec 3 niveaux de luminosité. Économie d'énergie. Coloris blanc. Dimensions : 137 x 133 x 209 mm. Poids : 327 g.

UNILUX



CODE   
**165131** - 1

### LAMPE POUR ORDINATEUR PORTABLE TRAVELIGHT

Facile à installer : pas besoin de vis ou de ruban adhésif qui endommage les moniteurs. Le clip s'adapte à toutes les épaisseurs d'écran allant de 0,5 à 3 cm. Éclairage sur mesure la variation tactile de l'intensité et de la température de couleur (chaud, blanc et froid). Alimentation USB : grâce à son connecteur USB 5V/1A et son câble de 1 m fourni, cette lampe nomade se branche sur le port USB. Coloris noir. Durée de vie des diodes lumineuses : 30h. Température de couleur de 2700 à 6500K. Classe énergétique A+.

ALBA Weilight



CODE	COLORIS		
<b>78865</b>	○ Blanc	-	1
<b>78866</b>	● Noir	-	1

### LAMPE LED AERO

Technologie LED qui lui assure un éclairage de haute qualité tout en ayant une consommation d'énergie réduite et une durée de vie prolongée. Éclairage chaud et uniforme pour une lumière proche de celle du jour grâce à ses 3000 Kelvin. Contrôle de l'éclairage sur la base grâce à son bouton tactile «Touch Control». 3 niveaux d'intensité. Bras flexible et tête inclinable. Vous pourrez diriger le flux lumineux là où bon vous semble. Stabilité parfaite grâce à sa base lestée et ses patins antidérapants. Puissance : 4W. Classe énergétique G. Dimensions tête : 100 mm. Bras : Ø 155 mm. Bras : 460 mm. Poids : 1,7 kg.

MAUL



CODE   
**65340** - 1

### LAMPE BASSE CONSOMMATION MAULSTUDY

Luminaire de bureau en métal avec réflecteur pour une utilisation optimale de la lumière. Base consommation classe A 12 W. Hauteur en position normale de 510 mm. Cordon 1,75 m. Fixation par pince. Sans ampoule. Classe énergétique F. Dimensions : 595 x 170 x 505 mm. Poids : 730 g.



CODE   
**169115** - 1

**LAMPE DE BUREAU LED TÉLESCOPIQUE**

Confort d'éclairage grâce à un double bras articulé pour une amplitude maximale. Interrupteur sur la tête. Abat-jour orientable. Base lestée pour une parfaite stabilité. Puissance : 600 lumens. Température : 3000 kelvins. Coloris noir. Dimensions tête : 300 x 60 mm. Bras : 420 + 390 mm. Base lestée : 3 Kg - Ø 200 mm. Longueur du câble : 1800 mm.



CODE   
**169116** - 1

**LAMPE DE BUREAU LED SANS FIL ET TRANSPORTABLE**

Lampe LED avec clip sans fil et transportable. Pince pour une accroche ferme et adaptable à tout support (ouverture maximale : 75 mm). Bras flexible pour ajuster la direction de l'éclairage. Bouton tactile variateur d'intensité d'éclairage (3 niveaux). Interrupteur sur la pince pour la batterie. Lampe sans fil autonome 10h. Rechargeable via port USB (câble fourni). Indice IRC : 80 Ra. Puissance : 120-150 Lumens. Température : 6000 Kelvins. LED intégrées 2,8W. 25 000H. Coloris noir. Dimensions tête : 150 x 30 mm. Bras : 260 mm. Base : 120 x 60 mm. Poids : 170 g.



CODE   
**169181** - 1

**LAMPE DE BUREAU PURELINE**

Lampe de bureau ergonomique qui offre une grande amplitude lumineuse. Flexibilité grâce à sa tête rotative 180°, son bras réglable à 150° et sa base rotative à 170° (droite et gauche). Variation de l'intensité lumineuse et de la température de couleur. Éclairage naturel qui protégera mieux votre vision, réduira la tension et la fatigue de vos yeux. Puissance : 14W. Classe énergétique E. Bras en aluminium et tête en plastique. Hauteur maxi : 460 mm / hauteur mini : 250 mm.



CODE   
**169182** - 1

**LAMPE DE BUREAU VENUSLIGHT**

Lampe de bureau ergonomique qui offre une grande amplitude de mouvement permettant un éclairage de qualité. Flexible grâce à ses bras pliants et à sa tête pivotante. Variation de l'intensité lumineuse et de la température de couleur. La lampe adapte sa lumière pour un meilleur confort visuel, grâce à son capteur de luminosité. Capteur de mouvement : allumage automatique dès que la lampe détecte un mouvement. Distribution optimale et uniforme de la lumière grâce à ses LED à éclairage naturel. Puissance : 23W. Classe énergétique E. Bras en aluminium et tête en plastique. Hauteur maxi : 670 mm / hauteur mini : 250 mm.



CODE   
**158283** - 1

**LAMPE DE BUREAU LED NELLY**

Batterie intégrée, la lampe de bureau ne nécessite pas d'alimentation électrique permanente. Se connecte à l'aide du câble micro USB fourni. La fonction de variateur à 3 niveaux ainsi que le bras flexible orientable garantissent un éclairage adapté à votre travail de bureau. Puissance : 5,6W, 400 lumens, 1100 lux à 35 cm de distance de la surface de travail. Durée de vie : 20 000h. Température de couleur : 3000, 4500 et 6000 K. Coloris blanc. Classe énergétique F. Dimensions : 130 x 130 x 350 mm. Poids net : 240 g.



CODE   
**165136** - 1

**LAMPE DE BUREAU LED VISIOLIGHT**

Idéal pour les vidéoconférences : en tournant à 90°, la lampe est utilisée pour les réunions en vidéoconférence, la diffusion en direct sur YouTube, le vlog, etc. Luminosité et température de couleur réglables. En position horizontale, cette lampe asymétrique vous offrira tout le confort visuel d'une lampe classique et réduira la fatigue oculaire. Cette lampe adapte sa lumière pour un meilleur confort visuel grâce à son capteur de luminosité. Le clip s'adapte à toutes les épaisseurs d'écran de 0,5 à 3 cm. Alimentation via USB.

UNILUX



CODE   
**158286** - 1

### LAMPE DE BUREAU LED STRATA

Une nouvelle génération de lampe de bureau ergonomique qui offre une grande amplitude lumineuse, un éclairage sur mesure de qualité et qui diminue la fatigue oculaire. Elle se fixe à l'aide d'une pince qui s'installe facilement à l'arrière de votre bureau. Durée de vie : 30 000h. Puissance : 12,5W, 680 lumens. Classe énergétique E. Coloris noir. Dimensions : 880 x 140 x 60 mm. Poids : 1,52 kg.

UNILUX



CODE COLORIS   
**158291** ● Noir - 1  
**165129** ○ Blanc - 1

### LAMPE DE BUREAU LED BAYA BAMBOU

Design eco-conçu en aluminium recyclé, acier et bambou. Grande maniabilité grâce à son bras pivotant à double articulation. Équipée de ressorts de compensation facilitant son orientation en tous sens. Vendue sur socle avec un kit de fixation sur pince (écartement maxi 5 cm). Puissance nominale : fournie avec une ampoule LED culot E27 d'une puissance de 12,6W. Durée de vie : 30 000h. Éclairage de 1640 Lux à 350 mm. Température de couleur : 3000 K. Efficacité lumineuse des diodes lumineuses : 100 lm/W. IRC : 82. Classe énergétique E. Hauteur maxi : 550 mm. Hauteur mini : 150 mm.

UNILUX



CODE   
**82913** - 1

### LAMPE DE BUREAU LED VICKY

Design style scandinave, sobre et intemporel. Cette lampe offre 3 niveaux d'intensité lumineuse, permettant d'adapter l'éclairage tout au long de la journée en fonction de ses besoins. L'éclairage LED offre une lumière sans éblouissement, uniforme et qui n'agresse pas les yeux. Durée de vie : 50 000h. Puissance : 10W, 900 lumens. Classe énergétique E. Dispose d'un port de charge USB. Coloris blanc/hêtre. Dimensions : 625 x 165 x 158 mm. Poids : 1,96 kg.

UNILUX



CODE   
**10453** - 1

### LAMPE LED MAMBOLED

En aluminium recyclable et ABS, éclairage de qualité, puissant et chaud. Équipée d'un diffuseur permettant une meilleure répartition de la lumière sur le plan de travail. Son double bras articulé équipé de ressorts de compensation permet des mouvements d'une grande amplitude et d'une grande souplesse. La tête est orientable en tous sens. Fournie avec socle et pince. Interrupteur tête 600 lm. 90 lm/W. IRC >80. 3000K. Durée de vie : 40 000h (A++). Classe énergétique E. Coloris noir. Dimensions : 485 x 202 x 95 mm.

UNILUX



CODE COLORIS   
**10454** ● Noir - 1  
**10455** ● Gris - 1

### LAMPE LED JOKERLED 2.0

En aluminium, diffuse une lumière chaude, très agréable et sans danger pour la vue. Son éclairage asymétrique neutralise les éblouissements et limite les contrastes évitant fatigue visuelle et maux de tête. Interrupteur sur socle 2 intensités : 70% et 100 % du flux. 700lm. IRC 92. Classe énergétique G. Durée de vie : 40 000h. Dimensions : 620 x 160 x 160 mm.

Q-CONNECT®



CODE COLORIS   
**169026** ○ Blanc - 1  
**169027** ● Noir - 1

### LAMPE DE BUREAU TACTILE

Lampe de bureau au style minimal. En ABS, finition mate. Interrupteur tactile. Réglage de la température, 3 niveaux de couleur ( CCT : 3 000 K-6 300 K), fonction veilleuse. Bras et tête inclinable pour un éclairage optimal. Lampe de 32 LEDs, 1000 lux. Lumen : 360Lm. Puissance 6 W. Classe énergétique E. Dimensions : 197 x 146 x 420 mm.

Q-CONNECT®



CODE   
**169028** - 1

### LAMPE DE BUREAU PROFESSIONNELLE

Lampe de bureau en ABS et aluminium. Interrupteur tactile. Réglage de la température, 3 niveaux de couleur (CCT : 3 000 K-6 300 K), fonction veilleuse. Bras et tête inclinables pour un éclairage optimal. Fonction de recharge sans fil pour les téléphones portables compatibles avec voyant. Lampe de 120 LEDs, 1000 lux. Lumen : 600Lm. Puissance 9 W. Jusqu'à 20 000 heures d'éclairage. Classe énergétique E. Coloris noir. Dimensions : 192 x 150 x 905 mm.

Q-CONNECT®



CODE    
**153418** - 1

**LAMPE DE BUREAU LED**

Lampe de bureau fabriquée en ABS. Avec ses 16 LED, allant de la lumière chaude à la lumière froide, et disposant de 3 niveaux de luminosité, cette lampe fournit un éclairage de qualité. Elle dispose aussi d'une tête allongée inclinable en tout sens permettant une parfaite diffusion de la lumière sur le plan de travail. Interrupteur tactile sur la base. CCT : 3000k - 6500k. Lumen : 360/m - 1200 lux. Puissance : 6W. Durée de vie : 20 000h - 2 ans. Classe énergétique E. Dimensions : 400 x 180 x 120 mm.

Q-CONNECT®



CODE    
**156581** - 1

**LAMPE DE BUREAU LED RECHARGE TELEPHONE**

Lampe de bureau fabriquée en ABS et aluminium. Avec ses 48 LED et ses 4 modes d'éclairage allant de la lumière chaude (2800K) à la lumière froide (5600K), cette lampe est idéale pour lire, étudier, travailler ou se reposer. Longue tête inclinable permettant d'ajuster la diffusion de la lumière sur le plan de travail. Fonction économie d'énergie avec un minuteur d'une ou deux heures. Fonction de chargeur sans fil pour smartphone compatible Qi et port USB pour autres smartphones. Puissance : 5W. Lumen : 250 l, 800 lux. Interrupteur tactile. Économie d'énergie de 75%. Durée de vie : 50 000h. Classe énergétique E. Coloris noir. Dimensions : 120 x 180 x 468,55 mm.



Q-CONNECT®



CODE    
**153419** - 1

**LAMPE DE BUREAU LED PRO**

Lampe de bureau fabriquée en ABS. Avec ses 28 LED, allant de la lumière chaude à la lumière froide, et disposant de 4 modes d'éclairage, cette lampe au design moderne et élégant fournit un éclairage de qualité. Elle dispose aussi d'une longue tête inclinable permettant d'ajuster la diffusion de la lumière sur le plan de travail. Idéal pour un usage professionnel. Recharge les smartphones. Interrupteur tactile. CCT : 3000k - 6000k. Lumen : 450 lm, 1000 lux. Puissance : 9W. Durée de vie : 20 000h. Classe énergétique E. Coloris noir et blanc. Dimensions : 402 x 205 x 145 mm.

Q-CONNECT®



CODE    
**153420** - 1

**LAMPE DE BUREAU PROFESSIONNELLE LED**

Lampe de bureau fabriquée en ABS. Avec ses 32 LED, allant de la lumière chaude à la lumière froide, et disposant de 3 niveaux de luminosité, cette lampe fournit un éclairage puissant et de qualité. Elle dispose aussi d'une tête allongée inclinable en tout sens et d'un bras articulé, permettant une parfaite diffusion de la lumière sur le plan de travail. Idéal pour un usage professionnel intensif. Large base stable et robuste, interrupteur tactile. CCT: 3000 - 6000K. Lumen : 550 lm. 1200 Lux. Puissance : 9W. Durée de vie : 20 000h. Classe énergétique E. Dimensions : 562 x 220 x 155 mm.



UNILUX



CODE COLORIS    
**65909** ○ Blanc - 1  
**65907** ● Noir - 1

**LAMPE LED SOL**

Lampe de bureau à LED intégré en aluminium. Puissance 4W, tête et bras flexible. Interrupteur ON/OFF sur cordon. Durée de vie : 20 000h. Efficacité lumineuse : 100 lm/W - 500 lm. Classe énergétique E. Dimensions : 450 x 150 x 150 mm.



UNILUX

CODE    
**76183** - 1

**LAMPE DE BUREAU PROFESSIONNELLE LED**

Lampe design moderne avec ses lignes fines et épurées. Cette lampe compacte est pliable et dépliable à souhait et pourra vous accompagner dans tous les déplacements professionnels. Puissance : 6W. Classe énergétique F. Dimensions : 180 x 300 x 400 mm.



UNILUX



CODE

**65911** - 1

### LAMPE LED ARCHITECTE

Un best-seller : la lampe architecte. En métal. Bras double articulation pivotant sur le socle, d'une grande robustesse grâce à ses ressorts de compensation facilitant son orientation dans tous les sens. Vendue avec pince et socle. Hauteur : 330 mm. Classe énergétique E. Dimensions : 460 x 275 x 135 mm.

MAUL



CODE

**79022** - 1

### LAMPE LED BUSINESS

Rayon d'action particulièrement important grâce à son bras double (410 + 410 mm) en aluminium, orientable sur 160° et inclinable sur 240°. Munie de 18 led d'une puissance de 4000K, blanc neutre. Durée de vie : 20 000h. Éclairage 2060 lux à 35 cm, flux de 560 lumens. Diffuseur pour éviter les ombres. Utilisable avec socle ou bien pince de fixation (livrée). Consommation : 11W. Classe énergétique E. Coloris argent. Dimensions : 503 x 280 x 162 mm.

MAUL



CODE

**79026** - 1

### LAMPE LED PURE RÉGLABLE

Équipée d'un port "USB" ( max 500mA) pour recharge. Design épuré et longue surface d'éclairage. 30 led d'une puissance de 6500K. Éclairage 1800 lux. Flux 430 lumens. Lumière du jour. Durée de vie : 20 000h. Réglage 7 positions sur zone tactile du socle. Tête en aluminium inclinable 180° et orientable 300°. Cordon de 1,5 m. Bras de 420 mm. Consommation : 8W. Classe énergétique E. Dimensions : 475 x 130 x 420 mm.

MAUL



CODE

**65343** - 1

### LAMPE LED MAULSTARLET

Très économique et peu encombrante. Socle et bras métalliques. Tête inclinable 135° et orientable 310°. Ampoule LED incluse 3W. Durée de vie : 20 000h. Éclairage 720 lux. Flux 230 lumens. Consommation nulle éteinte. Cordon de 1,7 m. Compatible avec ampoule de classe énergétique G. Dimensions : 190 x 160 x 290 mm.

MAUL



CODE COLORIS

**65344** ● Noir - 1

**79024** ○ Blanc - 1

### LAMPE LED MAULPUCK

Bras télescopique chromé. Design moderne. Forme compacte. LED intégrée. Puissance lumineuse 6500K. Éclairage 1300 lux. Flux 230 lumens. Tête inclinable 180°. Bras extensible de 185 à 330 mm. Cordon de 1,7 m. Durée de vie : 15 000h. Éclairage 720 lux. Flux 230 lumens. Puissance : 3W. Classe énergétique E. Dimensions : 125 x 125 x 375 mm.

MAUL



CODE   
 65345 - 1

**LAMPE LED MAULATLANTIC**

Lampe métallique sur pied. Tête de lampe en plastique avec 21 LED non dégradable. Durée de vie : 20 000h. Bras inférieur de 330 mm et supérieur de 340 mm. Cordon de 1,8 m. Intensité lumineuse : 2000 lux / 350 mm. Rendement lumineux : 36 Lm/W. Consommation : 9W. Classe énergétique D. Hauteur : 500 mm.

MAUL



CODE   
 168058 - 1

**LUMINAIRE DE BUREAU**

Lampe de bureau LED avec tête et bras inclinables. Bras en aluminium anodisé. Connexion USB type A intégrée 5V, max. 500 ma. Classe énergétique E. Coloris blanc/argenté. Hauteur : 410 mm. Bras : 365 mm. Tête : 260 x 50 mm. Support : 180 x 130 mm.

LAMPADAIRES

UNILUX



CODE   
 165132 - 1

**LAMPADAIRE DELY 2.0**

Son variateur sur le mât vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler. La durée de vie de ses LED est estimée à plus de 40 000 heures. Répartition uniforme de la lumière : éclairage indirect sans éblouissement. Classe énergétique D.

UNILUX



CODE   
 158287 - 1

**LAMPADAIRE LED ERGONOMIQUE STRATUS**

Design moderne conçu avec de l'aluminium recyclable. Lignes aériennes et épurées. Ce lampadaire LED émet une lumière non-scintillante et à rayonnement nul. Réduit la fatigue oculaire. Faible consommation (56W) pour un éclairage de 4250 lumens et une durée de vie de 50 000h sans entretien. Classe énergétique A+. Coloris gris. Poids : 12,7 kg. Dimensions : 1180 x 420 x 160 mm.

UNILUX



CODE COLORIS   
 158292 ○ Blanc - 1   
 165130 ● Noir - 1

**LAMPADAIRE LED PRYSKA**

Design style scandinave, sobre et intemporel. L'association du bois et du blanc sublime aussi bien les bureaux contemporains, que les grands intérieurs de type halls d'accueil. Son variateur tactile d'intensité lumineuse (3 niveaux), situé sur le mât, vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler. Durée de vie : 40 000h. Energie consommée : 40 KW / 1000 h. Classe énergétique C. Dimensions : 780 x 400 x 170 mm. Poids : 9,8 kg.

MAUL



CODE   
 79025 - 1

**LAMPADAIRE FLUO NAOS**

Lampadaire basse consommation assurant un éclairage combiné d'ambiance à 70% direct (vers le bas) et à 30% indirect (vers le haut). Fût déporté de 190 cm en aluminium. Tête : 620 x 330 mm en aluminium. Socle : 420 x 280 mm en acier. Interrupteur sur tête. Coloris argent. Livré avec 2 ampoules 2G11, 55W et 4500 K. Classe énergétique G.

ALBA We light



CODE   
 169117 - 1

**LAMPADAIRE LED**

Lampadaire en acier. Base lestée pour assurer la parfaite stabilité. Tête arrondie et plate avec éclairage indirect. Interrupteur sur câble avec variateur d'intensité pour alterner la luminosité. Panneau de LED 30W intégré pour une consommation écologique et économique (25000h). Coloris noir. Classe énergétique F. Dimensions tête : Ø 350 mm. Hauteur fût : 1850 mm. Base : Ø 310 mm.

# Laissez-vous surprendre PAR LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS



*Découvrez nos offres,*

**VOUS  
N'ALLEZ PAS  
EN CROIRE  
VOS YEUX**

Q-CONNECT®